



**SCHOOL**



CATALOGO PRODOTTI  
PRODUCTS CATALOG

**SCUOLA • SOFT • COLLETTIVITÀ**  
**SCHOOL • SOFT • PUBLIC SPACES**





1961 - 2021

# SEDUTE OMSI

ECCELLENZA MADE IN ITALY

**OMSI DA SESSANT'ANNI LEADER E PUNTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E MONDIALE, NELLA PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI SEDUTE IN PLASTICA PER PICCOLE E GRANDI STRUTTURE SPORTIVE, PUBBLICHE E SCOLASTICHE.**

Fondata nel 1961 a Zola Predosa (BO), l'azienda OMSI è specializzata nello **stampaggio di sedute in plastica** destinate ad impianti sportivi, strutture scolastiche e impianti pubblici per la collettività.

Negli anni OMSI è diventata uno dei **leader di settore nel mercato italiano e mondiale** tanto che, dal 2002, il brand è entrato a far parte del GRUPPO IVARS, uno dei gruppi più importanti al mondo nella produzione di componenti in plastica per sedute.

OMSI offre ai propri clienti un **servizio completo e personalizzato** che va dalla progettazione alla realizzazione degli stampi necessari, fino alla produzione di tutti i componenti e alla messa in opera.

Grazie alle tecnologie all'avanguardia impiegate nel processo di realizzazione degli stampi e alla selezione scelta dei materiali plastici più idonei alla produzione, l'offerta di OMSI rappresenta una sicurezza per il cliente che cerca un **prodotto d'eccellenza, sicuro e resistente.**"

## OMSI SEATING

MADE IN ITALY EXCELLENCE

**OMSI FOR 60 YEARS IS A WORLD LEADER IN THE MANUFACTURING AND INSTALLATION OF PLASTIC SEATS FOR SPORTS FACILITIES, SCHOOLS, AND PUBLIC SPACES.**

*Founded in 1961 in Zola Predosa (BO), the OMSI company specializes in the **moulding of plastic seats** for sports facilities, schools and public facilities.*

*Over the years OMSI has become one of the industry **leaders in the Italian and world market**, and since 2002, the brand has become part of the IVARS GROUP, one of the most important Industrial groups worldwide in the manufacturing of plastic components for seating.*

*OMSI offers its customers a **complete and personalized service** that goes from the design to the realization of the necessary molds, up to the production of all the components and relevant installation.*

*Thanks to the cutting-edge technologies used in the mold making process and the selection of the most suitable plastic materials for production, OMSI's offer represents a reliable partner for the customer who is looking for an excellent, **safe and reliable product.***



## PRODOTTI ECOCOMPATIBILI ECO-FRIENDLY PRODUCTS

Per le nostre sedute utilizziamo polipropilene copolimero derivato dai rifiuti della raccolta differenziata (certificato da IPPR – Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) da post consumo e/o industriale, con tecnologie produttive all'avanguardia per ottenere nuove materie prime di alta qualità. I nostri prodotti riciclati infatti garantiscono durante il loro ciclo di vita la massima affidabilità, robustezza e resistenza all'usura del tempo.

*Seats produced with different production technologies, in copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and/or industrial waste; certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics). Our recycled products guarantee maximum reliability and durability during their life cycle.*

## NUOVE RISORSE DAI RIFIUTI NEW RESOURCES FROM WASTE

Omsi può farsi carico dello smontaggio e rimozione delle sedute, riutilizzandole per produrne di nuove. Queste saranno addittivate e predisposte per il futuro riciclo; nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici per tutta la filiera produttiva si potranno utilizzare sedute provenienti da altri impianti facendo sì, che la plastica da rifiuto diventi risorsa. Tutto ciò è una applicazione concreta di ECONOMIA CIRCOLARE, con una riduzione del 43,7% di prelievo di materie prime dall'ambiente.

### UTILIZZARE UNA SEDUTA OMSI PER IL TUO IMPIANTO SPORTIVO È UNA SCELTA SICURA DI OGGI... PER IL DOMANI.

*Omsi can take care of the disassembly and removal of the seats, reusing them to produce new ones which will be added and prepared for future recycling; in the event that there are no technical times for the entire production chain, seats from other facilities can be used, ensuring that waste plastic becomes a resource. All this is a concrete application of CIRCULAR ECONOMY, with a 43.7% reduction in the withdrawal of raw materials from the environment.*

### USING AN OMSI SEAT FOR YOUR SPORTS FACILITY IS A SAFE CHOICE TODAY... FOR TOMORROW.



## ARCHITETTURA SOSTENIBILE SUSTAINABLE ARCHITECTURE

La promozione di un'edilizia sostenibile ha influenzato moltissimo la maniera in cui Omsi concepisce l'architettura e la progettazione delle sedute per arredare gli impianti sportivi. Incoraggiamo una sensibilità e un'interpretazione progettuale che cercano di andare al di là delle richieste del cliente, fornendo un valore aggiunto al progetto.

*The promotion of sustainable building industry has greatly influenced the way in which Omsi conceives the architecture and the design of seats to supply in sports facilities. We promote a particular sensitivity and a design interpretation that try to go beyond the customer's requests, providing added value to the project.*



# OMSI TRASFORMA I TUOI RIFUITI PLASTICI IN NUOVE RISORSE

OMSI TURNS YOUR PLASTIC WASTE INTO NEW RESOURCES



OMSI SRL - PRODUZIONE

*Economia Circolare Completa*  
*Complete circular economy*



## PROGETTAZIONE DESIGN

Il team OMSI, avvalendosi di figure competenti e di esperienza nel campo ingegneristico e intraprendendo collaborazioni con Design House di fama mondiale, garantisce prodotti sempre in linea con le normative vigenti offrendo soluzioni di design senza trascurare il comfort e la robustezza.

*The OMSI team, making use of competent figures and experience in the engineering field and undertaking collaborations with world-famous Design Houses, guarantees products that are always in line with current regulations, offering design solutions without neglecting comfort and strength.*



## PRODUZIONE MANUFACTURING



La produzione avviene attraverso l'uso di macchinari moderni e all'avanguardia, utilizzando sia tecnologia a iniezione che a soffiaggio, con personale altamente specializzato; siamo in grado di produrre migliaia di pezzi al giorno garantendo sempre un elevato standard qualitativo.

*Production takes place through the use of modern and cutting-edge machinery, using both injection and blow molding technology, with highly specialized personnel with a wide production capacity of thousands of pieces a day, always guaranteeing a high quality standard.*

## CONTROLLO QUALITÀ QUALITY LAB

Omsi dispone di un reparto di controllo qualità interno, per testare la resistenza meccanica dei prodotti prima di inviarli al laboratorio accreditato ed ottenere la relativa certificazione.

*Omsi has a in-house quality control department, to test the mechanical resistance of the products prior to send them to the official labs and obtain relevant certification.*



## INSTALLAZIONE INSTALLATION



OMSI non si limita alla sola vendita dei prodotti, è in grado anche di fornire pacchetti chiavi in mano, tra cui il pre-assemblaggio e/o l'installazione in loco; avvalendosi di un team di installatori esperti e specializzati, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

*OMSI sales network does not limit to the pure product sales but is also able to provide turnkey packages including pre-assembly and/or installation on site; installation teams specialized and experienced are able to satisfy all customer needs.*

## STOCCAGGIO STORAGE

Uno dei punti di forza di OMSI è lo stoccaggio dei componenti in plastica (oltre 3000 m<sup>2</sup>) nell'ampia gamma dei colori standard, il che permette una netta riduzione dei tempi di consegna e maggiore soddisfazione del cliente.

*One of OMSI's strengths is the stock of plastic components (over 3000 m2) in the wide range of standard colors, which allows fast delivery times and greater customer satisfaction.*



## RICICLO RICYCLING



OMSI basa i propri processi produttivi sulla scelta di tecnologie e materiali rispettosi dell'ambiente e investe fonti notevoli per il riciclo di polipropilene e poliammide. Oltre a questo, OMSI può prendersi cura della rimozione di sedili usati per riciclarli al 100%.

*OMSI has always based its production processes on the choice of environmental friendly technologies and materials and invested conspicuous sources in favour of recycling of polypropilene and polyamide. On top of this, OMSI can take care of the removal of used seats which are 100% recycled.*

## ASSISTENZA POST VENDITA POST SALE ASSISTANCE

Assistenza in cinque continenti, oltre 1.000 persone al tuo servizio per supportarti nel post-vendita.

*Service throughtot the five continents, over 1.000 people at your service, to support you in the after-sales.*



# NORMATIVA ARREDAMENTO SCOLASTICO EDUCATIONAL FURNITURE STANDARDS

## Normative dimensionali - EN 1729-1 Dimensional standards - EN 1729-1

OMSI, da sempre, ha evidenziato la proporzionalità fra l'altezza della SEDIA, l'altezza del piano di lavoro e l'altezza dell'alunno

Tale proporzione, infatti, è quella che garantisce una corretta postura dei ragazzi, evitando quindi l'insorgere di malattie o problemi legati alle parti muscolo-scheletriche. Nel luglio del 2006 è stata approvata dal CEN (Comité Européen de Normalisation) la nuova normativa EN 1729, che stabilisce le nuove proporzioni fra l'altezza del piano, l'altezza della SEDIA e l'altezza poplitea, vale a dire l'altezza della gamba da terra al ginocchio (senza scarpe), da cui si ricava per proiezione antropometrica, l'altezza di riferimento dei ragazzi.

La normativa prevede 8 classi di altezza diverse, contraddistinte da un diverso colore. Per ciascuna classe sono previsti diversi requisiti dimensionali. Sintetizziamo qui i principali, vale a dire l'altezza della SEDIA e l'altezza del piano di lavoro.

*OMSI always stressed the importance of the proportionality between the seat height, the height of the working top and the height of the user. This proportion, in fact, is the one that provides the proper posture of the user, thus avoiding the emergence of diseases or disorders related to musculoskeletal parts.*

*In July of 2006 was approved by CEN (Comité Européen de Normalisation), the new standard EN 1729, establishing the new proportions between the height of the working top, the seat height and the popliteal height, ie the height of the leg from the ground to the knee (without shoes), from which it is possible to obtain by anthropometric projection, the reference height of the users. The legislation provides 8 different height classes, distinguished by a different color. For each class are provided different size requirements. We summarize here the most important, ie the height of the seat and the height of the worktop.*



	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Colore</b> <i>Color</i>	<b>Bianco</b> <i>White</i>	<b>Arancio</b> <i>Orange</i>	<b>Viola</b> <i>Violet</i>	<b>Giallo</b> <i>Yellow</i>	<b>Rosso</b> <i>Red</i>	<b>Verde</b> <i>Green</i>	<b>Blu</b> <i>Blue</i>	<b>Marrone</b> <i>Brown</i>
<b>Altezza poplitea mm (senza scarpe)</b> <i>Popliteal range mm (without shoes)</i>	200-250	250-280	280-315	315-355	355-405	405-435	435-485	> 485
<b>Intervallo di stature mm (senza scarpe)</b> <i>Stature range mm (without shoes)</i>	800-950	930-1160	1080-1210	1190-1420	1330 - 1590	1460-1765	1590-1880	1740-2070
<b>Altezza della SEDIA mm ±10</b> <i>Height of seat ±10</i>	210	260	310	350	380	430	460	510
<b>Altezza, piano ±10</b> <i>Height, top ±10 mm</i>	400	460	530	590	640	710	760	820



## **ARREDO SCUOLA** **SCHOOL FURNITURE**.....pag. 11

### **INFANZIA - KINDERGARTEN**

Sedie / <i>Chairs</i> .....	pag. 12
Banchi / <i>Desks</i> .....	pag. 21
Cubeau .....	pag. 26
Vaschette / <i>Trays</i> .....	pag. 32
Mobili / <i>Storage unit</i> .....	pag. 35

### **PRIMARIA-SECONDARIA**

#### **PRIMARY-SECONDARY**

Sedie / <i>Chairs</i> .....	pag. 42
Banchi / <i>Desks</i> .....	pag. 60
Tavoli / <i>Table</i> .....	pag. 64
Accessori Tavoli / <i>Table Accessories</i> .....	pag. 69
Armadi / <i>Cabinets</i> .....	pag. 74
Accessori / <i>Accessories</i> .....	pag. 77

## **SOFT** .....pag. 83

Componenti percorsi / <i>Components paths</i> .....	pag. 86
Percorsi / <i>paths</i> .....	pag. 88
Giochi di movimento / <i>Motory Toys</i> .....	pag. 92
Componenti moduli / <i>Modular components</i> .....	pag. 98
Forme / <i>Shapes</i> .....	pag. 101
Piscine / <i>Pools</i> .....	pag. 104
Riposo e cura / <i>Baby care and rest</i> .....	pag. 114
Angoli morbidi / <i>Soft corners</i> .....	pag. 115
Tappeti / <i>Carpet</i> .....	pag. 116
Cuscini / <i>Pillows</i> .....	pag. 120
Protezioni Murali / <i>Wall Protections</i> .....	pag. 124
Paracolpi / <i>Soft bumpers</i> .....	pag. 126
Materassi / <i>Mattresses</i> .....	pag. 127

Sedute soft / *soft chairs*.....pag. 132

Elementi multiuso d'arredo  
*Multifunctional space unit* .....

pag. 142

### **LINEA SPORT**

**SPORT LINE**.....pag. 147

## **LINEA COLLETTIVITÀ** **PUBLIC SPACES**.....pag. 151

Sedie / *Chairs*.....pag. 152





**ARREDO SCUOLA  
SCHOOL FURNITURE**

**Certificata  
EN 1729-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729-2**



**S18**

## SEDIE - CHAIRS

**Art. OM 4.326**

**S18 - SEGGIOLINA IN PLASTICA**  
*S18 - BABY PLASTIC CHAIR*

Dim. cm. 31 x 30 x 47/51

Piano seduta / *Seat height* h cm. 26/31

Le seggioline vengono fornite con  
piedi di entrambe le grandezze  
*All the little chairs are supplied with  
complete set of caps.*

La seggiolina **S18** è realizzata in polipropilene atossico e anallergico, è perfetta per le scuole dell'infanzia, può essere modificata in altezza con una semplice sostituzione dei piedini inferiori in dotazione, prodotti in materiale plastico antigraffio ed antiestrazione. È particolarmente robusta, i bordi sono arrotondati per evitare traumi in caso di urto, è facilmente lavabile e inattaccabile dagli acidi. La scocca anatomica rende la posizione di seduta corretta e riposante.

*The **S18** chair is made of polypropylene, non-toxic and hypoallergenic, it is perfect for kindergartens, its height can be increased with a simple replacement of the lower feet (supplied in kits) made of scratch-proof plastic material.*


*It is particularly strong, edges are rounded to prevent injuries in case of collision, easily washable. The shell favours a correct and restful posture.*

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS






GRANDEZZA 1  
SIZE 1



GRANDEZZA 2  
SIZE 2



LE CONFEZIONI IN SCATOLE DA 4 PZ. COMPREDONO ENTRAMBE LE GRANDEZZE DI PIEDI  
KITS OF 4 PCS. BOXES INCLUDE BOTH FEET SIZES.







Certificata  
EN 1729 1-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729 1-2

plastica  
seconda vita  
MIX ECO



S20 - GRANDEZZA 1

S20 - SIZE 1

S20 - GRANDEZZA 2

S20 - SIZE 2


Il telaio a 4 gambe è verniciato con polveri epossidiche colore grigio,  
la monoscocca è disponibile in una vasta gamma di colori

*The 4-legs frame is painted with gray epoxy powders, the plastic shell is available in a wide range of colors.*

## SEDIE - CHAIRS

**Art. OM 4.370 1**  
SEDUTA S20 IN POLIPROPILENE  
CHAIR S20 POLYPROPYLENE  
con telaio in metallo grandezza  
1 a 4 gambe  
with 4 legs metal frame size 1  
Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h

**Art. OM 4.371 2**  
SEDUTA S20 IN POLIPROPILENE  
CHAIR S20 POLYPROPYLENE  
con telaio in metallo grandezza  
2 a 4 gambe  
with 4 legs metal frame size 2  
Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h



La seduta **S20** è stata appositamente studiata per la scuola dell'infanzia, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale e impilabile.

Scocca anatomica che garantisce una seduta comoda e corretta e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta anti-rumore e antiscivolo)

Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

*The **S20** seat has been specially designed for kindergarten, it is made of polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole.*

*The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, eventually available anti-noise and anti-slip.*

*It is stackable and grants a comfortable and correct posture.*

*The edges are rounded respecting the child's safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.*



La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti. Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.

*The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points, using self-tapping screws. The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling between the frame and the shell results to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat. The tubular curves are harmonic and without edges.*

La seduta S20 è disponibile in 2 dimensioni

*S20 chair is available in 2 sizes:*



COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS









Certificato  
EN 1729 1-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729 1-2



B18 - TAVOLO QUADRATO  
B18 - SQUARE TABLE



B18 - TAVOLO RETTANGOLARE  
B18 - RECTANGULAR TABLE

## TAVOLI - TABLES

I nostri tavoli solidi e sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in gomma arrotondati, le gambe in polipropilene sono dotate di tappi inferiori che con una semplice sostituzione variano l'altezza del tavolo da 46 a 52 cm.

*Strong and safe tables with bilaminated top with rounded ABS edges, polypropylene legs equipped with lower black feet in two different sizes in order to vary the height of the table from 46 to 52 cm accordingly*


### ART. OM 4.327

TAVOLO QUADRATO - 4 posti  
SQUARE TABLE - 4 people  
Dim. cm. 65 x 65 - h cm. 46/52

### Art. OM 4.329

TAVOLO RETTANGOLARE - 6 posti  
RECTANGULAR TABLE - 6 people  
Dim. cm. 130 x 65 - h cm. 46/52

COLORI GAMBE DISPONIBILI  
AVAILABLE LEGS COLOURS





**B18 - QUADRATO SAGOMATO**  
**B18 - SQUARE SHAPED TABLE**



**B18 - RETTANGOLARE SAGOMATO**  
**B18 - RECTANGULAR SHAPED TABLE**

## TAVOLI - TABLES

### Art. OM 4.600

B18 - TAVOLO SAGOMATO QUADRATO  
 B18 - SQUARE SHAPED TABLE

4 POSTI / 4 PEOPLE

Dim. cm. 65 x 65 x 46/52 h

### Art. OM 4.601

B18 - TAVOLO SAGOMATO RETTANGOLARE  
 B18 - RECTANGULAR SHAPED TABLE

6 POSTI / 6 PEOPLE

Dim. cm. 130 x 65 x 46/52 h



I tavoli particolarmente sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in plastica arrotondati e dotata di gambe in polipropilene, smontabili agevolmente. Il tavolo, può essere modificato in altezza con una semplice sostituzione dei tappi inferiori.

*The particularly safe tables, have a structure with laminated top with plastic rounded edges and polypropilene legs, easily removable. The height of the table can be adjusted with a simple replacement of the lower caps.*



**Esempi di composizioni**  
*Examples of compositions*

**COLORI DISPONIBILI**  
**AVAILABLE COLOURS**





**B18 - TRAPEZIO SAGOMATO**  
*B18 - TRAPEZOIDAL SHAPED TABLE*



**B18 - ESAGONALE SAGOMATO**  
*B18 - EXAGONAL SHAPED TABLE*

## TAVOLI - TABLES

### Art. OM 4.602

B18 - TAVOLO SAGOMATO  
 TRAPEZIO - 5 POSTI

*B18 - TRAPEZOIDAL SHAPED TABLE  
 FOR 5 PEOPLE*

Dim. cm. 120 x 60 x 46/52 h

I tavoli particolarmente sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in plastica arrotondati e dotata di gambe in polipropilene, smontabili agevolmente. Il tavolo, può essere modificato in altezza con una semplice sostituzione dei tappi inferiori.




*The particularly safe tables, have a structure with laminated top with plastic rounded edges and polypropilene legs, easily removable. The height of the table can be adjusted with a simple replacement of the lower caps.*

### Art. OM 4.603

B18 - TAVOLO SAGOMATO  
 ESAGONO - 6 POSTI

*B18 - EXAGONAL SHAPED TABLE  
 FOR 6 PEOPLE*

Dim. cm. 120 x 110 x 46/52 h



**Esempi di composizioni / Examples of compositions**

**COLORI DISPONIBILI**  
*AVAILABLE COLOURS*







Tested according to EN 16121:2013



## CUBEAU

**CUBEAU** può essere un'originale alternativa al classico armadio in legno, si adatta facilmente a qualsiasi realtà e grazie alla sua composizione in moduli e alla sua versatilità si possono creare molteplici soluzioni di arredo:

- Colonna
- Mensola
- Divisorio
- Isola
- Seduta
- Pouf con cuscino
- Contenitore per giochi




È stato progettato con particolare attenzione alla sicurezza, infatti tutti i moduli sono fissati a parete e tra loro a mezzo di viti e le guide hanno un sistema di blocco; è atossico, robusto e riciclabile al 100%.

***CUBEAU** can be an original alternative to the classic wooden cabinet, as it easily adapts to any reality and thanks to its composition in modules and its versatility it is possible to create multiple furnishing solutions:*

- Column
- Shelf
- Partition
- Island
- Seat
- Pouf with pillow
- Toys Box

*It has been designed with special attention to safety, in fact all the modules are fixed to the wall and between them by means of screws and the guides have a locking system; It is non-toxic, robust and 100% recyclable.*

Cubeau con 4 piedi  
Cubeau with 4 feet





**Cubeau**, appositamente progettato per una organizzazione più definita ed efficiente degli spazi, in ambito domestico e scolastico, soprattutto nelle scuole materne, design moderno, colorato e modulare, può contenere tutta la gamma di vaschette portaoggetti OMSI.

È caratterizzato da uno stile essenziale, pulito e compatto, le linee sono semplici e moderne, i bordi sono arrotondati ed è privo di spigoli, ampia scelta di colori e di combinazioni tra Cubeau e Vaschette.

Ideato per incoraggiare l'indipendenza dei bambini nell'organizzazione dei giocattoli o dei materiali scolastici.

***Cubeau**, for a more defined and efficient organization of spaces in the domestic and school environment, especially in kindergartens, CUBEAU colorful, versatile, with its modern design it is suitable to contain the whole range of OMSI storage trays.*


*It is characterized by a basic, clean and compact style, the lines are simple and modern, the edges are rounded to prevent any injury, available in a wide choice of colors and combinations between Cubeau and trays of several different sizes and shapes. Designed to encourage children's independence in the organization of toys or school supplies.*









# COMPOSIZIONI STANDARD STANDARD COMPOSITIONS




**C001**  
**3x2**




**C002**  
**3x2 + Cubeau angolare**  
**3x2 + Corner Cubeau**




**C003**  
**4x2**




**C004**  
**4x2 + Cubeau angolare**  
**4x2 + Corner Cubeau**




**C005**  
**2x3**




**C006**  
**2x3 + Cubeau angolare**  
**2x3 + Corner Cubeau**




**C007**  
**3x3**



**C008**  
**3x3 + Cubeau angolare**  
**3x3 + Corner Cubeau**



**C009**  
**4x3**




**C010**  
**4x3 + Cubeau angolare**  
**4x3 + Corner Cubeau**



**h. 7,5**




**Art. OM 4.0497**  
VASCHETTA H. 7,5  
TRAY H. 7,5  
polipropilene / polypropilene  
Dim. cm. 37,5 x 31 x 7,5 h



**h. 15,5**



**Art. OM 4.0496**  
VASCHETTA H. 15,5  
TRAY H. 15,5  
polipropilene / polypropilene  
Dim. cm. 37,5 x 31 x 15,5 h




## VASCHETTE - TRAYS

**h. 15,5 ANGOLARE / ANGULAR**



**Art. OM 4.0500**  
VASCHETTA ANGOLARE  
ANGULAR TRAY  
polipropilene / polypropilene  
Dim. cm. 37,5 x 37,5 x 15,5 h



**Art. OM 4.0502**  
Guida per vaschetta portaoggetti  
con sistema di blocco  
Colore nero  
(n.2 pz. per ogni vaschetta)  
Slide guide for tray holder  
with back stop  
Black color (n.2 pcs. each tray)


COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



**h. 22,5**




**Art. OM 4.0499**  
VASCHETTA H. 22,5  
TRAY H. 22,5  
polipropilene / polypropilene  
Dim. cm. 37,5 x 31 x 22,5 h



**h. 30**



**Art. OM 4.0498**  
VASCHETTA H. 30  
TRAY H. 30  
polipropilene / polypropilene  
Dim. cm. 37,5 x 31 x 30 h



Le vaschette con altezza 22,5 e 30 cm hanno la possibilità sia di essere impilate che sovrapposte.  
*Omsi tray height 22,50 and 30 cm can be either stacked and overlapped.*



**Art. OM 4.0504**  
RUOTE / WHEELS

Possibilità di 4 ruote diametro 4 cm  
Altezza totale (con ruote) 34 cm.  
*Available with 4 wheels  
4 cm diameter, total size 34 cm.*



**Art. OM 4.0503**  
COPERCHIO VASCHETTA  
TRAY COVER  
polipropilene trasparente  
transparent polypropilene

**Possibilità di personalizzazione con logo.**  
**Esempio: Comune di Bologna**  
*Customized logo personalizations are also available:  
I.E. Municipality of Bologna*



La particolare configurazione delle nuove guide di sicurezza con sistema di blocco fanno sì che la vaschetta per essere estratta debba essere leggermente sollevata (fig. 3)

*The backstop system on the sliding guides does not enable the extraction of the trays unless they're slightly raised (Fig. 3)*





M01



M03



M02



M04

## MOBILI STORAGE UNITS

### M01

MOBILE 2 VANI A GIORNO E  
1 VANO CON 8 VASCHETTE H 7,5  
STORAGE UNIT WITH 2 OPEN COMPARTMENTS  
AND 1 COMPARTMENT WITH 8 TRAYS H 7,5

Composto da 2 vani a giorno con  
ripiani e 1 vano centrale portavaschette  
Composed by 2 open compartments and  
1 central compartment with trays

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

### M02

MOBILE 2 ANTE E 1 VANO CON 5  
VASCHETTE H 15,5  
2 DOORS CABINET AND 1 COMPARTMENT  
WITH 5 TRAYS H 15,5

Composto da 1 vano con ante e 2 ripiani  
e 1 vano con vaschette  
Composed by 1 compartment with doors and  
2 shelves and 1 compartment with trays

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

### M03

MOBILE 2 VANI CON 10 VASCHETTE H 15,5  
2 COMPARTMENTS CABINET  
WITH 10 TRAYS H 15,5

Composto da 2 vani a giorno e  
divisorio centrale

Composed by 2 open compartments  
and central partition

Dim. cm 70 x 45 x 100 h

### M04

MOBILE 3 VANI CON 12 VASCHETTE H 15,5  
3 COMPARTMENTS CABINET  
WITH 12 TRAYS H 15,5

Composto da 3 vani a giorno portavaschette  
Composed by 3 open compartments with trays

Dim. cm 105 x 45 x 100 h

**La tipologia delle vaschette può essere personalizzata in base alle esigenze.  
Tray type can be adapted to customer needs.**

**Certificati**  
**EN 16121-16122**  
**Tested**  
**to comply with**  
**EN 16121-16122**



M05



M07



M06



M08

## MOBILI STORAGE UNITS

### M05

MOBILE A GIORNO  
OPEN CABINET

Con 2 ripiani e piedini in faggio  
With 2 shelves and beech feet

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

### M06

MOBILE 2 ANTE  
2 DOORS CABINETS

Con 2 ripiani e piedini in faggio  
With 2 shelves and beech feet

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

### M07

SPOGLIATOIO CON ANTE  
LOCKER WITH DOORS

Con 3 ante e 3 appendiabiti  
With 3 doors and 3 clothes-hook

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

### M08

MOBILE A GIORNO CASELLARIO  
FILING CABINET

Con 9 caselle e piedini in faggio  
With 9 compartments and beech feet

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

**Certificati**  
**EN 16121-16122**  
*Tested*  
**to comply with**  
**EN 16121-16122**

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST





**M09**



**M11**



**M10**



**M12**

## MOBILI STORAGE UNITS

### **M09**

MOBILE ESPOSITORE  
BIFACCIALE CON RUOTE  
*DOUBLE SIDED DISPLAY  
CABINET WITH WHEELS*

1 lato 3 ripiani  
1 lato 3 mensole e schienale inclinato  
*1 side 3 shelves  
1 side 3 shelves and tilted back*

Dim. cm 100 x 45 x 130 h

### **M10**

MOBILE PORTA CARTONCINI  
*CARTSHOLDER CABINET*

Con 6 ripiani e mensola con fori  
portacolori  
*With 6 shelves and color shelf*

Dim. cm 110 x 75 x 76 h

### **M11**

CARRELLO PORTAGIOCHI  
*TOYS TROLLER*

Dim. cm 80 x 70 x 70 h

### **M12**

CARRELLO PORTALIBRI  
*BOOKS TROLLEY*

Con 4 scomparti  
*With 4 compartments*

Dim. cm 64 x 64 x 27 h


COLORI STANDARD / *STANDARD COLORS*



COLORI A RICHIESTA / *UPON REQUEST*



**Certificata**  
**EN 716-2:1995**  
*Tested to*  
*comply with*  
**EN 716-2:1995**



## BRANDINA KIDS BED

### Art. OM 4.357

BRANDINA / KIDS BED

Dim. cm. 130 x 56 x 12

impilabile - Fornita montata

*Stackable - Supplied assembled*

### Art. OM 4.359

LENZUOLINO - conf. 4 pz.

Telo di copertura in cotone

Lavabile in lavatrice

*Bedsheet - 4 pcs. box*

*100% cotton / Machine washable*

### Art. OM 4.334


CARRELLO PORTABRANDINA

KIDS BED TROLLEY


Dim. cm. 130 x 56 x 19


Realizzato in tubolare metallico verniciato e corredato di 4 ruote piroettanti molto robuste e frenanti. Consente di impilare e spostare fino a 15 brandine.

*Made of painted metal tube and equipped with 4 very robust brake castors to stack and move up to 15 cots.*



Piede brandina  
PP ignifugo  
Cl. 1 Colore blu RAL 5017  
*Kid's bed foot*  
*Fire retardant C1*  
*blue RAL5017*







Certificata  
EN 1729 1-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729 1-2

plastica  
seconda vita  
MIX ECO



Air-cushioned

## SEDIE - CHAIRS

### DIAMOND

3 4 5 6

La scocca della seduta diamond è a doppia parete in polipropilene riciclabile al 100%. Design moderno e forma ergonomica che segue e supporta le linee naturali del nostro corpo incoraggiando una postura corretta e confortevole grazie all'effetto **"cuscino d'aria"**. Sulla superficie della seduta sono presenti microfori che permettono il ricircolo dell'aria al suo interno, mantenendo una costante ed uniforme temperatura e riducendo l'umidità che inevitabilmente si verrebbe a creare in caso di seduta prolungata. Disponibile in 3 versioni di telai.

*The Diamond shell is double-walled shell in 100% recyclable polypropylene.*

*Modern design and ergonomic, shape that follows and supports the natural forms of our body encouraging a comfortable sitting posture thanks to the **"air cushion"** effect.*

*The seat surface presents microholes that allow the internal air recirculation, maintaining a constant and uniform temperature and reducing the humidity that would inevitably be created in case of prolonged sitting sessions.*

RICIRCOLO DELL'ARIA  
AL SUO INTERNO  
INTERNAL AIR RECIRCULATION



Diamond



**DIAMOND TELAIO SLITTA / CANTILEVER FRAME**

**DIAMOND telaio a slitta**

in tubolare metallico  $\varnothing$  22,  
verniciato con polveri  
epossidiche.

Grandezza 3-4-5-6

**DIAMOND cantilever frame**

in epoxy powder coated steel  
tube  $\varnothing$  22 cm.

Size 3-4-5-6



Finitura antiscivolo di facile igienizzazione  
con soluzioni a base di alcol  
*Non slip texture finishing easy to  
sanitize with alcohol-based solutions*

Foro centrale di presa  
per facilitare gli  
spostamenti  
*Central grip hole  
to facilitate handling*

Blocchi di  
fissaggio per telaio  
*Frame fixing blocks*

Versione Ignifuga su richiesta  
*Fireproof version upon  
request*

Riciclabile / *Recyclable*

Piedini in tinta  
*Glides  
matching  
the shell colors*

Impilabile / *Stackable*







**DIAMOND 4 GAMBE / 4 LEGGED CHAIR**



**DIAMOND BASE 5 RAZZE / 5-STAR SWIVEL BASE**

## SEDIE - CHAIRS

**DIAMOND con telaio a 4 gambe** in tubolare metallico  $\varnothing$  22, verniciato con polveri epossidiche. Impilabile  
Grandezza 3-4-5-6

*DIAMOND 4 legged chair with frame  $\varnothing$  22 cm, epoxy powder coated.*

*Stackable*

*Size 3-4-5-6*

Seduta estremamente confortevole, con grande **versatilità di utilizzo**, si adatta sia a spazi scolastici che collettivi.

*Extremely comfortable chair, with great **versatility of use**, suitable for school spaces and many other different situations.*

**DIAMOND con base a 5 razze girevole**, in poliammide con alzata a gas. Ruote morbide autofrenanti,  $\varnothing$  6,5.

*DIAMOND 5-star swivel base in polyamide with gas lift. Pivoting self-braking soft castors,  $\varnothing$  6,5 cm.*









Certificata  
EN 1729 1-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729 1-2

plastica  
seconda vita  
MIX ECO



S30 - GRANDEZZA 3  
S30 - SIZE 3

S30 - GRANDEZZA 4  
S30 - SIZE 4

## SEDIE - CHAIRS

Art. OM 4.372

3

SEDUTA S30 IN POLIPROPILENE  
CHAIR S30 POLYPROPYLENE



telaio metallo grandezza 3 a 4 gambe  
4 legs metal frame size 3  
Dim. 35 x 36 x 66 h x 35 h

Art. OM 4.373

4

SEDUTA S30 IN POLIPROPILENE  
CHAIR S30 POLYPROPYLENE

telaio metallo grandezza 4 a 4 gambe  
4 legs metal frame size 4  
Dim. 35 x 36 x 69 h x 38 h



La seduta **S30** appositamente studiata per la scuola primaria e secondaria, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale. Impilabile. Scocca anatomica che garantisce una seduta comoda e corretta e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta antirumore e antiscivolo)

Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

*The **S30** seats have been specially designed for primary and secondary school, it is made of first choice polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole.*

*The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, available anti-noise and anti-slip upon request*

*It is stackable and grants a comfortable and correct posture.*

*The edges are rounded respecting the child's safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.*



La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.


*The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points, using self-tapping screws.*

*The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling between the frame and the shell results to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat.*

*The tubular curves are harmonic and without edges.*

La seduta S30 è disponibile in 2 dimensioni

*S30 chair is available in 2 sizes:*



COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



BACK TO  
SCHOOL



# RECYCLED PLASTIC

ool



Certificata  
EN 1729 1-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729 1-2

plastica  
seconda vita  
MIX ECO



S40 - GRANDEZZA 5  
S40 - SIZE 5

S40 - GRANDEZZA 6  
S40 - SIZE 6

## SEDIE - CHAIRS

### Art. OM 4.374 **5**

SEDUTA S40 IN POLIPROPILENE  
CHAIR S40 POLYPROPYLENE

4 gambe, telaio metallo grandezza 5  
4 legs metal frame size 4



Dim. 42 x 46 x 77 h x 43 h

### Art. OM 4.375 **6**

SEDUTA S40 IN POLIPROPILENE  
CHAIR S40 POLYPROPYLENE

4 gambe, telaio metallo grandezza 6  
4 legs metal frame size 6

Dim. 42 x 46 x 80 h x 46 h



La seduta **S40** appositamente studiata per la scuola primaria e secondaria, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale. Impilabile

Scocca anatomica che garantisce una seduta comoda e corretta e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta antirumore e antiscivolo)

Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

*The **S40** seats have been specially designed for primary and secondary school, it is made of first choice polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole. The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, available anti-noise and anti-slip upon request*

*It is stackable and grants a comfortable and correct posture.*

*The edges are rounded respecting the child's safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.*



La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.


*The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points, using self-tapping screws.*

*The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling between the frame and the shell results to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat.*

*The tubular curves are harmonic and without edges.*

La seduta S40 è disponibile in 2 dimensioni

*S40 chair is available in 2 sizes:*



COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS







**S1** - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP  
Dim. cm 28 X 31 X 26 H



**S2** - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP  
Dim. cm 32 X 33 X 31 H



**S3** - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP  
Dim. cm 35 X 37 X 35 H



**S4** - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP  
Dim. cm 39 X 44 X 37 H

## SEDIE - CHAIRS

### S1 - S2 - S3 - S4

Questa serie di scocche con dimensioni differenti sono state appositamente studiate per seguire la crescita del bambino, il design ergonomico di questo prodotto aiuta a mantenere la corretta postura e sostiene la spina dorsale.


Comoda, sicura, pratica, robusta e di facile pulizia.

Scocca in polipropilene, disponibile in vari colori.

*This series of shell with different sizes have been specially designed to follow the kid's growth, its ergonomic design grants correct posture and supports the spine.*

*Comfortable, safe, practical, strong and easy to cleank.*

*Polypropylene shell, available in various colors.*



**ORDINE MINIMO 500 PEZZI PER GRANDEZZA**  
**MINIMUM ORDER 500 PIECES PER SIZE**

**Certificata  
EN 1729 1-2  
Tested to  
comply with  
EN 1729 1-2**



**NEWS BASE GIREVOLE E CON TAVOLETTA HPL**  
*NEWS WITH HPL WRITING TABLET AND SWIVEL BASE*



## SEDIE - CHAIRS

**COLORI DISPONIBILI**  
*AVAILABLE COLOURS*




### **NEWS 3.0**

Gli arredi 3.0 sono la nuova frontiera dell'arredamento scolastico; OMSI propone un nuovo concetto di sedute monoposto che rispondono alle più moderne esigenze didattiche.

La scocca **NEWS** in polipropilene, viene montata su una base girevole in poliammide con 6 ruote che permette facilmente la rotazione di 360°, agevolando spostamenti e cambi rapidi da lezione da frontale a gruppo di lavoro. L'ampia base circolare, consente di riporre borse o zaini. Può essere integrata con tavoletta scrittoio con supporto girevole ambidestro.

*3.0 furnishings are the new frontier of school education; Omsi offers a new concept of single-seater seats that meet the most modern educational needs. The **NEWS** polypropylene shell, are fixed on a swivel base with 6 castors, 360° rotation, which facilitates easy transitions between room configurations by enabling the classroom to flex from a lecture-based mode to a team-based mode. The wide circular base grants a perfect storage solution for backpacks and student belongings. It can be integrated with a writing tablet fixed on a rotating support granting easy accommodation for both right and left handed students.*







Possibilità di sottobanco  
*Possibility of Storage drawer for school desk*



**B20 - BANCO MONOPOSTO**  
*B20 - SINGLE DESK*

**B20 - BANCO BIPOSTO**  
*B20 - DOUBLE DESK*

## BANCHI-DESKS

### MONOPOSTO SINGLE DESK

**B20** cm 70 x 50



Banco scuola modello B20, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono robusto su 4 lati.

Piano in legno nobilitato da 20 mm di spessore con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto H 60 mm, a protezione delle pulizie eseguite nel corso degli anni. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

*School Desk model B20, essential design with tube Ø 40 mm thick joint by cross bars to make it stronger on the 4 sides 40x20x1,5 mm. Top in laminated wood 20 mm with different sizes, different edges available in abs or solid wood. Anti slipping, anti-rust and shockproof plugs H 60 mm, to protect from the cleaning done over the years. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.*

### BIPOSTO DOUBLE DESK

**B20** cm 130 x 65




Banco scuola biposto modello B20, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobilitato da 20 mm di spessore con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto H 60 mm, a protezione delle pulizie eseguite nel corso degli anni. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

*Double school desk model B20, essential design with tube Ø 40 mm thick joint by cross bars to make it stronger on the 4 sides 40x20x1,5 mm. Top in laminated wood 20 mm with different sizes, different edges available in abs or solid wood. Anti slipping, anti-rust and shockproof plugs H 60 mm, to protect from the cleaning done over the years. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.*



**B25 - BANCO MONOPOSTO**  
*B25 - SINGLE DESK*



**B25 - BANCO BIPOSTO**  
*B25 - DOUBLE DESK*

## BANCHI-DESKS

### MONOPOSTO SINGLE DESK

**B25** cm 70 x 50 h 59-82



Banco scuola modello B25, regolabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobilitato di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono ampiamente il tubo, con possibilità di regolazione in caso il suolo non sia uniforme. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

*School desk model B25 Omsi, adjustable, built with tube Ø 40 mm joint by Ø 35 mm legs that make it strong on all 4 sides. Wooden laminated top 20 mm thick with different sizes, edges in solid wood or abs. Antislipping plugs, which largely cover the tube, adjustable in case of uneven floor. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.*

### BIPOSTO DOUBLE DESK

**B25** cm 130 x 50 h 59-82




Banco scuola biposto modello B25, regolabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobilitato di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono ampiamente il tubo, con possibilità di regolazione in caso il suolo non sia uniforme. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

*Double school desk model B25 Omsi, adjustable, built with tube Ø 40 mm joint by Ø 35 mm legs that make it strong on all 4 sides. Wooden laminated top 20 mm thick with different sizes, edges in solid wood or abs. Antislipping plugs, which largely cover the tube, adjustable in case of uneven floor. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.*



**BANCO MONOPOSTO  
REGOLABILE IN ALTEZZA**  
*SINGLE DESK  
ADJUSTABLE HEIGHT*



**BANCO BIPOSTO  
REGOLABILE IN ALTEZZA**  
*DOUBLE DESK  
ADJUSTABLE HEIGHT*

## BANCHI-DESKS

### MONOPOSTO SINGLE DESK

**B30** cm 70x50

### BIPOSTO DOUBLE DESK

**B30** cm 130x50

**3 4 5 6 7**

Banco scuola modello bicolonna, regolabile dalla misura 3 alla misura 7, costruito con doppia gamba tubolare Ø 32/28 mm.

Le particolari e robuste boccole di congiunzione ne consentono una regolazione efficace e robusta.

Piano in legno melaminico di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in abs. Puntali antiscivolo, che ricoprono ampiamente la parte in tubolare ove vengono appoggiati i piedi.

Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.

*Two-column model school desk, adjustable from size 3 to size 7, built with double tubular leg Ø 32/28 mm.*

*The particular and strong connection bushings allow an effective and robust adjustment.*

*Top in 20 mm thick melamine wood with different dimensions, edges in abs. Anti slip glides.*

*Polypropilene or metal storage systems are eventually available to store didactic material.*



**CATTEDRA 2 CASSETTI**  
*TEACHER'S DESK WITH 2 CHEST*



**CATTEDRA INFORMATICA**  
*INFORMATICS EACHER'S*

## CATTEDRA TEACHER'S DESK

### CATTEDRA TEACHER'S DESK **6**

**C01**  
**CATTEDRA 2 CASSETTI**  
*TEACHER'S DESK WITH 2 CHEST*

Cattedra con cassettera e pannello copri gambe  
*Teacher's desk with chest of drawers and leg cover panel*

cm 140 x 70 x 76 h

**C02**  
**CATTEDRA INFORMATICA**  
*INFORMATICS EACHER'S*

Cattedra con vano porta notebook con serratura  
*Teacher's desk with lockable notebook compartment*

cm 140 x 70 x 76 h

Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40 x 20 x 1,5 mm  
Gambe in tubo tondo Ø 40 x 1,5 mm, verniciatura a polveri epossidiche.  
Pannelli coprigambe e cassettera in truciolare nobilitato mm. 20  
1/2 cassetti scorrevoli con fermocorsa, serratura sul primo cassetto e maniglia sul secondo.

*Perimetral structure in rectangular tube 40 x 20 x 1.5 mm  
Legs in round tube Ø 40 x 1,5 mm, epoxy powder coating.  
Leg cover panels and drawers in melamine faced chipboard mm. 20  
1/2 sliding drawers with stop, key lock on the first drawer and handle on the second.*



## TAVOLI - TABLES

### **TAVOLO CONFERENZA** **CONFERENCE TABLE**

Robusto tavolo ideato per l'ambiente conference, innovativo e altamente funzionale, che assicura totale accatastabilità orizzontale grazie al suo piede con chiusura inclinata e al meccanismo ribaltabile che porta il piano da orizzontale a verticale.

Piano in melaminico spessore 20 mm con bordo in ABS, struttura metallica verniciata a polvere.


*Strong table for conference room, innovative and highly functional which ensures complete horizontal stackability because of its sloped closing foot. and the folding mechanism that brings the top from horizontal to vertical. 20 mm thick melamine top with ABS edge, powder coated metal structure*

Dimensioni / size

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm



## TAVOLI - TABLES

### B60

TAVOLO MULTIUSO  
MULTIPURPOSE TABLES

3 4 5 6 7

I tavoli multiuso, robusti e funzionali, sono pensati per rispondere alle esigenze di un ambiente che si modifica in continuazione.

Struttura perimetrale in tubo rettangolare  
40x20x1,5 mm

Gambe in tubo tondo Ø 40x1,5 mm.

Verniciatura a polveri epossidiche.

*The multipurpose tables are strong and functional.  
Designed to meet the needs of a constantly changing environment.*

*Perimetral, rectangular tube structure 40x20x1,5 mm*

*Round tube legs Ø 40x1,5 mm*

*Epoxy powder coating.*

Disponibile in diverse dimensioni:  
*Available in different sizes*

**B60** 70x50 cm

**B60** 60x50 cm

**B60** 65x65 cm

**B60** 70x70 cm

**B60** 130x65 cm

**B60** 140x70 cm

**B60** 160x80 cm

**B60** 80x80 cm

**B60** 90x90 cm

**B60** 120x80 cm

**B60** 130x80 cm

**B60** 140x80 cm

**B60** 180x80 cm

**B60** 200x80 cm







**BA01 - BANCO PER DIVERSAMENTE DISABILI**  
**DESK FOR DISABLED STUDENTS**



**BA02 - BANCO PER DIVERSAMENTE DISABILI**  
**DESK FOR DISABLED STUDENTS**

## BANCO ANTROPOMETRICO ANTHROPOMETRIC DESK

Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile, piano in melaminico sagomato avorio sp.20, bordo abs colorato con ferma fogli. Altezza variabile del piano da 57 a 81 cm.

Il piano è realizzato con un incavo accentuato verso l'interno per consentire l'appoggio degli avambracci del disabile. Struttura in tubo di acciaio Ø 40 X 2 mm. con unione in tubo Ø 35 x 2 mm sagomato per evitare impedimenti all'utente disabile, puntali antirumore. Struttura verniciatura a polvere epossidica colore alluminio.

*Single desk with variable elevation and inclination, top in shaped ivory melamine, 20 th., Colored abs edge with sheet stop. Variable height of the top from 57 to 81 cm.*

*The top is made with an accentuated recess towards the inside to allow the support of the forearms of the disabled student. Structure in steel tube Ø 40 X 2 mm. with union in tube Ø 35 x 2 mm shaped to avoid impediments to the disabled user, anti-noise tips. Structure painted with aluminum color epoxy powder.*

### **BA01**

Banco dotato di sistema micrometrico a manovella con tubo telescopico per la regolazione dell' altezza del piano. Regolazione dell'inclinazione con sistema a cremagliera.

*Desk equipped with a micrometric crank system with telescopic tube for adjusting the height of the top. Inclination adjustment with rack system.*


Dim. 80 x 60 cm

### **BA02**

Banco dotato di tubo telescopico per la regolazione dell' altezza del piano mediante chiave. Regolazione dell'inclinazione con sistema a cremagliera.

*Desk equipped with a telescopic tube for adjusting the height of the top using a key. Inclination adjustment with rack system*


Dim. 80 x 60 cm



**BOCCOLA / BUSHING**  
**BOCCOLA REGOLAZIONE D.32**  
**BANCO SCUOLA (2 PZ.X BANCO)**  
*ADJUSTING BUSHING D.32*  
*FOR SCHOOL DESK*  
*(2 PCS EACH DESK)*

**DISPONIBILI SOLO PER L'ESTERO**  
*AVAILABLE FOR FOREIGN*  
*COUNTRIES ONLY*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**POSSIBILITÀ DI INSERIRE UN PIEDE REGOLABILE**  
*POSSIBILITY OF INCLUDING AN ADJUSTABLE FOOT*

**PIEDE BANCO / DESK FOOT**  
**PIEDE D.40 BANCO SCUOLA REGOLABILE**  
**(4 PZ.X BANCO)**  
*ADJUSTING FOOT D.40 FOR SCHOOL DESK*  
*(4 PCS EACH DESK)*

**DISPONIBILI SOLO PER L'ESTERO**  
*AVAILABLE FOR FOREIGN COUNTRIES ONLY*



**PUNTALE PER BANCO  
SCUOLA D. 50 H 60  
(PER 1 BANCO SCUOLA  
N° 4 PZ)**  
*SCHOOL DESK FOOT  
DIA. 50 H.60  
NO. 4 PCS REQUIRED  
FOR 1 DESK*



**PUNTALE PER SEDIA  
SCUOLA D. 25 H 60  
(PER 1 SEDIA SCUOLA  
N° 4 PZ)**  
*SCHOOL CHAIR FOOT  
DIA. 25 H.60  
NO. 4 PCS REQUIRED  
FOR 1 CHAIR*



**PUNTALE PER BANCO  
SCUOLA D. 40 H 60  
(PER 1 BANCO SCUOLA  
N° 4 PZ)**  
*SCHOOL DESK FOOT  
DIA. 40 H.60  
NO. 4 PCS REQUIRED  
FOR 1 DESK*



**PUNTALE PER SEDIA  
SCUOLA D. 22 H 60  
(PER 1 SEDIA SCUOLA N°  
4 PZ)**  
*SCHOOL CHAIR FOOT  
DIA. 22 H.60  
NO. 4 PCS REQUIRED  
FOR 1 CHAIR*



**PUNTALE PER BANCO  
SCUOLA D. 28 H 60  
(PER 1 BANCO SCUOLA  
N° 4 PZ)**  
*SCHOOL DESK FOOT  
DIA. 28 H.60  
NO. 4 PCS REQUIRED  
FOR 1 DESK*

**COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS**



## ACCESSORI ACCESSORIES

**PUNTALI PER BANCHI E SEDIE  
CON SPECIALE COMPONENTE ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE**  
*SCHOOL DESKS AND CHAIRS FOOT  
WITH SPECIAL ANTI-SLIP AND ANTI-NOISE COMPONENT*





DIAMOND



CLASSIC

## SISTEMA SOTTOBANCO STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK

### **SOTTOBANCO DIAMOND** *DIAMOND STORAGE DRAWER*

In polipropilene colorato,  
design moderno ed essenziale,  
riciclabile,  
ignifugo su richiesta

*Colored polypropylene storage drawer,  
modern and essential design,  
recyclable,  
fire retardant on request*

Dim. cm 53 x 37 x 12 h

### **SOTTOBANCO CLASSIC** *STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK*

Diponibile in 2 lunghezze 44 e 52 cm  
*Available in 2 lengths 44 and 52 cm*  
Disponibile solo per l'estero  
*Available for foreign countries only*

Dim. cm 44-52 x 28 x 12 h









ARMADIO A GIORNO  
*OPEN CABINET*  
5 ripiani / 5 shelves

**A01** cm 100 x 45 x 200 H



ARMADIO A GIORNO  
*OPEN CABINET*  
4 ripiani / 4 shelves

**A02** cm 100 x 45 x 180 H



ARMADIO A GIORNO  
*OPEN CABINET*  
3 ripiani / 3 shelves

**A03** cm 100 x 45 x 150 H

Armadio modulare con struttura, ripiani spostabili e divisori in truciolare nobilitato spessore 20 mm, bordato in ABS in tinta. Possibilità di applicazione di ante di chiusura in tinta o colorate, serratura con chiave e piedini livellatori. In diverse dimensioni e configurazioni a seconda delle vostre esigenze.

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST



## ARMADI IN LEGNO WOODEN CABINETS



ARMADIO A GIORNO  
CON DIVISORIO  
*OPEN CABINET WITH  
CENTRAL PARTITION*  
5+5 ripiani / shelves

**A04** cm 100 x 45 x 200 H



ARMADIO A GIORNO  
CON DIVISORIO  
*OPEN CABINET WITH  
CENTRAL PARTITION*  
4+4 ripiani / shelves

**A05** cm 100 x 45 x 180 H



ARMADIO A GIORNO  
CON DIVISORIO  
*OPEN CABINET WITH  
CENTRAL PARTITION*  
3+3 ripiani / shelves

**A06** cm 100 x 45 x 150 H

**Certificati**  
**EN 16121-16122**  
*Tested*  
*to comply with*  
**EN 16121-16122**



**ARMADIO 2 ANTE**  
**2 DOORS CABINET**  
 5 ripiani / 5 shelves

**A07** cm 100 x 45 x 180 H



**ARMADIO 2 ANTE**  
**2 DOORS CABINET**  
 3 ripiani / 3 shelves

**A08** cm 100 x 45 x 150 H

*Modular cabinet with structure, movable shelves and partitions in 20 mm thick melamine chipboard, edged in matching ABS. Possibility of applying matching or colored closing doors, key-lock and leveling feet. In different sizes and configurations according to your needs.*



**ARMADIO 2 ANTE**  
**2 DOORS CABINET**  
 con divisorio e 3 +3 ripiani  
 whit partition and 3+3 shelves

**A09** cm 100 x 45 x 150 H



**ARMADIO CON VANO**  
**A GIORNO E 2 ANTE**  
**CABINET WITH ONE OPEN**  
**COMPARTMENT AND 2 DOORS**

**A10** cm 100 x 45 x 200 H



**ARMADIO 4 ANTE**  
**4 DOORS CABINET**  
 con divisorio e 5 +5 ripiani  
 whit partition and 5+5 shelves

**A11** cm 100 x 45 x 200 H

**Certificati**  
**EN 16121-16122**  
*Tested*  
*to comply with*  
**EN 16121-16122**



**ARMADIO 12 CASELLE  
CON ANTE**  
*FILIN CABINET WITH 12  
COMPATMENTS WITH DOORS*

**A12** cm 100 x 45 x 200 H  
vano/*compartment*:  
cm 47 x 29 H



**ARMADIO 9 CASELLE  
CON ANTE**  
*FILIN CABINET WITH 9  
COMPATMENTS WITH DOORS*

**A13** cm 100 x 45x150 H  
vano/*compartment*:  
cm 30 x 44 H



**ARMADIO 6 CASELLE  
CON ANTE**  
*FILIN CABINET WITH 6  
COMPATMENTS WITH DOORS*

**A14** cm 100 x 45 x150 H  
vano/*compartment*:  
cm 47 x44 H





CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA  
POLYPROPYLENE RECYCLING WASTE BIN

## CESTINO PER DIFFERENZIATA WASTEPAPER BASKET

Nel rispetto dell'ambiente, i cestini gettacarte per la raccolta differenziata sono un prodotto indispensabile per ogni ufficio o scuola.

Sono stabili, pratici e robusti, prodotti in polipropilene, facili da mantenere puliti grazie alla sue forme essenziali, disponibili nei 4 colori corrispondenti:

verde - giallo - marrone - blu

Possibilità di aggiungere telaio porta cestini.

*In respect of the environment, the waste paper recycling bins are essential in every office or school. They are stable, practical and strong, made of polypropylene, easy to keep clean thanks to their essential shape, available in the 4 corresponding colors:*

*green - yellow - brown - blue*

*Metal holder also available if required.*




Nuovo, utile e pratico Anello ferma sacchetto

*The new and practical appropriate ring to hold the waste bag*



CESTINO GETTACARTE  
WASTEPAPER BASKET





**AT0072** ATTACCAPANNI OVALE A MURO  
OVAL WALL CLOTHES-HOOK



## ATTACCAPANNI CLOTHES-HOOK

### AT0072





Attaccapanni ovale da parete, in polipropilene ad alta resistenza, con nervatura di rinforzo nello stampaggio, appositamente studiato per evitare danni ed urti accidentali, disponibili in una vasta gamma di colorazioni.

Tavoletta in legno truciolare nobilitato di spessore 22 cm, color faggio.

### AT0072

Oval wall hanger, in high resistance polypropylene, with reinforcing ribs in the molding, specially designed to avoid damages and accidental shocks, available in a wide range of colors.

Wood veneered chipboard tablet 22 cm thick, beech color.



COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS



**Determinazione della portata con carico di compressione PT**  
**GANCIO SUPERIORE:**  
 carico massimo N 2.400  
**GANCIO INFERIORE:**  
 carico massimo N 1.200

**Determination of the loading capacity with pressure load PT**  
**UPPER HOOK:**  
 maximum load 2.400 N  
**LOWER HOOK:**  
 maximum load 1.200 N



**AT0082** APPENDINO GIREVOLE 2 AGGANCI  
 SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)

## ATTACCAPANNI CLOTHES-HOOK



### **AT0082** APPENDINO GIREVOLE 2 AGGANCI SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)

Attaccapanni da parete con appendino girevole con 1 gancio (AT0081) oppure con 2 ganci (AT0082) in polipropilene ad alta resistenza, con nervatura di rinforzo nello stampaggio, appositamente studiato per evitare danni ed urti accidentali, disponibili in una vasta gamma di colorazioni.


Tavoletta in legno truciolare nobilitato di spessore 22 cm, color faggio, disponibile sia nella versione rettangolare che sagomata.

Wall hanger with single (AT0081) or double (AT0082) swivel hook. Made of high-resistance polypropylene, with reinforcing ribs in the moulding, specially designed to avoid damages and accidental impacts, available in a wide range of colors.

Wood veneered chipboard tablet 22 cm thick, beech color, available either rectangular and shaped.



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS







**SOFT**

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### INTERNI / INTERIORS

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, antipolvere, massa volumica 16-21-25-30-40 kg/mc. ignifugo a richiesta.  
Imbottitura in fiocco di poliestere. ignifugo a richiesta.

*Padding in open cell polyurethane foam, density 16-21-25-30-40 kg/mc. fire retardant padding available upon request.  
Padding made with expanded polyester bow. fire retardant padding available upon request.*

### RIVESTIMENTI / FABRICS

#### PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO

Tessuto plastico monospalmato, opaco, particolarmente resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati ed ignifugo in classe 2

#### PVC BISPALMATO – IGNIFUGO

Tessuto plastico gofrato bispalmato, particolarmente robusto e resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati, antimuffa, antibatterico, fungicida e impermeabile ed ignifugo classe 1

#### ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

Tessuto Green cover, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

#### ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF

*Single spread plastic fabric, mat, particularly resistant to abrasion and tearing, washable, non-toxic, fire retardant class 2 and phthalate-free.*

#### DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF

*Double spread plastic fabric, particularly resistant to abrasion and tearing, washable, non-toxic, fire retardant class 1, phthalate-free, anti-mould, antibacterial, fungicide, waterproof.*


#### ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF

*Eco-friendly polyester fabric called Green Cover, elastic, soft to the touch, non-slip, waterproof, abrasion-resistant, tear-resistant, washable, phthalate-free and fireproof Cl. 1.*

### COLORI / COLORS


#### PVC MONOSPALMATO – versione NON IGNIFUGA

##### ONE SIDE PVC COATED FABRICS – NOT FIREPROOF



#### PVC BISPALMATO – versione IGNIFUGA

##### DOUBLE SIDE PVC COATED FABRICS – FIREPROOF



#### ECO TESSUTO IN POLIESTERE – versione IGNIFUGA

##### GREEN COVER FABRIC – FIREPROOF



### PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

Tutti i prodotti sono completamente sfoderabili. Si consiglia di lavare separatamente la fodera e l'imbottitura interna.

Il tessuto PVC MONOSPALMATO E BISPALMATO possono essere detersi con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%.

L'eco tessuto in poliestere può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa.

*The covering is completely removable,*

*It is recommended to wash covering and internal padding separately.*

*Fabric can be rinsed out with a sponge and a degreasing product, even with a 20% alcohol solution, or, only, for ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC washed by hand or in the washing machine with neutral detergent at a maximum temperature of 60 ° C. Do not iron.*

*The internal padding in polyurethane foam can be dusted with a compressed air jet. Do not wash.*


### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

I prodotti con tessuto PVC BISPALMATO e eco tessuto in poliestere sono certificati e omologati al fuoco in classe 11M.


*The product with ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC and COATED PVC are certified to be fireproof Cl. 11M.*



BASE  
BASE




ONDA CONVESSA  
CONVEX WAVE




ONDA CONCAVA  
CONCAVE WAVE




ONDA DOPPIA  
CONCAVE WAVE



SCIVOLO  
SLIDE



TUNNEL  
TUNNEL



## COMPONENTI PERCORSI H.20 COMPONENTS PATHS H.20

**Art. OM 1.503**

BASE  
BASE

Dim. cm. 60 x 60 x 20 h

**Art. OM 1.504**

ONDA CONVESSA  
CONVEX WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 20/10 h

**Art. OM 1.505**

ONDA CONCAVA  
CONCAVE WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 20/30 h

**Art. OM 1.506**

ONDA DOPPIA  
DOUBLE WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 20 h

**Art. OM 1.507**

SCIVOLO  
SLIDE

Dim. cm. 65 x 60 x 20 h

**Art. OM 1.509**

TUNNEL  
TUNNEL

Dim. cm. 60 x 60 x 45 h




**Art. OM 1.508**

TAPPETO 90°  
CARPET 90°

4 pz. - 4 pcs.


BASE  
BASE



ONDA  
WAVE



PENDIO  
SLOPE




TAPPETO 72°  
CARPET 72°




SCALETTA  
STEP




SCIVOLO  
SLIDE



RULLONDA  
ROLLS WAVE



PENTABASE  
PENTAGONAL BASE



## COMPONENTI PERCORSI H.30 COMPONENTS PATHS H.30

**Art. OM 1.521**

BASE  
BASE

Dim. cm 60 x 60 x 30 h

**Art. OM 1.523**

ONDA  
WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 30 h

**Art. OM 1.525**

PENDIO  
SLOPE

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

**Art. OM 1.527**

TAPPETO 72°  
CARPET 72°

Dim. cm. 65 lato - kit 5 pezzi  
Side cm. 65 - Set 5 pcs.

**Art. OM 1.522**

SCALETTA  
STEP

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

**Art. OM 1.524**

SCIVOLO  
SLIDE

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

**Art. OM 1.526**


RULLONDA  
ROLLS WAVE

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

**Art. OM 1.525**

PENTABASE  
PENTAGONAL BASE

Dim. cm. 95 x 100 x 30 h



**ESEMPI DI PERCORSI**  
**PATHS EXAMPLES**





ARRAMPICATA  
CLIMBING SET


## PERCORSI PATHS

**Art. OM 1.516**

ARRAMPICATA  
CLIMBING SET

Dim. cm. 165 x 80 x 40 h  
Base corredata da 7 cilindri  
con Ø differenziati  
*Soft base complete with 7 cylinders  
having different diameters*





## PERCORSI PATHS

### **Art. OM 2.001**

KIT PSICOMOTORIO COMPLETO  
*PSYCHOMOTOR KIT COMPLETE*

8 pz. - 8 pcs

Dimensioni: struttura riposta

*Size: folded structure*  
cm. 120 x 120 x 90

Struttura completa composta da  
*Complete soft set composed of:*

2 elementi scala / *2 step element,*  
2 elementi scivolo / *2 slide element,*  
2 elementi onda / *2 wave element,*  
2 elementi tunnel / *2 tunnel element*

Tutti gli elementi sono accostabili ed ancorabili mediante strisce di velcro che ne consentono modularità e stabilità.

*All the elements can be joined and anchored together by means of Velcro straps enabling modularity and stability.*

### **Art. OM 2.002**

Elemento scala / *Step element*

Dim. cm. 100 x 60 x 45 h

### **Art. OM 2.003**

Elemento scivolo / *Slide element*

Dim. cm. 100 x 60 x 45 h

### **Art. OM 2.004**

Elemento Onda / *Wave element*

Dim. cm. 100 x 60 x 45 h

### **Art. OM 2.005**

Elemento tunnel / *Tunnel element*

Dim. cm. 60 x 60 x 45 h

Tunnel Ø cm. 35 h



## PERCORSI PATHS

Composizione di tunnel decrescenti. I singoli elementi, sovrapponibili, consentono di sviluppare una struttura lunga fino a 3 mt. (elemento pieno sempre compreso nella struttura)

*Composition of decreasing tunnels. The individual elements, overlapping, enable the development of a structure up to 3 meters long. (solid element always included in the structure)*

### Art. OM 2.114

GALLERIA 3 / GALLERY 3

Kit 4 pz. (comprensivo di elemento pieno)

(1 x piccolo - medio - grande)

*Set 4 pcs. (included solid element)*

*(1 x small - medium - large)*

### Art. OM 2.115


GALLERIA 2 / GALLERY 2

Kit 3 pz. (comprensivo di elemento pieno)

(1 x piccolo - medio)

*Set 3 pcs. (included solid element)*

*(1 x small - medium)*



Tunnel piccolo / *Small Tunnel*: dim. cm. 100 x 60 x 55 h

Tunnel medio / *Medium Tunnel*: dim. cm. 100 x 80 x 65 h

Tunnel grande / *Large Tunnel*: dim. cm. 100 x 100 x 75 h

Elemento pieno / *Solid Element*: dim. cm. 100 x 40 x 45 h



## GIOCHI DI MOVIMENTO MOTORY TOYS

### ART. OM 2.134

PESCE / FISH

(pezzo unico) (single piece)

Dim. cm 90 x 25 x 41 h

Altezza seduta 25 cm

Seat height 25 cm

### ART. OM 2.135

TRENINO PESCI / FISH TRAIN


Kit di 4 pesci in 4 colori diversi

Dimensione totale: cm 340 x 25 x 41 h

4 fish kit in 4 different colors

Total size: 340 x 25 x 41 h





## GIOCHI DI MOVIMENTO A DONDOLO MOTORY ROCKING TOYS

### ART. OM 2.060

#### PESCE DONDOLO ROCKING FISH

Elementi di gioco / arredo stabili e sicuri, possono essere utilizzati sia come cavalcabili che come sedute.

Le forme, i colori impiegati nei rivestimenti e i particolari inseriti, aiutano il bambino a stimolare l'immaginazione. Disponibile in due abbinamenti di colore.


Dimensione: cm 125 x 25 x 45 h - Altezza di seduta 25 cm

*These play / furniture items are stable and safe and can be used both as a rideable elements and as a seat.*

*The shapes, the colors used in the coverings and the details inserted, help the baby to stimulate the imagination, available in two color combinations.*

Size: cm 125 x 25 x 45 h - Seat height 25 cm





## GIOCHI DI MOVIMENTO MOTORY TOYS

**Art. OM 2.113**  
TRENINO COLORATO  
COLORED TRAIN

Composizione di 4 elementi cavalcabili, ad altezze differenziate, uniti tra loro da un sistema ad incastro che ne permette l'ancoraggio e l'ampliamento in lunghezza.

*Ride Composition of 4 elements, at different heights, joined together by an interlocking system that allows anchoring and expansion in length.*

Dimensioni totali / Total size: cm. 320 x 20 x 45 h

**Art. OM 2.109**  
Vagone verde / green wagon  
Dim. cm. 85 x 20 x 40 h  
Seduta h 19 cm.  
Chair h 19 cm.

**Art. OM 2.110**  
Vagone giallo / yellow wagon  
Dim. cm. 110 x 20 x 40 h  
Seduta h 16 cm.  
Chair h 16 cm.

**Art. OM 2.112**  
Vagone rosso / red wagon  
Dim. cm. 95 x 20 x 45 h  
Seduta h 23 cm.  
Chair h 23 cm.

**Art. OM 2.111**  
Vagone blu / blue wagon  
Dim. cm. 85 x 20 x 40 h  
Seduta h 19 cm.  
Chair h 19 cm.









ELEMENTO CILINDRICO  
CYLINDRICAL ELEMENT



ELEMENTO MATERASSO  
MATTRESS ELEMENT



ELEMENTO TRAVE  
BEAM ELEMENT




ELEMENTO SEMICERCHIO  
SEMICIRCLE ELEMENT



ELEMENTO BASE MULTIUSO  
MULTIPURPOSE BASE ELEMENT



ELEMENTO CERCHIO  
CIRCLE ELEMENT



## COMPONENTI MODULI ELEMENTS COMPONENTS

**Art. OM 2.173**

ELEMENTO CILINDRICO  
CYLINDRICAL ELEMENT  
Dim. cm. 120 x 20 Ø

**Art. OM 2.174**

ELEMENTO TRAVE  
BEAM ELEMENT  
Dim. cm. 120 x 20 x 20 h

**Art. OM 2.175**

ELEMENTO BASE MULTIUSO  
MULTIPURPOSE BASE ELEMENT  
Dim. cm 60 x 30 x 40 h

**Art. OM 2.176**



ELEMENTO MATERASSO  
MATTRESS ELEMENT  
Dim. cm. 150 x 50 x 4


**Art. OM 2.177**

ELEMENTO SEMICERCHIO  
SEMICIRCLE ELEMENT  
Dim. cm. 90 x 20 (Ø x h)  
Sezione cm. 45 / Section cm. 45

**Art. OM 2.178**


ELEMENTO CERCHIO  
CIRCLE ELEMENT  
Dim. cm. 90 x 20 (Ø x h)





MODULO CILINDRO  
CYLINDER MODULE

MODULO CERCHIO  
CIRCLE MODULE




**ESEMPI DI MODULI**  
**EXAMPLES OF MODULES**



MODULO TRAVE  
BEAM MODULE

MODULO SEMICERCHIO  
SEMICIRCLE MODULE





## FORME GEOMETRICHE BASE 20 GEOMETRIC SHAPES BASE 20

### Art. OM 1.548

SET FORME BABY - BASE 20  
*BABY SHAPES SET - BASE 20*

Confezione da 7 forme  
geometriche con rivestimento bicolore  
7 geometric shapes pack  
with double color finish

CUBO / *CUBE*  
cm 20x20x20

PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*  
cm 40x20x20

CILINDRO PICCOLO / *SMALL CYLINDER*  
cm 20x20 ø

CILINDRO GRANDE / *BIG CYLINDER*  
cm 40x20 ø

MEZZO CILINDRO PICCOLO / *SMALL HALF CYLINDER*  
cm 20x20 sez.

MEZZO CILINDRO GRANDE / *BIG HALF CYLINDER*  
cm 40x20 sez.

TRIANGOLO / *TRIANGLE*  
cm 20 lato

Tutte le forme geometriche possono essere fornite sia in versione monocolori che bicolore con l'assortimento previsto nella nostra gamma colori.

*Geometric shapes are all available both in single and double color version to be selected in the proposed our color range.*



## FORME GEOMETRICHE BASE 30 GEOMETRIC SHAPES BASE 30

**Art. OM 2.068**

CUBO/ *CUBE*

Dim. 30 x 30 x 30 cm

**Art. OM 2.069**

PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*

Dim. 60 x 30 x 15 cm

**Art. OM 2.070**

PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*

Dim. 60x30x30 cm

**Art. OM 2.071**

PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*

90x30x15 cm

**Art. OM 2.072**

CILINDRO GRANDE / *BIG CYLINDER*

Dim. 90 x 30 cm Ø

**Art. OM 2.073**

CILINDRO MEDIO / *MEDIUM CYLINDER*

60x30 cm Ø

**Art. OM 2.074**

CILINDRO PICCOLO / *SMALL CYLINDER*

Dim. 30 x 30 Ø

**Art. OM 2.075**

MEZZO CILINDRO GRANDE / *HALF BIG CYLINDER*

Dim. 90 x 30 sez.

**Art. OM 2.076**

MEZZO CILINDRO MEDIO / *HALF MEDIUM CYLINDER*

Dim. 60 x 30 sez.

**Art. OM 2.077**

MEZZO CILINDRO PICCOLO / *HALF SMALL CYLINDER*

Dim. 30 x 30 sez.

**Art. OM 2.078**

TRIANGOLO / *TRIANGLE*

Dim. 30 cm lato / *side*


**Art. OM 2.079**

SERIE 11 FORME BASE 30

11 BASIC SHAPES SET 30

Tutte le forme geometriche possono essere fornite sia in versione monocolore che bicolore con l'assortimento previsto nella nostra gamma colori.

*Geometric shapes are all available both in single and double color version to be selected in the proposed our color range.*



## FORME GEOMETRICHE BASE 40 GEOMETRIC SHAPES BASE 40

**Art. OM 2.080**

CUBO / *CUBE*

Dim. 40 x 40 x 40 cm

**Art. OM 2.081**

PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*

Dim. 80 x 40 x 20 cm

**Art. OM 2.082**

PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*

Dim. 80 x 40 x 40 cm

**Art. OM 2.083**

CILINDRO GRANDE / *BIG CYLINDER*

Dim. 80 x 40 cm Ø

**Art. OM 2.084**

CILINDRO PICCOLO / *SMALL CYLINDER*

Dim. 40 x 40 cm Ø

**Art. OM 2.085**

MEZZO CILINDRO GRANDE / *BIG HALF CYLINDER*

Dim. 80 x 40 cm sez.

**Art. OM 2.086**

MEZZO CILINDRO PICCOLO / *SMALL HALF CYLINDER*

Dim. 40 x 40 cm sez.

**Art. OM 2.087**

TRIANGOLO / *TRIANGLE*

40 cm lato / *40 cm side*

**Art. OM 2.088**

SERIE 8 FORME BASE 40 cm

*LINE 8 SHAPES BASE 40 cm*

Tutte le forme geometriche possono essere fornite sia in versione monocolora che bicolore con l'assortimento previsto nella nostra gamma colori.

*Geometric shapes are all available both in single and double color version to be selected in the proposed our color range.*



## PISCINE POOLS

### **Art. OM 1.536**

PISCINA NIDO OVALE - kit 9 pz.  
NURSERY OVAL POOL - set 9 pcs.

COMPOSIZIONE DI 9 ELEMENTI  
COMPOSITION OF 9 ELEMENTS:

### **Art. OM 1.537**

BOX PISCINA NIDO OVALE - 1 pz.  
NURSERY OVAL POOL BOX - 1 pc.  
Dim. cm. 180 x 180 x 30 h

### **Art. OM 1.522**

SCALETTA 1 pz. / STEP 1 pc.  
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

### **Art. OM 1.523**

ONDA 1 pz. / WAVE - 1 pc.  
Dim. cm. 90 x 60 x 30 h

### **Art. OM 1.524**

SCIVOLO 1 pz. / SLIDE 1 pc.  
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

### **Art. OM 1.525**

PENDIO 1 pz. / SLOPE 1 pc.  
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

### **Art. OM 1.534**

CUSCINONI  
GIANT CUSHIONS  
cm 70x70 - 4 pz.  
cm 70x70 - 4 pcs.

### **Art. OM 1.537**

PISCINA NIDO OVALE  
NURSERY OVAL POOL  
Dim. cm. 180 x 180 x 30 h  
dotato di telo e materasso di fondo  
comes with bottom sheet and mattress



## PISCINE POOLS

### Art. OM 1.538

PISCINA NIDO QUADRATA - KIT 13 PZ.  
NURSERY SQUARE POOL - SET 13 PCS.

COMPOSIZIONE DI 13 ELEMENTI  
COMPOSITION OF 13 ELEMENTS:

### Art. OM 1.539

BOX PISCINA NIDO QUADRATA - 1 pz.  
NURSERY SQUARE POOL BOX - 1 pc.  
Dim. cm. 140 x 140 x 40 h

### Art. OM 1.522

SCALETTA 1 pz. / STEP 1 pc.  
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

### Art. OM 1.523

ONDA 1 pz. / WAVE 1 pc.  
Dim. cm. 90 x 60 x 30 h

### Art. OM 1.524

SCIVOLO 1 pz. / SLIDE 1 pc.  
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

### Art. OM 1.525

PENDIO 1 pz. / SLOPE 1 pc.  
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

### Art. OM 1.533

CUSCINOTTI 8 pz.  
CUSHIONS 8 pcs.  
Dim. cm 42 x 42

### Art. OM 1.539

PISCINA NIDO QUADRATA  
NURSERY SQUARE POOL  
Dim. cm. 140 x 140 x 40 h  
dotato di telo e materasso di fondo  
comes with bottom sheet and mattress



PISCINA OVALE  
OVAL POOL

## PISCINE POOLS

Struttura ovale composta da n. 2 elementi ancorabili tra loro mediante fasce di velcro.  
Completa di telo di fondo.

Dimensioni:  
ESTERNE cm. 180 x 180 x 30  
INTERNE cm. 140 x 140 x 30

A richiesta può essere fornito con tappeto di fondo  
Art. OM 2.201

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

*Oval structure composed of 2 elements anchorable one to each other by means of Velcro straps.  
Complete with a bottom sheet.*

*Dimensions:  
EXTERNAL cm. 180 x 180 x 30  
INTERNAL cm. 140 x 140 x 30*

*On request it can be supplied with a bottom carpet.  
Art. OM 2.201*

*The structure can be connected to all descent and / or ascent elements of pag. 86-87.*

**Art. OM 2.200**  
PISCINA OVALE  
OVAL POOL

Solo struttura con telo di fondo  
*Structure with fabric bottom*

**Art. OM 2.201**  
TAPPETO PISCINA OVALE  
OVAL POOL CARPET

Dim. cm. 140 x 140 x 4

**Art. OM 2.202**  
PISCINA OVALE CON BOLLE  
OVAL POOL WITH BUBBLES

struttura e caratteristiche come Art. OM 2.200  
corredato di 1.000 palline Ø 7  
*structure and characteristics as Art. OM 2.200  
equipped with 1.000 bubbles Ø 7*



PISCINA MARE ANGOLARE  
CORNER SEA POOL

## PISCINE POOLS

Struttura angolare composta da n. 3 elementi ancorabili tra loro mediante fasce di velcro. A richiesta può essere fornito il materasso di fondo (Art. OM 2.148)

*Corner structure composed of n. 3 elements anchorable one to each other by means of Velcro straps.*

*Upon request it can be supplied with the bottom carpet (Art. OM 2.148)*

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

*The structure can be connected to all descent and / or ascent elements of pag. 86-87.*

Dimensioni / Dimensions:

ESTERNE / EXTERNAL cm. 180 x 180 x 30

INTERNE / INTERNAL cm. 150 x 150 x 30

altezza massima pannelli a muro cm. 60

*maximum height of wall panels cm. 60*

**Art. OM 2.147**

PISCINA MARE ANGOLARE  
CORNER SEA POOL

Solo struttura con telo di fondo  
*Structure with bottom sheet*

Dim. cm. 180 x 180 x 30 h.

**Art. OM 2.148**

TAPPETO PISCINA MARE ANGOLARE  
CORNER SEA POOL CARPET

Dim. cm. 150 x 150 x 4

**Art. OM 2.149**


PISCINA MARE ANGOLARE CON BOLLE  
CORNER SEA POOL WITH BUBBLES

Struttura e caratteristiche come  
Art. OM 2.147

Corredato da 1.000 palline Ø 7

*Structure and characteristics as  
Art. OM 2.147*

*Equipped with 1.000 bubbles Ø 7*



PISCINA QUADRATA  
SQUARE POOL

## PISCINE POOLS

Struttura composta da n. 4 pannelli ancorabili tra loro con fasce di velcro. A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo (Art. OM 2.171)

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

*Structure composed of 4 elements anchorable one to each other by means of Velcro straps.*

*Upon request it can be provided with a bottom carpet. (Art. OM 2.171)*

*The structure can be connected to all descent and / or ascent elements of pag. 86-87.*

### **Art. OM 2.170**

PISCINA QUADRATA / SQUARE POOL

Solo struttura con telo di fondo.

Dimensioni cm.150 x 150 x 45 h.

*Only structure with bottom sheet.*

*Dimension cm.150 x 150 x 45 h.*

### **Art. OM 2.171**

TAPPETO PISCINA QUADRATA  
SQUARE POOL CARPET

Dim. cm 120 x 120 x 4

### **Art. OM 2.172**

PISCINA QUADRATA CON BOLLE  
SQUARE POOL WITH BUBBLES

Struttura e caratteristiche come

Art. 2.170 corredato da 1.000 palline Ø 7

*Structure and characteristics as*

*Art. OM 2.170*

*Equipped with 1.000 bubbles Ø 7*



PISCINA ROTONDA  
ROUND POOL

## PISCINE POOLS

### Art. OM 2.154

#### PISCINA ROTONDA / ROUND POOL

Struttura composta da 2 elementi semicerchio ancorati tra loro con fasce di velcro. Dotata di telo di fondo. A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo (Art. OM 2.155)

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

*Soft set consisting of 2 semicircular elements anchored together by Velcro straps. Equipped with a bottom sheet. Upon request it can be provided with a carpet box (Art. OM 2.155)*

*The structure can be connected to all descent and / or ascent elements of pag. 86-87.*

Dim. cm. 180 x 45 h.

Interno / Internal cm. 150 x 45 h.

### Art. OM 2.155

#### Tappeto Piscina rotonda Carpet round pool

Dim. cm. 150 x 4 (Ø x h)

### Art. OM 2.156

#### Piscina rotonda con bolle Round pool with bubbles

Struttura e caratteristiche come  
Art. OM 2.154

Corredata da n. 1.500 palline di Ø 6  
Structure and characteristics as  
Art. OM 2.154

Equipped with 1.500 bubbles Ø 6



PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE  
CORNER SPRING POOL

## PISCINE POOLS

Struttura composta da 1 elemento semicerchio h. 30 e 2 pannelli di spessore cm. 6 ancorabili sia tra loro sia al frontale piscina che alla parete con fasce di velcro.

A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo (Art. OM 2.161)

Dimensioni:

ESTERNE cm 150 x 150 x 30 / 100 h

INTERNE cm 120 x 120 x 30 / 100 h

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

*Structure composed of 1 element semicircle h. 30 and 2 elements 6 cm. thickness, anchorable one to each other by means of Velcro straps.*

*On request it can be supplied with a bottom carpet.*

*(Art. OM 2.161)*

*Dimensions:*

*External cm 150 x 150 x 30 / 100 h*

*Internal cm 120 x 120 x 30 / 100 h*

*The structure can be connected to all descent and / or ascent elements of pag. 86-87.*

### Art. OM 2.160

PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE  
CORNER SPRING POOL

Solo struttura con telo di fondo  
*Structure with bottom sheet*

Dim. cm. 150 x 150 x 30/100 h

### Art. OM 2.161

TAPPETO PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE  
CARPET CORNER SPRING POOL

Dim. cm. 120 x 120 x 4

### Art. OM 2.162

PISCINA PRIMAVERA CON BOLLE  
CORNER SPRING POOL WITH BUBBLES

struttura e caratteristiche come Art. OM 2.160  
corredato di 500 palline Ø 7  
*structure and characteristics as Art. OM 2.160  
equipped with 500 bubbles Ø 7*





PISCINA QUADRATA MAXI  
MAXI SQUARE POOL

## PISCINE POOLS

### Art. OM 2.117

#### PISCINA QUADRATA MAXI / MAXI SQUARE POOL

Struttura composta da 4 elementi spessore cm.15 ancorati tra loro mediante fasce di velcro. Dotata di telo di fondo.

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

Dimensioni Esterne cm 200 x 200 x 60 h  
Dimensioni Interne cm 170 x 170 x 60 h

*Structure composed of 4 elements 15 cm. thickness, anchorable one to each other by means of Velcro straps. Equipped with a bottom sheet.*

*The structure can be connected to all descent and / or ascent elements of pag. 86-87.*

*External dimensions cm 200 x 200 x 60 h  
Internal dimensions cm 170 x 170 x 60 h*

### Art. OM 2.120

#### PISCINA QUADRATA MAXI CON BOLLE MAXI SQUARE POOL WITH BUBBLES

Struttura e caratteristiche come Art. OM 2.117 Corredata da 2.500 palline Ø 7

*Structure and characteristics as Art. OM 2.117 Equipped with 2.500 bubbles Ø 7*

### Art. OM 2.119

#### TAPPETO QUADRATO / SQUARE CARPET

Dim. cm 170 x 170 x 4

### Art. OM 2.140


#### SCALA MAXI / MAXI STEP


Dim. cm 120 x 60 x 60 h

### Art. OM 2.141


#### SCIVOLO MAXI / MAXI SLIDE

Dim. cm 120 x 60 x 60 h






BABY CULLA  
BABY COT



ANELLO / RING



FASCIATOIO  
CHANGING MAT

## RIPOSO E CURA BABY CARE AND REST

### Art. OM 5.014

#### BABY CULLA / BABY COT

Dimensioni culla / cot size:

cm. 105 x 70 x 26 h

Dimensioni materassino / Mattress size:

cm 85 x 50 x 5 h

Lettino per neonati comodo e pratico che favorisce l'autonomia del bambino grazie alla facile accessibilità. Completa di materassino imbottito.

*Comfortable and practical baby cot, complete with a padded mat.*

*This solution promotes the independence of the child thanks to its easy accessibility.*

FACILMENTE IMPILABILE PER  
OTTIMIZZARE GLI SPAZI.

EASILY STACKABLE FOR  
SPACE OPTIMIZATION

### Art. OM 1.513

#### FASCIATOIO CHANGING MAT

Dim. cm. 100 x 60 x 10/5 h

### Art. OM 1.514

#### ANELLO RING

Dim. cm. 60 x 45 x 15 h



## ANGOLI MORBIDI SOFT CORNERS

### Art. OM 1.546

PEDANA RELAX - 1 pz.

RELAXING MATTRESS - 1 pc.

Dim. pedana aperta cm. 200 x 200 x 15 h

Dim. pedana chiusa cm. 280 x 200 x 30 h

Open mattress dim. cm. 200 x 200 x 15 h

Folded mattress dim. cm. 280 x 200 x 30 h

### Art. OM 1.547

PROTEZIONE MURALE - 4 pz.

WALL PROTECTION - 4 pcs.

Dim. cm. 100 x 130 h

spessore cm. 4 / thickness 4 cm.

A richiesta può essere fornita

su misura della parete

Customized dimensions available  
upon request

### Art. OM 1.533

CUSCINOTTI - 8 pz

CUSHIONS - 8 pcs.

Dim. cm 42 x 42

### Art. OM 5.015

ANGOLO SOLE E LUNA - KIT 3 PZ.

SUN AND MOON CORNER - SET 3 PCS.

Composto da un materasso di fondo e 2 protezioni murali  
con decori, ancorabili tra loro mediante strisce di velcro.

Consisting of a bottom mattress and 2 wall protections  
with decorations, which can be anchored together with Velcro  
strips.

Pedana / Platform: dim. cm. 150 x 150 x 10 h

Protezioni Murali / Wall Protections: dim. cm. 150 x 150 x 10 h

Angolo morbido ideale per i momenti di relax e per il gioco dei più  
piccoli, composto da 3 elementi ancorati tra loro mediante fasce  
di velcro, i colori vivaci, le decorazioni e gli specchi  
stimolano l'attività sensoriale.

Rivestimento in eco tessuto in poliestere, elastico, morbido al tat-  
to, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni  
e lavabile.

Soft corner ideal for relax moments and for the little ones to play,  
consisting of 3 elements anchored to each other by Velcro strips,  
the bright colors, decorations and mirrors stimulate sensory ac-  
tivity.

Cover in polyester eco-fabric, elastic, soft to the touch, non-slip,  
waterproof, abrasion-resistant, tear-resistant and washable.

TAPPETO RETTANGOLARE  
RECTANGULAR CARPET



TAPPETO QUADRATO  
SQUARE CARPET

TAPPETO STELLE  
STARS CARPET



TAPPETO MAXI  
MAXI CARPET



## TAPPETI CARPETS

**Art. OM 1.518**

TAPPETO RETTANGOLARE  
RECTANGULAR CARPET

Dim. cm. 130 x 65 x 4 h

**Art. OM 1.519**

TAPPETO QUADRATO  
SQUARE CARPET

Dim. cm. 130 x 130 x 4 h

**Art. OM 1.520**


TAPPETO MAXI  
MAXI CARPET

Dim. cm. 260 x 260 x 4 h  
con maniglie (cuscinotti esclusi)  
with handles (cushions not included)

**Art. OM 5.033**

TAPPETO STELLE  
STARS CARPET

Dim. cm 135 x 135 x 4



TAPPETO PIEGHEVOLE MAXI  
FOLDING MAXI CARPET



TAPPETO COLLINA  
HILL CARPET

## TAPPETI CARPETS

### ART. OM 2.158

#### TAPPETO PIEGHEVOLE MAXI FOLDING MAXI CARPET

Rivestito con tessuto Happy, particolarmente robusto ed ignifugo in classe 1IM, consente di essere piegato e facilmente riposto. In 4 colori vivaci.

Dimensione: 240 x 140 x 3 cm

*Covered with HAPPY fabric, strong and Fire ret. Cl.1IM, is easily foldable and stored away. Available in 4 bright colors.*

*Size: 240 x 140 x 3 cm.*



### Art. OM 5.013

#### TAPPETO COLLINA HILL CARPET

tappeto composto da 4 pezzi componibili e sovrapponibili


Dimensioni aperto: cm 140 x 280 x 8 h

Dimensioni sovrapposto 140 x 140 x 32 h

*Composition of 4 modular and stackable pieces*

*Open dimensions: cm 140 x 280 x 8 h*

*Overlapped dimensions 140 x 140 x 32 h*





## TAPPETI CARPETS

**Art. OM 2.388**

TAPPETO ARLECCHINO / *MULTICOLOR CARPET*

Dim. cm 135 x 135 x 4

**Art. OM 2.389**

CUBO - kit 8 pz.

*CUBE - kit 8 pcs.*

Cubo lato cm. 20 - Colori assortiti

*Cube side cm. 20 - Assorted colors*







CUSCINO QUADRATO  
SQUARE CUSHION



CUSCINO TONDO  
ROUND CUSHION



CUSCINI NATURA  
NATURE CUSHIONS

## CUSCINI PILLOWS

### ART. OM 2.151

CUSCINO QUADRATO  
SQUARE CUSHION  
Kit 5 pezzi / Kit 5 pieces  
Dim. cm. 40 x 40 x 5

### ART. OM 2.152

CUSCINO TONDO  
ROUND CUSHION  
Kit 5 pezzi / Kit 5 pieces  
Dim. cm. 40 Ø x 5 h.

### ART. OM 2.153

SET 10 CUSCINI  
SET 10 CUSHIONS  
Confezione composta da:  
5 cuscini quadrati e 5 tondi  
Pack consists of:  
5 square cushions and 5 round cushions

### ART. OM 5.012

CUSCINI NATURA / NATURE CUSHIONS

Confezione composta da:  
4 cuscini sagomati (2 cuscini fiore, 2 cuscini foglia)  
Pack consists of:  
4 cushions shaped (2 flower cushions, 2 leaf cushions)

### ART. OM 5.012-1

FOGLIA PANNA / CREAM LEAF  
Dim. cm 80 x 30 x h8

### ART. OM 5.012-2

FOGLIA LIME / LIME LEAF  
Dim. cm 60 x 60 x h8

### ART. OM 5.012-3


FIORE FRAGOLA / STRAWBERRY FLOWER  
Dim. cm 40 x 45 x h8

### ART. OM 5.012-4


FIORE LILLA / LILAC FLOWER  
Dim. 60 x 55 x h8 cm



MORBIDONE RETTANGOLO MIDI  
RECTANGLE SOFT PILLOW



MORBIDONE RETTANGOLO MAXI  
MAXI RECTANGLE SOFT PILLOW



MORBIDONE FIORE  
FLOWER PILLOW

## CUSCINI PILLOWS

**Art. OM 5.031**

MORBIDONE RETTANGOLO MIDI  
RECTANGLE SOFT PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow  
Dim. cm. 120 x 60 x 15 h

**Art. OM 5.032**

MORBIDONE RETTANGOLO MAXI  
MAXI RECTANGLE SOFT PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow  
Dim. cm. 180 x 60 x 15 h

**Art. OM 5.030**

MORBIDONE FIORE  
FLOWER PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow  
Dim. cm. 60 Ø x 15 h





POUF A SPICCHI  
COULOURED WEDGES PILLOW



MORBIDONE QUADRATO  
SQUARE SOFT PILLOW



CUSCINI 70X70  
CUSHIONS 70X70

## CUSCINI PILLOWS

**Art. OM 1.532**

POUF A SPICCHI  
COULOURED WEDGES PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow  
Dim. cm. 130 X 30 (Ø x h)

**Art. OM 1.534**

CUSCINI 70X70  
CUSHIONS 70X70

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow  
Kit 4 pezzi / Set 4 pcs.  
Dim. cm. 70 X 70

**Art. OM 1.535**

MORBIDONE QUADRATO  
SQUARE SOFT PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow  
Dim. cm. 140 x 140 x 30 h



CUSCINI 42X42  
CUSHIONS 42X42

SACCO BIMBO  
BABY SACK



## CUSCINI PILLOWS

### Art. OM 1.533

CUSCINI 42X42 / CUSHIONS 42X42

Imbottitura in fiocco di poliestere  
Padding made with polyester bow

Kit 8 pezzi / Set 8 pcs.

Dim. cm. 42 x 42



### Art. OM 2.146

SACCO BIMBO / BABY SACK

Interno in fiocco di poliestere

Dim. cm. 100 x 50 (h x diametro)

Colori: a richiesta possono essere forniti  
monocolore o arlecchino

*Polyester bow interior*

*Diam. 100 cm x 50 (h x diameter)*

*Colours: upon request can be  
supplied single or multicolor*



## PROTEZIONI MURALI WALL PROTECTIONS

### Art. OM 4.440

PROTEZIONE MURALE h 80

Monocolore / one color

Wall protection h 80

Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4

Prezzo al metro lineare

Price per linear mt

### Art. OM 4.441

PROTEZIONE MURALE h 120

Monocolore / one color

Wall protection h 120

Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4

Prezzo al metro lineare

Price per linear mt

### Art. OM 4.442

PROTEZIONE MURALE h 160

Monocolore / one color

Wall protection h 160

Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4

Prezzo al metro lineare

Price per linear mt

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco.

Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

*Ideal for wall protection in playground areas. Wall protections have a strong absorption of shocks and allow to reduce the risk of accidents and trauma thanks to their 4 cm thickness.*

Le fodere possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:

- MM - PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
- MMC - PVC BISPALMATO – IGNIFUGO CL.1
- GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO CL.1

*The plastic material used is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:*

- MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF
- MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF CL. 1
- GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF CL. 1



**Art. OM 4.443**

**PROTEZIONI MURALI CON DECORAZIONI**  
**WALL PROTECTIONS WITH DECORATIONS**

Decorazioni: 2 pesci e 2 specchi  
*Decorations: 2 fishes, 2 mirrors*  
 Dimensione / size cm 100 x 130 h.

**Art. OM 4.444**

**PROTEZIONI MURALI BICOLORE**  
**WALL PROTECTIONS BICOLORED**

Dimensione / size cm 100 x 130 h.



**ANCORAGGIO**

Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro. E' consigliato l'utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

**ANCHORAGE**

*Wall protections are anchored to the wall by means of double velcro bands of 5 cm applied at the back top and bottom part. Male velcro is supplied separately to be applied on the wall. It is advisable to eventually use wooden strips (not included) to fix on the wall onto which Velcro male bands can be glued.*

**PREZZI**

La protezione viene fornita su misura a metro lineare. Il prezzo minimo è pari a 1 mt l.

**PRICES**

*Protection is supplied tailor-cut per linear meter. Minimum price is equal to 1 l. m.*



## PARACOLPI SOFT BUMPERS

### ART. OM 4.445

#### PARACOLPI / SOFT BUMPERS

Ideali per proteggere svariate situazioni pericolose come muri di recinzione, colonne, tubi, pilastri, cordoli e pali, sia in ambienti esterni che interni come centri sportivi, palestre e scuole. Realizzabili in qualsiasi forma e dimensione, hanno un elevato grado di assorbimento urti e sono in grado di ridurre gli incidenti e le lesioni grazie al poliuretano utilizzato per interno con densità 25 e con spessore di 6 cm. Installazione molto semplice, mediante fascia in velcro.

*Ideal as a protection against various hazardous situations such as fencing walls, columns, tubes, pillars, curbs and poles, both in outdoor and indoor environments such as sports centers, gyms and schools. Available in any shape and size, they have a high degree of shock absorption and are able to reduce accidents and injuries thanks to the polyurethane used for interiors with density 25 and with a thickness of 6 cm. Very simple installation with velcro strap.*

Le fodere possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:

- MM - PVC MONOSPALMATO - NON IGNIFUGO
- MMC - PVC BISPALMATO - IGNIFUGO CL.1
- GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE - IGNIFUGO CL.1

*The plastic material is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:*

- MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC - NOT FIREPROOF
- MMC - DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC - FIREPROOF CL. 1
- GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC - FIREPROOF CL. 1





## MATERASSI MATTRESSES

### MATERASSI MATTRESS

Art. OM 2.089	cm 180 x 70 x 4
Art. OM 2.090	cm 180 x 70 x 6
Art. OM 2.091	cm 200 x 100 x 6
Art. OM 2.092	cm 200 x 100 x 20
Art. OM 2.093	cm 200 x 100 x 20
Art. OM 2.096	cm 200 x 200 x 6
Art. OM 2.097	cm 140 x 70 x 4
Art. OM 2.098	cm 140 x 140 x 4
Art. OM 2.101	cm. 120 X 60 x 4

### MATERASSI PIEGHEVOLI FOLDING MATTRESS

Art. OM 2.1009	cm 180 x 60 x 4
----------------	-----------------



Le fodere per i materassi possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:

- MM - PVC MONOSPALMATO - NON IGNIFUGO
- MMC - PVC BISPALMATO - IGNIFUGO CL.1
- GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE - IGNIFUGO CL.1

*The plastic material used to cover the mattresses is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:*

- MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC - NOT FIREPROOF
- MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC - FIREPROOF CL. 1
- GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC - FIREPROOF CL. 1









**ALTEZZA SEDUTA CM 17**  
**SEAT HEIGHT CM 17**



## SEDUTE SOFT BABY NURSERY SOFT SEATS

**Art. OM 5.020**

POLTRONCINA BABY  
BABY ARMCHAIR

Dim. cm 30 x 40 x 38 h

**Art. OM 5.021**

SOFÀ BABY 2 POSTI  
2 SEATER BABY SOFA

Dim. cm 60 x 40 x 38 h

**Art. OM 5.022**

SOFÀ BABY 3 POSTI  
3 SEATER BABY SOFA

Dim. cm 90 x 40 x 38 h

**Art. OM 5.023**

POUF BABY ANGOLARE  
CORNER POUF

Dim. cm 40 x 40 x 17 h

**Art. OM 5.024**

POUF BABY QUADRATO  
SQUARE BABY POUF

Dim. cm 40 x 40 x 17 h


**Art. OM 5.025**

POUF BABY CIRCOLARE  
ROUND BABY POUF

Dim. cm 40 x 17 (Ø x h)

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolor che bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.  
*All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.*

**ALTEZZA SEDUTA CM 25**  
**SEAT HEIGHT CM 25**



## SEDUTE SOFT NIDO NURSERY SOFT SEATS

**Art. OM 1.550**

POLTRONCINA NIDO  
NURSERY ARMCHAIR

Dim. cm 35 x 48 x 50 h

**Art. OM 1.551**

SOFÀ NIDO 2 POSTI  
2 SEATER NURSERY SOFA

Dim. cm 70 x 48 x 50 h

**Art. OM 1.552**

SOFÀ NIDO 3 POSTI  
3 SEATER NURSERY SOFA

Dim. cm 100 x 48 x 50 h

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolori che bicolore a scelta tra quelli previsti nella gamma colori.  
*All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.*

**Art. OM 1.553**

POUF NIDO ANGOLARE  
CORNER NURSERY POUF

Dim. cm 48 x 48 x 25 h

**Art. OM 1.554**

POUF NIDO QUADRATO  
SQUARE NURSERY POUF

Dim. cm 48 x 48 x 25 h

**Art. OM 1.555-1**

POUF NIDO CIRCOLARE  
ROUND NURSERY POUF

Dim. cm 38 x 25 (Ø x h)

**Art. OM 1.555-2**

POUF NIDO CIRCOLARE GRANDE  
ROUND NURSERY BIG POUF

Dim. cm 48 x 25 (Ø x h)





**ALTEZZA SEDUTA CM 30**  
**SEAT HEIGHT CM 30**



**DIVANETTO 3 POSTI**  
**3 SEATER SOFA**



**DIVANETTO 2 POSTI**  
**2 SEATER SOFA**

## **SEDUTE SOFT INFANZIA** **KIDS SOFT SEATS**

**Art. OM 4.124**  
DIVANETTO 2 POSTI  
2 SEATER SOFA  
Dim. cm 70 x 48 x 55 h

**Art. OM 4.125**  
POLTRONCINA  
LITTLE ARMCHAIR  
Dim. cm 35 x 48 x 55 h

**Art. OM 4.126**  
DIVANETTO 3 POSTI  
3 SEATER SOFA  
Dim. cm 105 x 48 x 55 h

**Art. OM 4.128**  
POUF ANGOLARE  
CORNER POUF  
Dim. cm. 48 x 48 x 30 h

**Art. OM 4.129**  
POUF QUADRATO  
SQUARE POUF  
Dim. cm. 48 x 48 x 30 h

**Art. OM 4.130-1**  
POUF CIRCOLARE  
ROUND POUF  
Dim. cm. 38 X 30 (Ø x h)

**Art. OM 4.130-2**  
POUF CIRCOLARE GRANDE  
BIG ROUND POUF  
Dim. cm. 48 X 30 (Ø x h)

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolor che bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.  
*All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.*



POLTRONCINA  
LITTLE ARMCHAIR



POUF CIRCOLARE  
ROUND POUF



POUF ANGOLARE  
CORNER POUF




POUF QUADRATO  
SQUARE POUF



**ALTEZZA SEDUTA CM 40**  
**SEAT HEIGHT CM 40**

**DIVANO ADULTI**  
**SOFA FOR ADULTS**



**POLTRONA ADULTI**  
**ARMCHAIR FOR ADULTS**

**POUF ADULTI**  
**POUF FOR ADULTS**

## **SEDUTE SOFT ADULTI** **ADULTS SOFT CHAIRS**

**Art. OM 4.131**

**POLTRONA ADULTI**  
**ARMCHAIR FOR ADULTS**

Dim. cm. 55 x 70 x 75 h

**Art. OM 4.132**

**DIVANO ADULTI**  
**SOFA FOR ADULTS**

Dim. cm. 110 x 70 x 75 h

**Art. OM 4.133**

**POUF ADULTI**  
**POUF FOR ADULTS**

Dim. cm. 48 x 48 x 40 h

Morbidi prodotti imbottiti, versatili e dal design essenziale, ideali per creare spazi accoglienza, angoli lettura e angoli relax. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25 kg/mc. Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolore che bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.

*Soft padded products, versatile and with an essential design, ideal for creating welcoming spaces, reading corners and relaxation corners. Padding in open cell polyurethane foam, density 25 kg/mc. All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.*



**ALTEZZA SEDUTA CM 25**  
**SEAT HEIGHT CM 25**

**DIVANO NUVOLA**  
**CLOUD SOFA**  
3 posti - 3 people



**POLTRONA NUVOLA**  
**CLOUD ARMCHAIR**



**DIVANO NUVOLA**  
**CLOUD SOFA**  
2 posti - 2 people

## **SEDUTE SOFT BAMBINI** **CHILDREN SOFT CHAIRS**

**Art. OM 5.008**  
**POLTRONA NUVOLA**  
**CLOUD ARMCHAIR**  
1 posto - 1 people  
Dim. cm 62 x 51 x 54 h

**Art. OM 5.009**  
**DIVANO NUVOLA**  
**CLOUD SOFA**  
2 posti - 2 people  
Dim. cm 98 x 51 x 54 h

**Art. OM 5.010**  
**DIVANO NUVOLA**  
**CLOUD SOFA**  
3 posti - 2 people  
Dim. cm 130 x 51 x 54 h





ARRAMPICATA A PETALI  
CLIMBING SET WITH PETALS



SEDUTA A FIORE  
FLOWER SITTING

## SEDUTE SOFT BAMBINI CHILDREN SOFT CHAIRS

### Art. OM 2.150

ARRAMPICATA A PETALI  
CLIMBING SET WITH PETALS  
Confezione 6 PZ. - Kit. 6 PCS

Composizione di 1 elemento cerchio centrale diametro 60 cm x 8 h e di 5 elementi petalo dim. cm 45 x 37 ad altezze differenziate (1 da 8 cm - 2 da 16 cm - 2 da 25 cm).

Tutti gli elementi sono ancorabili tra loro con fasce di velcro.

*Composition of 1 piece center circle diameter 60 cm x 8 h and 5*

*Petals dim. cm 45 x 37 of different heights (1 of 8 cm - 2 of 16 cm - 2 of 25 cm).*

*All elements can be connected one to the other by means of strips of velcro.*

### ART. OM 2.159

SEDUTA A FIORE  
FLOWER SITTING  
Conf. 6 Pz. / set - Set 6 Pcs.

Struttura composta da seduta circolare centrale diametro 60 x 25 h e da 5 sedute laterali dim. 45 x 25 h ancorabili tra loro con fasce di velcro.

Dimensione totale cm. 120 x 120 x 25 h.



*Structure composed of central circular seat diameter 60 x 25 h and 5 lateral poufs dim. 45 x 25 h*

*dockable one to the other by means of straps anchorable velcro.*

*Total size cm. 120 x 120 x 25 h.*



**ALTEZZA SEDUTA CM 40**  
**SEAT HEIGHT CM 40**



## ELEMENTI MULTIUSO D'ARREDO MULTIFUNCTIONAL SPACE UNIT

**Art. OM 5.004**

POUF ANGOLI ARROTONDATI PICCOLO

*ROUND CORNER SMALL POUFS*

Dim. cm 40 x 40 x 40 h

**Art. OM 5.005**

POUF ANGOLI ARROTONDATI GRANDE

*ROUND CORNER BIG POUFS*


Dim. cm 60 x 40 x 40 h

**Art. OM 5.006**


POUF ESAGONALE

*HEXAGONAL POUFS*

Dim. cm 50 x 57 x 40 h



**ALTEZZA SEDUTA CM 40**  
*SEAT HEIGHT CM 40*



## **ELEMENTI MULTIUSO D'ARREDO** **MULTIFUNCTIONAL SPACE UNIT**

**Art. OM 5.001**  
**ELEMENTO CURVO**  
*CURVED ELEMENT*

Dim. cm 100 x 50 x 40 h  
larghezza seduta 42 cm  
*seat width 42 cm*

**Art. OM 5.002**  
**ELEMENTO RETTANGOLARE**  
*RECTANGULAR ELEMENT*

Dim. cm 102 x 42 x 40 h  
larghezza seduta 42 cm  
*seat width 42 cm*


**Art. OM 5.003**  
**ELEMENTO ANGOLARE**  
*CORNER ELEMENT*

Dim. cm 130 x 65 x 40 h  
larghezza seduta 42 cm  
*seat width 42 cm*

Morbidi elementi imbottiti, di svariate forme, versatili e dal design essenziale, ideali per creare spazi accoglienza, angoli lettura e angoli relax.

*Soft padded products, versatile and with an essential design, ideal for creating welcoming spaces, reading corners and relaxation corners.*







## SEDUTE GIOCO PLAY CHAIRS

**Art. OM 5.007**  
SEDUTE TETRIS  
*TETRIS SITTING*

Gioco ad incastro crea un insieme di 8 colorate sedute  
*Interlocking game creates a set of 8 colored seats*

Dim. cm 75 x 75 x 75





## DIVANI SOFAS

### Art. OM 2.157

DIVANO AD ANGOLO  
CORNER SOFA

Composizione di materasso di fondo dimensione cm 150 x 150 x 15, tagliato in diagonale, e 2 schienali sagomati.

Dimensioni cm 150 x 25 - Tutti gli elementi sono ancorati con velcro.

Dimensione divano aperto: cm.150 x150 x 15 h

Dimensione divano chiuso: cm.150 x150 x 30 h  
base cm. 220

*Composition of dim. cm.150 x 150 x 15 bottom mattress, cut diagonally, and 2 contoured backrests.*

*Size 150 cm x 25 - All the elements are anchored with Velcro.*

*Sofa open size: 15 x 150 cm x 15 h*

*Sofa closed size: 150 cm x150 x 30 h  
base cm. 220*

### Art. OM 5.011

DIVANO CHAISE LONGUE  
CHAISE LONGUE SOFA

Da semplice divano a comodo futon per favorire l'interazione e relax tra i bambini

Dimensioni: cm 100 x 48 x 55

altezza di seduta chiuso cm 25

altezza di seduta aperto cm 8

*From simple sofa to comfortable futon to favor interaction and relaxation between children*

*Dimensions: 100 x 48 x 55 cm*

*seat height closed 25 cm*

*seat height open 8 cm*





LINEA SPORT  
SPORT LINE



## MATERASSI MATTRESSES

### MATERASSI GINNICI SPORT MATS

Dim. cm 180 x 70 x 6	D.21
Dim. cm 200 x 100 x 6	D.21
Dim. cm 200 x 100 x 10	D.21
Dim. cm 200 x 100 x 20	D.16
Dim. cm 200 x 100 x 30	D.16
Dim. cm 200 x 100 x 40	D.16
Dim. cm 200 x 200 x 6	D.21
Dim. cm 200 x 200 x 10	D.21
Dim. cm 300 x 200 x 6	D.21
Dim. cm 300 x 200 x 10	D.21
Dim. cm 300 x 200 x 20	D.16
Dim. cm 300 x 200 x 30	D.16
Dim. cm 300 x 200 x 40	D.16

### S/ANTISDRUCCIOLO WITHOUT ANTI SLIPPING

Art.OM 3.299/SA
Art. OM 3.301/SA
Art. OM 3.302/SA
Art. OM 3.303/SA
Art. OM 3.304/SA
Art. OM 3.305/SA
Art. OM 3.306/SA
Art. OM 3.307/SA
Art. OM 3.308/SA
Art. OM 3.309/SA
Art. OM 3.310/SA
Art. OM 3.311/SA
Art. OM 3.312/SA

### C/ANTISDRUCCIOLO WITH ANTI SLIPPING

Art. OM3.299/CA
Art. OM 3.301/CA
Art. OM 3.302/CA
Art. OM 3.303/CA
Art. OM 3.304/CA
Art. OM 3.305/CA
Art. OM 3.306/CA
Art. OM 3.307/CA
Art. OM 3.308/CA
Art. OM 3.309/CA
Art. OM 3.310/CA
Art. OM 3.311/CA
Art. OM 3.312/CA



## MATERASSI MATTRESSES

### MATERASSI PIEGHEVOLI FOLDING MATS

Dim. cm 180 x 70 x 6      D.21

### MATERASSI A LIBRO FOLDING MATS

Dim. cm 200 x 200 x 20/40    D.16  
 Dim. cm 200 x 200 x 30/60    D.16  
 Dim. cm 200 x 100 x 40/80    D.16  
 Dim. cm 400 x 200 x 20/40    D.16  
 Dim. cm 400 x 200 x 30/60    D.16  
 Dim. cm 400 x 200 x 40/80    D.16

### S/ANTISDRUCCIOLO WITHOUT ANTI SLIPPING

Art.OM3.300/SA

### S/ANTISDRUCCIOLO WITHOUT ANTI SLIPPING

Art. OM 3.401/SA  
 Art. OM 3.402/SA  
 Art. OM 3.403/SA  
 Art. OM 3.404/SA  
 Art. OM 3.405/SA  
 Art. OM 3.410/SA

### C/ANTISDRUCCIOLO WITH ANTI SLIPPING

Art.OM3.300/CA

### C/ANTISDRUCCIOLO WITH ANTI SLIPPING

Art. OM 3.401/CA  
 Art. OM 3.402/CA  
 Art. OM 3.403/CA  
 Art. OM 3.404/CA  
 Art. OM 3.405/CA  
 Art. OM 3.406/CA





# COLLETTIVITÀ PUBLIC SPACES

Certificata  
ANSI-BIFMA  
X5.1-2001/16  
Tested to  
ANSI-BIFMA  
X5.1



TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME



CON TAVOLETTA HPL E ABS  
WITH HPL OR ABS WRITING TABLETS



IMBOTTITA  
PADDED

## SMILEFLEX

**SMILEFLEX** è una sedia ideata e progettata per l'utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale conferenza. Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. La monoscocca è composta da 2 pezzi, il sedile e lo schienale, uniti da due meccanismi in lamiera metallica scatorata con al suo interno molle pre-tarate che danno flessibilità allo schienale, il tutto ricoperto da un soffietto in polipropilene; disponibile anche in versione con meccanismi rigidi, non flessibili. La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti di plastica su diversi telai metallici tra cui: il classico a 4 gambe, impilabile, realizzato con tubo ovale 40x20 mm il quale può integrare due braccioli; la girevole, con alzata a gas per la regolazione dell'altezza e la base con ruote; con tavoletta scrittoio ribaltabile in ABS o HPL integrata al telaio a 4 gambe; con tavoletta scrittoio fissa in HPL e cestello porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; la panca, modulare e con la possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino. Tutte le parti metalliche hanno finitura verniciata a polveri o cromatura con colori a scelta del cliente.


**SMILEFLEX** is a chair designed for use in public offices, workplaces, educational institutions and conference rooms. Produced in compliance with the ISO 9001 company quality management system. The shell consists of 2 pieces, the seat and the backrest, joined by two mechanisms in boxed metal sheet with internal pre-calibrated springs that give flexibility to the backrest, all covered from a polypropylene bellows; also available with stiff mechanisms, not flexible. The shell has the possibility of being fixed in 4 points by self-tapping plastic screws on different metal frames including: the classic 4-legs, stackable, made with oval tube 40x20 mm which can integrate two armrests; the swivel, with gas lift for height adjustment and the base with castors; with folding tablet in ABS or HPL integrated to the 4-legs frame; with a fixed HPL writing tablet and magazine rack integrated into the 4-legged frame; on beam, modular and with the possibility of adding armrests and a table. All metal parts have a powder-coated or chromium-plated finish with colors chosen by the customer.




CON CESTELLO  
WITH MAGAZINE RACK



SU BASE GIREVOLE, IMBOTTITA  
SWIVEL FRAME, PADDED



Dimensioni scocca  
Shell Size:  
54 x 47 cm



COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS




IMPILABILE  
STACKING

NUOVO SISTEMA DI AGGANCIO  
NEW LINKING SYSTEM



Studied  
عائت الحيت الحمر  
السلامة



رسول الله ﷺ



**Certificata  
EN 15373**  
*Tested to  
comply with  
EN 15373*



**TELAIO 4 GAMBE**  
*4 LEGS FRAME*



**CON BRACCIOLI**  
*WITH ARMRESTS*

## D18

Il modello **D18** è una sedia ideata e progettata per trovare utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, bar, ristoranti, ospedali e sale conferenza, prodotto ideale per gli spazi collettivi in genere.

Design semplice, confortevole, leggera e maneggevole, facile da spostare grazie al foro centrale e facile da pulire e riordinare, può essere impilata fino a 22 unità.



La scocca prodotta con polipropilene di prima scelta è disponibile in una vastissima gamma di colori, è possibile applicare sul sedile un pannello imbottito con rivestimento in tessuto.

D18 può essere fornita sia con telaio a 4 gambe di diametro 18 mm sia con telaio a filo, è disponibile con un sistema di aggancio e con tavoletta scrittoio ideale per l'utilizzo in sale conferenza.

*The **D18** model is a chair designed to be used in public offices, workplaces, bars, restaurants, hospitals and conference rooms, an ideal product for public spaces in general.*

*Minimal, comfortable, light and handy design, easy to move thanks to the central hole and easy to clean, up to 22 units can be stacked. The shell produced with first choice polypropylene is available in a wide range of colors, and a padded panel with fabric covering can be applied to the seat.*

*D18 is available either with a 4-legged frame 18 mm dia. or with a chromed wire frame, with a hooking system and with a writing tablet which makes it ideal for use in conference rooms*



**TELAIO CON BRACCIOLI**  
**ORDINE MINIMO 200 PZ.**

**FRAME WITH ARMRESTS**  
**MINIMUM QUANTITY**  
**ORDER 200 PC.**



IMBOTTITA  
PADDED



CON TAVOLETTA  
WITH WRITING TABLET

SISTEMA DI AGGANCIAMENTO  
LINKING SYSTEM



COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



IMPILABILE FINO A 22 SEDIE  
STACKING UP TO 22 CHAIRS



CARRELLO PER  
TRASPORTO SEDUTE  
SEATS CARRIER







TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME

## D20.17

Il modello di sedia **D20.17** è stata recentemente rinnovata e ammodernata nel design, l'operazione di restyling si è basata su interventi migliorativi sia a livello pratico, funzionale che estetico:

la scocca in polipropilene di prima scelta, dispone ora di un foro centrale per la presa posteriore che la rende molto più maneggevole e altri due fori laterali che agevolano l'impilabilità.



I braccioli sono integrati nella scocca, che ha una finitura di superficie antiscivolo e bordi arrotondati; nel complesso la sedia D20.17 risulta essere comoda e confortevole, grazie anche alle sue dimensioni generose. Il telaio a 4 gambe in tubolare di diametro 20 mm è verniciato con polveri apossidiche ed è fissato alla scocca per mezzo di 4 viti di fissaggio autofilettanti.

*The **D20.17** chair model has been recently renovated, the restyling operation was based on improved interventions both on a practical, functional and aesthetic level:*

*the high-grade polypropylene shell now has a central handle that makes it much more manoeuvrable and two lateral holes that facilitate stacking. The armrests are integrated into the shell, which has a non-slip surface finish and rounded edges.*

*Overall, the chair D20.17 is very comfortable thanks to its generous dimensions.*

*The 4-legged tubular 20 mm diameter frame is painted with epoxy powders and is secured to the shell by means of 4 self-tapping fixing screws.*





IMPILABILE  
STACKING

La sedia D20.17 garantisce una seduta comoda e corretta ed è stata appositamente progettata per trovare utilizzo in esercizi pubblici come bar e ristoranti, posti di lavoro, sale conferenza e sale d'attesa. Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. Prodotto 100% made in Italy, è disponibile in 3 colorazioni combinabili tra loro (scocca-telaio)

*The D20.17 chair guarantees a comfortable and proper seat especially designed to be used in public environments such as bars and restaurants, work places, conference and waiting rooms. Manufactured in compliance with ISO 9001 quality management system. 100% made in Italy, available in 3 color combinations (shell-frame)*

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS







**Certificata  
ANSI/BIFMA  
X5.1-2002**  
*Tested to  
ANSI/BIFMA  
X5.1*



**TELAIO 4 GAMBE**  
*4 LEGS FRAME*



**IMBOTTITA**  
*PADDED*



## NEWS

**NEWS** è una sedia ideale per uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale conferenza. Presenta, tra lo schienale ed il sedile, un foro dai bordi arrotondati che facilita la presa, agevolando lo spostamento. La finitura della superficie è antiscivolo e priva di nervature. E' possibile applicare sul sedile e sullo schienale pannelli imbottiti con rivestimento in tessuto o similpelle.

La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti sul classico telaio a 4 gambe, realizzato con tubo tondo diam. 18 mm, oppure su base girevole 5 razze con ruote e con alzata a gas per la regolazione dell'altezza; può diventare anche un banco monoposto 3.0 certificato e rispondente alle più moderne esigenze didattiche, con tavoletta-scrittoio e ampia base circolare per riporre borse o zaini, la base girevole dotata di 6 ruote permette facilmente la rotazione di 360° consentendo di passare rapidamente dalla lezione frontale al lavoro di gruppo; oppure la panca, modulare con possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino.

**NEWS** is an ideal chair for public offices, workplaces, educational institutions and conference rooms. It has a hole with rounded edges between the backrest and the seat that facilitates the grip, making it easier to handle. The surface finish is non-slip and has no ribs, the edges are rounded. Padded panels with fabric or simil leather covering can be applied to the seat and back.

The shell can be fixed in 4 points by screws on different metal frames including: **4 legs**, stackable, made with round tube Ø18 mm or with a more robust 20x15mm elliptical tube which can integrate two polypropylene armrests; **sled**, stackable, made with round tube Ø25 mm with the possibility of adding the appropriate armrests in polypropylene; **swivel**, with gas lift and base with castors, with the possibility of integrating the armrests to the frame; **with fixed writing tablet** and magazine rack integrated into the 4-legged frame; **on beam**, modular and with the possibility of adding armrests and a table.





SU BASE GIREVOLE 5 RAZZE IMBOTTITA  
5 STARS BASE SWIVEL CHAIR  
WITH CUSHION



SU BASE GIREVOLE  
SWIVEL FRAME

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



BRACCIOLO  
PANCA NEWS  
ARMREST FOR  
NEWS BENCH

Coffee table for NEWS beam



PANCA / BENCH



TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME

D6

Il modello **D6** è una sedia in polipropilene, prodotta con tecnologia ad iniezione; perfetta per bar, ristoranti, luoghi pubblici, ospedali o luoghi di accoglienza, infatti può essere utilizzata all'interno di docce per lavare disabili o persone a mobilità ridotta.



La struttura è in tubolare metallico cromato di diametro 18 mm, la scocca in polipropilene è decorata da una serie di fori che la rendono particolarmente leggera e maneggevole.

D6 può essere disponibile sia con un sistema di aggancio che con tavoletta scrittoio ideale per l'utilizzo in sale conferenze.

*The **D6** model is a polypropylene chair, produced with injection technology; perfect for bars, restaurants, public places, hospitals or reception areas, it is also ideal to be used in showers for handicapped people or with reduced mobility.*

*The structure is in chromium-plated metal tube dia. 18 mm, the shell in polypropylene is decorated with a series of holes that make it particularly light and easy to handle.*

*D6 can be available both with a hooking system and with a writing tablet ideal for use in conference rooms.*



Dimensioni scocca / Shell Size:  
54 x 47 cm



CON TAVOLETTA HPL E ABS  
WITH HPL OR ABS WRITING TABLET



CARRELLO PER TRASPORTO SEDUTE  
SEATS CARRIER



SISTEMA DI AGGANCIO  
LINKING SYSTEM

**ORDINE MINIMO**  
**500 PEZZI**  
**PER COLORE**  
**MINIMUM QUANTITY**  
**ORDER**  
**500 PIECES PER COLOR**





TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME



CON TAVOLETTA E AGGANCIO  
WITH WRITING TABLET AND  
LINKING SYSTEM

## A1

La sedia modello **A1** combina alla perfezione design e comfort, è durevole e robusta, semplice ma versatile, adatta ad arredare bar, uffici e luoghi pubblici in genere, molto utilizzata anche per eventi di pubblico spettacolo in spazi collettivi, sia in ambienti al chiuso che all'aperto.



La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico atossico con proprietà antimacchia, si aggancia al telaio per mezzo di un sistema di aggancio a clip, il telaio è realizzata in acciaio tubolare di 18 mm con finitura cromata.

**A1** è impilabile e completamente Made in Italy.

E' disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza tavoletta/scrittoio.

*The **A1** model chair perfectly combines design and comfort, it is durable and strong, simple yet versatile, suitable for bars, offices and public places in general, also widely used for public events, both indoors and outdoors.*

*The shell is in first choice polypropylene, a non-toxic plastic material with stain-resistant properties, it is hooked to the frame by means of a clip hooking system, the frame is made of tubular steel 18 mm dia. with chrome finish. **A1** is stackable and completely Made in Italy. It is available with or without coupling system and with or without tablet / desk.*



**MINIMO ORDINABILE**  
**500 PZ. PER COLORE**  
**MINIMUM ORDER QUANTITY**  
**500 PCS. FOR COLOR**



TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME



CON TAVOLETTA E AGGANCIO  
WITH WRITING TABLET AND  
LINKING SYSTEM

**D5**

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



La sedia modello **D5** combina alla perfezione design e comfort, è durevole e robusta, semplice ma versatile, adatta ad arredare bar uffici e luoghi pubblici in genere, molto utilizzata anche per eventi di pubblico spettacolo in spazi collettivi, sia in ambienti al chiuso che all'aperto.



La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico atossico con proprietà antimacchia, si fissa al telaio per mezzo viti autofilettanti, il telaio è realizzata in acciaio tubolare di 18 mm con finitura cromata.

**D5** è impilabile e completamente Made in Italy.

E' disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza tavoletta/scrittoio.

*The **D5** model chair perfectly combines design and comfort, it is durable and strong, simple yet versatile, suitable for bars, offices and public places in general, also widely used for public events, both indoors and outdoors. The shell is in first choice polypropylene, a non-toxic plastic material with anti-stain properties, is fixed to the frame by self-tapping screws, the frame is made of steel 18 mm dia. with chrome finish.*

**D5** is stackable and completely Made in Italy.





TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME

**S15**


Il modello **S15** è una sedia ideata e progettata per trovare utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, bar, ristoranti, ospedali e sale conferenza, prodotto ideale per gli spazi collettivi in genere.

Design semplice, confortevole, leggera e maneggevole, facile da spostare.

Dimensione seduta intera: altezza 830 mm, larghezza 430 mm, profondità 480



*Mod. S15 model is a chair designed to be used in public offices, workplaces, bars, restaurants, hospitals and conference rooms, an ideal product for public spaces in general. Minimal, comfortable, light and handy design, easy to move.*

*Overall dimensions: height 830 mm, width 430 mm, depth 480*



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO  
LINKING SYSTEM

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS





TELAIO 4 GAMBE  
4 LEGS FRAME

## SIGMA

**SIGMA** è una seduta con svariate possibilità di utilizzo: per la collettività, sale d'attesa, sale polivalenti per riunioni o eventi, arredi scolastici, eventi sportivi.

Il sedile e lo schienale sono in polipropilene.

Può essere dotata di pannelli riportati con imbottitura personalizzata secondo le richieste del cliente.

Il telaio a 4 gambe è realizzato in tubolare ovale 30 x 15 mm; con traversi in tubolare tondo diametro 18 mm, utilizzati per il fissaggio dei braccioli o del bracciolo porta tavoletta con possibilità di essere aggiunti anche in un secondo momento dopo l'acquisto.

Telaio verniciato con polveri epossidiche, colore nero.

**SIGMA** chair is suitable to be used in many different environments such as public spaces, waiting rooms, multi-purpose rooms for meetings or events, schools, sporting events; it has a great versatility. The seat and back are in polypropylene. Upon request it can be equipped with upholstered panels with customized padding according to customer's requests.

The 4-legged frame is made of 30x15 mm oval tubular; with 18 mm diameter round tubular crosspieces used for fixing the armrests or the arm which holds the writing tablet (both options can be added at a later time if required).

Frame painted with epoxy powders, black color.

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



Profondità/depth: 520 mm  
altezza seduta/seat height: 450 mm  
altezza totale/total height: 790 mm  
larghezza con braccioli/  
width with armrests: 640 mm  
larghezza senza braccioli/  
width without armrests: 540 mm







# CONDIZIONI DI VENDITA / AVAILABLE COLORS FOR PLASTIC SHELLS

## 1 – Applicazione delle Condizioni

I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra OMSI Srl società a socio unico (di seguito "OMSI") ed il Cliente per la vendita e/o fornitura dei prodotti di OMSI ("Prodotti"). Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra OMSI e il Cliente, la trasmissione di un ordine comporta la presa visione e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito internet [www.omsil.it](http://www.omsil.it) alla voce Condizioni Generali di Vendita. OMSI si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

## 2 – Richieste di vendita e/o fornitura

Le richieste di vendita e/o fornitura sono emesse dai Clienti per lettera o per e-mail. OMSI si riserva la facoltà di accettare le richieste con le stesse modalità. Ogni clausola o condizione particolare di acquisto figurante sulla richiesta emessa dal Cliente e che sia in contraddizione con le seguenti Condizioni Generali di Vendita, se non accettata per iscritto da OMSI, sarà considerata nulla.

## 3 – Conclusione del contratto

L'offerta formulata da OMSI, in risposta alla richiesta di cui al precedente punto 2 non costituisce proposta vincolante di Contratto ai sensi dell'art. 1326 C. C. e non è quindi in alcun caso impegnativa per OMSI, ma ha un puro carattere orientativo circa la sua disponibilità a fornire i vari Prodotti a prezzi correnti al momento dell'invio dell'offerta ed è, pertanto, soggetta a qualsiasi successivo cambiamento, fino alla conferma dell'ordine da parte del Cliente.

A fronte di ogni ordinativo OMSI emetterà una conferma d'ordine scritta contenente un richiamo alle presenti condizioni generali di vendita, conferma che il Cliente dovrà restituire alla società debitamente sottoscritta, perfezionando così il Contratto. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in cataloghi, listini prezzi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente confermati per iscritto da OMSI.

Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Cliente. In caso contrario OMSI non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

## 4 – I Prezzi e i Termini di Pagamento

I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna/ritiro o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi, salvo che non sia specificato diversamente da OMSI.

In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, OMSI applica gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento.

Le modalità e i termini di pagamento sono pattuiti in sede d'ordine e confermati sulla conferma d'ordine.

In ogni caso nell'ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento previsti, ivi compreso il versamento degli acconti, i termini di consegna sanciti a carico di OMSI subiranno uno slittamento in avanti pari al ritardo del Cliente nell'adempimento del proprio dovere di pagamento.

Il Cliente non può effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente accolta.

Tutte le spese extragiudiziali (come i costi derivanti dal recupero crediti) e le spese processuali (spese di giudizio) che OMSI dovrà sostenere affinché il Cliente adempia ai suoi impegni (in maniera tempestiva) saranno a carico del Cliente stesso.

## 5 – Termini di consegna e Penale e risoluzione per mancato ritiro

Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna e/o ritiro è quello precisato nella conferma d'ordine.

E' esclusa in capo a OMSI qualsiasi responsabilità per ritardata consegna, totale o parziale, derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili a OMSI, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata; i detti eventi liberano OMSI dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito ed escludono la possibilità da parte del Cliente di chiedere il risarcimento danni per ritardata consegna.

Resta inoltre fermo quanto stabilito al punto 4, ossia nell'ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento previsti, ivi compreso il versamento degli acconti, i termini di consegna sanciti a carico di OMSI subiranno uno slittamento in avanti pari al ritardo del Cliente nell'adempimento del proprio dovere di pagamento.

Nel caso in cui i Prodotti debbano essere ritirati presso OMSI, oppure nell'eventualità in cui la merce sia ferma presso OMSI per responsabilità del Cliente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mancato versamento dell'acconto), il Cliente si considera sin d'ora inadempiente nell'ipotesi non provvedesse a ritirare i Prodotti stessi entro 20 (venti) giorni dalla loro messa a disposizione comunicata tramite mail. Decorso tale termine (20 giorni) OMSI si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto e tratterà a titolo di penale l'acconto eventualmente già corrisposto dal Cliente, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno. La risoluzione verrà inviata da OMSI al cliente tramite raccomandata A/R o pec.

## 6 – Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti

Al momento della presa in consegna dei Prodotti, il Cliente dovrà immediatamente:

a) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;

b) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

Eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto dei Prodotti e non possono essere denunciate come tali. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligazione di OMSI è limitata all'accettazione in restituzione ed alla conseguente sostituzione dei Prodotti viziosi o difettosi nel luogo stesso della fornitura primitiva, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi riduzione del prezzo o risarcimento dei danni.

Nel caso di denuncia di vizi il Cliente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:

I) la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre otto giorni a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente;

II) nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata entro e non oltre la fine dell'ottavo giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di trenta giorni dalla presa in consegna dei Prodotti;

III) la comunicazione contenente la specifica indicazione della tipologia dei vizi addotti, deve essere inoltrata esclusivamente in forma scritta a OMSI entro i termini sopra indicati;

IV) il Cliente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata da OMSI o da un perito nominato dalla stessa OMSI.

Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.

Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Cliente.

## 7 – Restituzione di merce

a) Qualsiasi restituzione di merce dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da OMSI.

b) I resi saranno accettati solo se accompagnati dal Nr. A.R.M. (Autorizzazione Reso Materiale). Tutti i prodotti resi dovranno essere in confezioni originali e imballati in maniera tale per cui il prodotto non potrà subire alcun danno e di ciò sarà responsabile il Cliente. Tutti i prodotti resi dovranno essere riconsegnati secondo le modalità descritte nell' A.R.M.

Se i prodotti resi si presuppongono siano difettosi, una completa descrizione del presunto difetto dovrà essere inclusa nell'imballaggio con il prodotto reso. I prodotti resi senza giustificato motivo saranno nuovamente rispediti al Cliente, con spese a carico di quest'ultimo.

c) Nessuna restituzione, anche se autorizzata, verrà accettata se nel documento di accompagnamento della merce (A.R.M.) non saranno contenute le seguenti informazioni:

- n. di Autorizzazione Reso Materiale, comunicato al Cliente da OMSI;

- n. di bolla di consegna o fattura emessa da OMSI;

- quantità e tipo del Prodotto restituito;

- motivo della restituzione;

- richiesta di sostituzione.

d) In nessun caso saranno accettati Prodotti manomessi o danneggiati o usati in modo improprio.

e) I Prodotti trovati conformi alle specifiche standard e/o nelle condizioni del punto d) saranno restituiti al Cliente a sue spese.

## 8 – Limitazione della Responsabilità

Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6, al Cliente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, OMSI non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Cliente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave da parte di OMSI.

OMSI farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna.

I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale di OMSI costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per OMSI. OMSI non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

OMSI non si assume la responsabilità di modeste differenze cromatiche tra singoli pezzi del lotto ordinato dal cliente o tra singoli pezzi di lotti ordinati in periodi differenti. Il cliente, pertanto, concludendo un contratto con OMSI accetta la possibilità di ricevere prodotti con leggere differenze cromatiche.

## 9 – Sospensione della consegna e risoluzione contrattuale

OMSI si riserva il diritto di sospendere le consegne qualora il Cliente non effettui anche un solo pagamento alla scadenza stabilita o sia inadempiente rispetto ad altri contratti e, in genere, di qualsiasi altra obbligazione intercorrente tra le parti. Dopo la conclusione del Contratto, qualora le condizioni economiche del Cliente si modificano a seguito di protesti cambiari, e/o esecuzioni coattive sui beni del Cliente e/o procedure concorsuali avviate contro il medesimo, ovvero nel caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente superiore a otto giorni lavorativi, OMSI oltre a quanto precisato al capoverso che precede (diritto di sospendere le forniture), si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto e provvedere a comunicare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C., richiedendo altresì l'immediato pagamento dello scaduto e delle fatture a scadere mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec.

## 10 – Cancellazione di ordini e riprogrammazione consegne

Le cancellazioni di ordini, gli aumenti di quantità o le diminuzioni di quantità non potranno essere decise dal Cliente senza la preventiva autorizzazione da parte di OMSI. Per gli ordini con consegne programmate, la riprogrammazione delle consegne dovrà essere concordata per iscritto con OMSI, la quale si riserva tale diritto a propria discrezione.

In caso di cancellazione dell'ordine o di diminuzione di quantità il Cliente dovrà, comunque, inviare formale richiesta scritta a OMSI entro e non oltre 48 ore dall'intervenuta conferma dell'ordine da parte di OMSI.

Eventuali richieste di aumento di quantità, invece, potranno essere formulate in ogni momento ma per essere efficaci dovranno essere accettate per iscritto da OMSI previa verifica delle disponibilità. In ogni caso l'aumento dell'ordine comporterà uno slittamento dei termini di consegna nella misura che verrà unilateralmente indicata da OMSI nell'accettazione.

## 11 – Garanzie

OMSI presta le garanzie di legge: ex art. 1495 c.c. nei rapporti commerciali; ex art. 132 Codice Consumo nei confronti del consumatore.

## 12 – Rilascio certificazioni e duplicati

Al momento della formulazione dell'offerta OMSI invierà al cliente/committente le certificazioni in essere relative ai prodotti/prodotti di cui all'offerta. Sarà onere del Cliente/Committente verificare che le certificazioni fornite da OMSI coprano i requisiti richiesti dalla normativa specifica. Se, presa visione delle certificazioni, il cliente/committente darà seguito al contratto, nulla il committente stesso potrà pretendere da OMSI in relazione alle certificazioni rilasciate o pretendere altre.

Al momento della vendita e/o della fornitura OMSI, ricevuto il pagamento, rilascia al cliente una copia delle certificazioni richiesta per legge. Ogni copia ulteriore che il Cliente vorrà avrà un costo aggiuntivo di €50,00 oltre IVA.

## 13 – Riserva di proprietà

La vendita e/o fornitura viene conclusa con un patto di riservato dominio a favore di OMSI ex art. 1523 e seguenti del Codice civile, conseguentemente il Cliente acquisterà la proprietà dei Prodotti solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo di vendita.

## 14 – Spese di trasporto e IVA

Nell'ipotesi in cui siano a carico del cliente estero le spese per il trasporto, lo stesso si impegnerà ad inviare a Omsi, dietro richiesta, la relativa fattura. In caso contrario saranno addebitate al cliente inadempiente le eventuali sanzioni connesse al recupero dell'iva per la mancata prova della vendita estera.

## 15 – Giurisdizione e Foro competente

Il Contratto sarà disciplinato secondo le leggi italiane. L'Autorità Giudiziaria competente in qualsiasi controversia derivante dal non rispetto delle sopracitate Condizioni Generali di Vendita, sarà esclusivamente quella del Foro di Bologna.

## 16 – Modifiche

Qualsiasi convenzione derogativa e/o integrativa rispetto al testo delle presenti Condizioni Generali di Vendita non avrà validità se non formulata per iscritto ed espressamente approvata da entrambe le parti.

L'eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso.

## 17 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere inviata per iscritto (per e-mail, pec, raccomandata) presso la sede legale di ciascuna delle parti, ove ciascuna di esse elegge il proprio domicilio.

## 18 – Privacy

OMSI è titolare del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati per il completamento degli ordini, atti amministrativi e promozionali in rispetto della normativa in vigore: R.U.E. 2016/679. OMSI potrà comunicare i dati del Cliente ai suoi collaboratori a conferma dell'avvenuta ricezione dell'informativa che sarà messa a disposizione del Cliente.

## 19 – Disposizioni Finali

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali non inficia la validità delle restanti previsioni.

## 1 - Application of the Conditions

The terms and conditions indicated below (the "General Terms and Conditions of Sale") form an integral part of the contracts concluded between OMSI Srl sole shareholder company (hereinafter "OMSI") and the Customer for the sale and/or supply of OMSI's products (the "Products"). The General Terms and Conditions of Sale apply to all transactions concluded between OMSI and the Customer; the transmission of an order implies the acknowledgement and acceptance of these General Terms and Conditions of Sale published on the website [www.omsi.it](http://www.omsi.it) under the heading General Terms and Conditions of Sale. OMSI reserves the right to modify, integrate or change the General Terms and Conditions of Sale, attaching these changes to the offers or to any correspondence forwarded in writing to the Purchaser.

## 2 - Sales and/or supply requests

Sales and/or supply requests are issued by Customers by letter or e-mail. OMSI reserves the right to accept requests in the same way. Any particular clause or condition of purchase appearing on the request issued by the Customer and which is in contradiction with the following General Terms and Conditions of Sale, if not accepted in writing by OMSI, will be considered null and void.

## 3 - Conclusion of the contract

The offer made by OMSI, in response to the request referred to in paragraph 2 above, does not constitute a binding proposal for a Contract within the meaning of Article 1326 of the Italian Civil Code and is therefore in no case binding for OMSI, but is purely indicative of its willingness to supply the various Products at current prices at the time the offer is sent and is, therefore, subject to any subsequent changes, until the Customer confirms the order.

For each order OMSI will issue a written order confirmation containing a reminder of these general terms and conditions of sale, which the Customer must return to the company duly signed, thus completing the Contract.

Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products contained in catalogues, price lists or similar documents will be binding only to the extent that such data has been expressly confirmed in writing by OMSI. Orders and/or changes to orders placed verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Customer. Otherwise OMSI assumes no liability for any errors or possible misunderstandings.

## 4 - Prices and Terms of Payment

The Prices of the Products do not include VAT, which must be paid at the time of delivery/collection or in accordance with the specific provisions indicated on the invoice. Taxes, duties, shipping, insurance, installation, end-user training, after-sales service are not included in the prices unless otherwise specified by OMSI.

In addition to the other remedies permitted by applicable law or these General Terms and Conditions of Sale, OMSI applies interest on late payment in commercial transactions from the date on which the right to payment has accrued.

The terms and conditions of payment are agreed upon when ordering and confirmed on the order confirmation.

In any case, in the event that the customer does not comply with the terms of payment, including the payment of deposits, the delivery terms stipulated by OMSI will be postponed for a period equal to the customer's delay in fulfilling their payment obligations.

The Customer may not make any compensation, withholding or reduction unless his claim to this effect has been fully accepted.

All extrajudicial costs (such as costs arising from debt collection) and legal costs (court fees) that OMSI will have to incur to ensure that the Customer fulfills its commitments (in a timely manner) will be borne by the Customer.

## 5 - Terms of delivery and Penalty and termination for failure to collect

Unless otherwise agreed between the parties, the delivery and/or collection deadline is that specified in the order confirmation.

OMSI shall not be liable for any delay in delivery, in whole or in part, resulting from force majeure or other unpredictable events not attributable to OMSI, including, without limitation, strikes, lockouts, public administration decree, subsequent export or import restrictions, in view of their duration and scope; such events release OMSI from its obligation to comply with any agreed delivery terms and exclude the possibility for the Customer to claim damages for delayed delivery.

Furthermore, indications of point 4 remain understood, i.e. in any case, in the event that the customer does not comply with the terms of payment, including the payment of deposits, the delivery terms stipulated by OMSI will be postponed for a period equal to the customer's delay in fulfilling their payment obligations.

In the event that the Products must be collected from OMSI, or in the event that the goods are held by OMSI due to the Customer's responsibility (as an example, but not limited to, failure to pay the deposit), the Customer shall be deemed to be in default as of now in the event that it fails to collect the Products within 20 (twenty) days from their availability communicated by e-mail. Once this term (20 days) has expired, OMSI reserves the right to terminate the Contract with immediate effect and will retain as a penalty any deposit already paid by the Customer, without prejudice to the request for further damages. The termination will be sent by OMSI to the customer by registered letter with acknowledgement of receipt or certified e-mail.

## 6 - Duty of Inspection and Acceptance of Products

Upon acceptance of the Products, the Customer shall immediately:

- check the quantities and packaging of the Products and record any objection in the delivery note;
- check the conformity of the Products with what is indicated in the order confirmation and record any discrepancies in the delivery note.

Any differences in colour shades do not constitute a defect in the Products and cannot be reported as such. If the complaint is timely and well-founded, OMSI's obligation is limited to the acceptance in return and the consequent replacement of the faulty or defective Products at the place of the original supply, remaining strictly waived and thus excluding the termination of the contract as well as any reduction in price or compensation for damages.

In case of complaint of defects, the Customer must comply with the following procedures and terms:

I) the communication must be made within and no later than eight days from the Customer's acceptance of the Products;

II) if the complaint relates to a defect which, despite the initial inspection, has remained concealed, the complaint must be made no later than the end of the eighth working day on which the defect was discovered and, in any case, no later than thirty days after acceptance of the Products;

III) the communication containing the specific indication of the type of the alleged defects must be sent exclusively in writing to OMSI within the terms indicated above;

IV) the Customer agrees to make the disputed Products available for inspection; such inspection shall be carried out by OMSI or by an expert appointed by OMSI.

No complaints with reference to the quantity, quality, type and packaging of the Products may be made except by means of the communication affixed to the delivery note, in accordance with the procedure indicated above.

Any Product for which no dispute has been raised in accordance with the procedures and terms set out above shall be deemed approved and accepted by the Customer.

## 7 - Return of goods

a) Any return of goods must be authorised in advance in writing by OMSI.

b) Returns will be accepted only if accompanied by Return Material Authorisation Number. All products returned must be in original packaging and packaged in such a way that the product will not suffer any damage and the Customer will be responsible for this. All returned products must be returned according to the procedures described in the Return Material Authorisation.

If the returned products are presumed to be defective, a full description of the alleged defect shall be included in the packaging with the returned product. Products returned without justified reason will be sent back to the Customer, with costs to be borne by the latter.

c) No return, even if authorised, will be accepted if the following information is not contained in the document accompanying the goods (Return Material Authorisation):

- Return Material Authorisation no., communicated to the Customer by OMSI;

- delivery note or invoice no. issued by OMSI;

- quantity and type of Product returned;

- reason for return;

- request for replacement.

d) Products that have been tampered with, damaged, or used improperly will not be accepted under any circumstances.

e) Products found to conform to standard specifications and/or in the conditions of point d) will be returned to the Customer at his expense.

## 8 - Limitation of Liability

Except in cases of justified dispute raised in accordance with the provisions of paragraph 6 above, the Customer shall have no further rights or remedies. In particular, OMSI shall not be liable for any compensation claimed for violation or breach of contract, for any direct damage or loss of profit suffered by the Customer as a result of use, non-use, except in cases of willful misconduct or gross negligence by OMSI.

OMSI will do everything in its power to deliver the Products within any agreed terms, but under no circumstances shall it be liable for damages directly or indirectly caused by the delayed execution of a contract or delayed delivery.

OMSI's catalogues, price lists or other promotional material are only an indication of the type of Products and prices and the indications contained therein are not binding for OMSI. OMSI assumes no liability for errors or omissions contained in its price lists or promotional material.

OMSI assumes no liability for slight colour differences between individual pieces of the lot ordered by the customer or between individual pieces of lots ordered in different periods. The customer, therefore, by concluding a contract with OMSI accepts the possibility of receiving products with slight colour differences.

## 9 - Suspension of delivery and termination of the contract

OMSI reserves the right to suspend deliveries if the Customer fails to make even a single payment on the due date or is in breach of other contracts and, in general, of any other obligation between the parties. After the conclusion of the Contract, should the Customer's economic conditions change as a result of protested bills, and/or enforcement on the Customer's assets and/or insolvency proceedings initiated against the same, or in the event of non-payment or late payment by the Customer exceeding eight working days, OMSI, in addition to what is specified in the previous paragraph (right to stop supplies), reserves the right to terminate the Contract with immediate effect and notify the loss of the benefit of the term pursuant to Article 1186 of the Italian Civil Code, requesting also the immediate payment of the overdue amount and of the invoices due by means of a registered letter with acknowledgement of receipt or by certified e-mail.

## 10 - Cancellation of orders and rescheduling of deliveries

Cancellations of orders, increases or decreases in quantity may not be decided by the Customer without prior authorisation from OMSI. For orders with scheduled deliveries, the rescheduling of deliveries must be agreed in writing with OMSI, which reserves this right at its own discretion.

In case of cancellation of the order or decrease in quantity, the Customer shall, in any case, send a formal written request to OMSI within and not later than 48 hours from the order confirmation by OMSI.

Any requests for an increase in quantity, on the other hand, may be made at any time but to be effective they must be accepted in writing by OMSI after checking availability. In any case, the increase of the order will result in a postponement of the delivery terms to the extent that will be unilaterally indicated by OMSI in the acceptance.

## 11 - Warranties

OMSI provides the warranties required by law: pursuant to Article 1495 of the Italian Civil Code in commercial relations; pursuant to Article 132 of the Consumer Code in relation to consumers.

## 12 - Issue of certifications and duplicates

At the time of formulation of the offer, OMSI will send the customer/purchaser the existing certifications relating to the product(s) referred to in the offer. It will be the Customer/Purchaser's responsibility to verify that the certifications provided by OMSI cover the requirements of the specific regulations. If, having read the certifications, the customer/purchaser follows up the contract, the customer shall not be entitled to demand anything from OMSI in relation to the certifications issued or to demand any other certification.

At the time of sale and/or supply, OMSI, upon receipt of payment, issues the customer with a copy of the certifications required by law. Each additional copy that the Customer requires will have an additional cost of €150,00 plus VAT.

## 13 - Retention of title

The sale and/or supply is concluded with a title retention clause agreement in favour of OMSI pursuant to Articles 1523 et seq. of the Italian Civil Code, consequently, the Customer shall acquire ownership of the Products only upon full payment of the sale price.

## 14 - Transport costs and VAT

In the event that the foreign customer pays the transport costs, the same shall undertake to send the relevant invoice to OMSI upon request. Otherwise, the defaulting customer will be charged any penalties related to the recovery of VAT for the inability to provide proof of the foreign sale.

## 15 - Jurisdiction and Competent Court

The Contract shall be governed by Italian law. The competent Judicial Authority in any dispute arising from non-compliance with the above-mentioned General Terms and Conditions of Sale shall be exclusively the Court of Bologna.

## 16 - Amendments

Any agreement derogating from and/or supplementing the text of these General Terms and Conditions of Sale shall not be valid unless formulated in writing and expressly approved by both parties.

The invalidity of one or more clauses of these General Terms and Conditions of Sale shall not affect the validity of the same as a whole.

## 17 - Communication

Any direct communication from one party to the other relating to these General Terms and Conditions of Sale must be sent in writing (by e-mail, certified e-mail, registered mail) to the registered office of each party, where each of them elects its domicile.

## 18 - Privacy

OMSI is the data controller of the personal data that will be used to complete orders, administrative and promotional purposes in compliance with the regulations in force: EU Regulation 2016/679. OMSI may communicate the Customer's data to its collaborators to confirm receipt of the information that will be made available to the Customer.

## 19 - Final Provisions.

The invalidity of all or part of individual provisions of these General Terms and Conditions shall not affect the validity of the remaining provisions.



Stampa Aprile 2022 - Scuola-Soft-Collettività - Ita/Ing.



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BOLOGNA) Italy  
Tel. +39 051 6164311- info@omsi.it  
[www.omsi.it](http://www.omsi.it)

