

SEDUTE PER POSTAZIONI GIORNALISTI




SEDUTE PER POSTAZIONI GIORNALISTI

M2016

La Versione **“GIREVOLE”** per le postazioni accompagnatori delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è formata da una poltroncina M2016 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua volta quest'ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione originaria. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).


È possibile equipaggiare il sedile e lo schienale con copertine amovibili in ecopelle imbottite con poliuretano e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

Dimensioni: larghezza 455 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità con sedile aperto 450 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.




La Versione **“PRESS”** è formata da una poltroncina M2016 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL opportunamente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo è progettato con meccanismo antipanico il quale fa ruotare in avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità.

È possibile equipaggiare il sedile e lo schienale con copertine amovibili in ecopelle imbottite con poliuretano oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.



La Versione **“CON BRACCIOLI PIEGHEVOLI”** è la soluzione ideale per il cliente che con spazi ristretti non vuole rinunciare alla comodità dei braccioli. Grazie ad uno speciale meccanismo fissato alle fiancate laterali della struttura portante, il bracciolo in polipropilene è in grado di piegarsi di oltre 100°.





STADIO "NEREO ROCCO", TRIESTE - ITALIA

SEDUTE PER POSTAZIONI GIORNALISTI

M2013

La Versione “**GIREVOLE**” per le postazioni accompagnatori delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è formata da una poltroncina M2013 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua volta quest'ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione originaria. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

E' altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

Dimensioni: larghezza 480 mm, profondità con sedile chiuso 150 mm, profondità con sedile aperto 500 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.



La Versione “**PRESS**” è formata da una poltroncina M2013 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL opportunamente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo è progettato con meccanismo antipánico il quale fa ruotare in avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità.


E' altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.



Versione su “**PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE**”: la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

La Versione “**CON BRACCIOLI PIEGHEVOLI**” è la soluzione ideale per il cliente che con spazi ristretti non vuole rinunciare alla comodità dei braccioli. Grazie ad uno speciale meccanismo fissato alle fiancate laterali della struttura portante, il bracciolo in polipropilene è in grado di piegarsi di oltre 100°.





STADIO "BENITO STIRPE", FROSONONE - ITALIA

SEDUTE PER POSTAZIONI GIORNALISTI

M2012

La Versione “**GIREVOLE**” per le postazioni accompagnatori delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è formata da una poltroncina **M2012** agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua volta quest'ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione originaria. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

E' altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

Dimensioni: larghezza 470 mm, profondità con sedile chiuso 300 mm, profondità con sedile aperto 490 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.



La Versione “**PRESS**” è formata da una poltroncina M2012 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL opportunamente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo è progettato con meccanismo antipánico il quale fa ruotare in avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità.

E' altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.



Versione su “**PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE**”: la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).







"GRAND STADE MOHAMMED V" CASABLANCA - MAROCCO

TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE


PIANTANA FISSA




FRONTE GRADONE



SU GRADONE



PIANTANA GIREVOLE





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it