



SCHOOL



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE

SCUOLA • SOFT • COLLETTIVITÀ
SCHOOL • SOFT • PUBLIC SPACES







1961 - 2021

SEDUTE OMSI

ECCELLENZA MADE IN ITALY

OMSI DA SESSANT'ANNI LEADER E PUNTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E MONDIALE, NELLA PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI SEDUTE IN PLASTICA PER PICCOLE E GRANDI STRUTTURE SPORTIVE, PUBBLICHE E SCOLASTICHE.

Fondata nel 1961 a Zola Predosa (BO), l'azienda OMSI è specializzata nello **stampaggio di sedute in plastica** destinate ad impianti sportivi, strutture scolastiche e impianti pubblici per la collettività.

Negli anni OMSI è diventata uno dei **leader di settore nel mercato italiano e mondiale** tanto che, dal 2002, il brand è entrato a far parte del GRUPPO IVARS, uno dei gruppi più importanti al mondo nella produzione di componenti in plastica per sedute.

OMSI offre ai propri clienti un **servizio completo e personalizzato** che va dalla progettazione alla realizzazione degli stampi necessari, fino alla produzione di tutti i componenti e alla messa in opera.

Grazie alle tecnologie all'avanguardia impiegate nel processo di realizzazione degli stampi e alla selezione scelta dei materiali plastici più idonei alla produzione, l'offerta di OMSI rappresenta una sicurezza per il cliente che cerca un **prodotto d'eccellenza, sicuro e resistente.**"

OMSI SEATING

EXCELLENCE MADE IN ITALY

OMSI WORLD LEADER FOR MORE THAN 60 YEARS IN THE MANUFACTURING AND INSTALLATION OF PLASTIC SEATS FOR SPORTS FACILITIES, SCHOOLS, AND PUBLIC SPACES.

*Founded in 1961 in Zola Predosa (BO), OMSI is specialized in the **injection of plastic seats** for sports facilities, schools and public spaces.*

*Over the years OMSI has become one of the industry **leaders in the Italian and world market**, and since 2002, the brand has become part of the IVARS GROUP, one of the most important Industrial groups worldwide in the manufacturing of plastic components for seating.*

*OMSI offers its customers a **complete and personalized service** that goes from the design to the realization of the necessary molds, up to the production of all the components and relevant installation.*

*Thanks to the cutting-edge technologies used in the mold making process and the selection of the most suitable plastic materials for production, OMSI's offer represents a reliable partner for the customer who is looking for an excellent, **safe and reliable product.***



PRODOTTI ECOCOMPATIBILI ECO-FRIENDLY PRODUCTS

Per le nostre sedute utilizziamo polipropilene copolimero derivato dai rifiuti della raccolta differenziata (certificato da IPPR – Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) da post consumo e/o industriale, con tecnologie produttive all'avanguardia per ottenere nuove materie prime di alta qualità. I nostri prodotti riciclati infatti garantiscono durante il loro ciclo di vita la massima affidabilità, robustezza e resistenza all'usura del tempo.

Seats produced with different production technologies, in copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and/or industrial waste; certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics). Our recycled products guarantee maximum reliability and durability during their life cycle.

NUOVE RISORSE DAI RIFIUTI NEW RESOURCES FROM WASTE

Omsi può farsi carico dello smontaggio e rimozione delle sedute, riutilizzandole per produrne di nuove. Queste saranno addittivate e predisposte per il futuro riciclo; nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici per tutta la filiera produttiva si potranno utilizzare sedute provenienti da altri impianti facendo sì, che la plastica da rifiuto diventi risorsa. Tutto ciò è una applicazione concreta di ECONOMIA CIRCOLARE, con una riduzione del 43,7% di prelievo di materie prime dall'ambiente.

UTILIZZARE UNA SEDUTA OMSI PER IL TUO IMPIANTO SPORTIVO È UNA SCELTA SICURA DI OGGI... PER IL DOMANI.

Omsi can take care of the disassembly and removal of the seats, reusing them to produce new ones which will be added and prepared for future recycling; in the event that there are no technical times for the entire production chain, seats from other facilities can be used, ensuring that waste plastic becomes a resource. All this is a concrete application of CIRCULAR ECONOMY, with a 43.7% reduction in the withdrawal of raw materials from the environment.


USING AN OMSI SEAT FOR YOUR SPORTS FACILITY IS A SAFE CHOICE TODAY... FOR TOMORROW.



ARCHITETTURA SOSTENIBILE SUSTAINABLE ARCHITECTURE

La promozione di un'edilizia sostenibile ha influenzato moltissimo la maniera in cui Omsi concepisce l'architettura e la progettazione delle sedute per arredare gli impianti sportivi. Incoraggiamo una sensibilità e un'interpretazione progettuale che cercano di andare al di là delle richieste del cliente, fornendo un valore aggiunto al progetto.

The promotion of sustainable building industry has greatly influenced the way in which Omsi conceives the architecture and the design of seats to supply in sports facilities. We promote a particular sensitivity and a design interpretation that try to go beyond the customer's requests, providing added value to the project.



OMSI TRASFORMA I TUOI RIFUITI PLASTICI IN NUOVE RISORSE

OMSI TURNS YOUR PLASTIC WASTE INTO NEW RESOURCES



Economia Circolare Completa
Complete circular economy



CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OMSI SRL

VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

has implemented and maintains a
Quality Management System

for the following scope:

Design and manufacturing and installation of seatings and structures for sport, community and school fields made of thermoplastic and metallic materials.

Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

which fulfills the requirements of the following standard:
ISO 9001:2015

Issued on: **2023-03-17**
Expires on: **2024-05-29**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **IT - 54179**



Alex Stoichitov
President of IQNET



Mario Romers
President of CISQ

IQNet Partners:
AENOR Spain AENOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic CRO Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCV Brazil FONDONORMA Hunziker ICONTEC Colombia Imperta Sertificati Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KIP Korea MIRTEC Greece MSCI Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Malaysia PCB PCBC Poland Quality Austria Austria RR Romania SII Israel SIO Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Turkey YUOS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



Building trust together.

Certificate

CISQ/IMQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

OMSI SRL

VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy

has implemented and maintains a
Environmental Management System

for the following scope:

Design, production, trading and installation of seats, structures and Accessories for the sports sector, community and school, through the management of the transformation processes of plastic and ferrous materials, and the assembling and finishing activities.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

Issued on: **2022/06/20**
Expires on: **2025/07/23**

Registration Number: **IT - 138326**

Alex Stoichitov
President of IQNET

Mario Romers
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
IQNET Members:
AENOR Spain AENOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISA Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic CRO Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCV Brazil FONDONORMA Hunziker ICONTEC Colombia Imperta Sertificati Oy Finland INTECO Costa Rica JQA Japan KIP Korea MIRTEC Greece MSCI Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Malaysia PCB PCBC Poland Quality Austria Austria RR Romania SII Israel SIO Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Turkey YUOS Serbia
* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CERTIFICATO N. SGA19304

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

OMSI SRL

VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

UNITA OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione, commercializzazione e posa in opera di sedute, strutture ed accessori per il settore sportivo, la collettività e la scuola, attraverso la gestione dei processi di trasformazione di materiali plastici e ferrosi, e l'attività di assemblaggio e finitura.
Design, production, trading and installation of seats, structures and accessories for the sports sector, community and school, through the management of the transformation processes of plastic and ferrous materials, and the assembling and finishing activities.

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09
IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE: PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2019-07-24
EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE: 2022-06-20
SCADENZA / EXPIRY: 2025-07-23

Giuseppe

IMQ S.p.A. - VIA DORTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management System Division - Piano Omega



IAF: 14, 17, 29

Organismo di Certificazione Pubblico (CSP) (2002) in Italia (Decreto 8/03) e in Europa (Decreto 27/02) in base all'Accordo di Riconoscimento Bilaterale (AR) con gli Organismi di Certificazione Bilaterali.



Certificato n° 004/2019

Scopo: **Manufatti ottenuti mediante stampaggio (ad iniezione e rotazionale) realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali.**

Scope: **Products obtained by [injection moulding and rotational] the use of blends of recycled materials by sorting or other post consume or pre consume waste.**

Gamma di prodotti / Range of products: **Vedere allegato / See annex**

Nome commerciale / Trade name: **Vedere allegato / See annex**

Produttore / Manufacturer: **OMSI S.r.l Società a Socio Unico (intestatario) / OMSI S.r.l Società a Socio Unico (applicant)**

Sede legale / Head Office: **OMSI S.r.l Società a Socio Unico - Via Parini, 3 - 40069 - Zola Predosa (BO)**

Sito produttivo / Production site: **Via Gargnà 23A - 25078 - Vestone (BS) & Via E. Prati, 25/1 - 38052 - Caldonazzo (TN)**

KIWA CERMET ITALIA S.p.A. certifica che i prodotti (sopra elencati) ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita".
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di KIWA CERMET ITALIA S.p.A. è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita".
PSV mixco con numero distributivo 004 ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV.
Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al 23/04/2025.

KIWA CERMET ITALIA S.p.A. certifies that the above listed products comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification".
The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by KIWA CERMET ITALIA S.p.A. is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV mixco with the distinctive number 004 and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark".
This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 23/04/2025.

Prima emissione / First issue: **23/04/2019**
Emissione corrente / Current issue: **22/09/2022**
Scadenza / Expiry date: **23/04/2025**



Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Via Cadriano, 23 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051 459 8111
www.kiwacermet.it

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Presidente / President
Giuseppe Belcaro



MEMBRO ACCREDITATO
PRD N° 0698
Membro degli Accordi di Riconoscimento Bilaterale (AR) e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PROGETTAZIONE DESIGN

Il team OMSI, avvalendosi di figure competenti e di esperienza nel campo ingegneristico e intraprendendo collaborazioni con Design House di fama mondiale, garantisce prodotti sempre in linea con le normative vigenti offrendo soluzioni di design senza trascurare il comfort e la robustezza.

The OMSI team, making use of competent figures and experience in the engineering field and undertaking collaborations with world-famous Design Houses, guarantees products that are always in line with current regulations, offering design solutions without neglecting comfort and strength.



PRODUZIONE MANUFACTURING



La produzione avviene attraverso l'uso di macchinari moderni e all'avanguardia, utilizzando sia tecnologia a iniezione che a soffiaggio, con personale altamente specializzato; siamo in grado di produrre migliaia di pezzi al giorno garantendo sempre un elevato standard qualitativo.

Production takes place through the use of modern and cutting-edge machinery, using both injection and blow molding technology, with highly specialized personnel with a wide production capacity of thousands of pieces a day, always guaranteeing a high quality standard.

CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL

Omsi dispone di un reparto di controllo qualità interno, per testare la resistenza meccanica dei prodotti prima di inviarli al laboratorio accreditato ed ottenere la relativa certificazione.

Omsi has a in-house quality control department, to test the mechanical resistance of the products prior to send them to the official labs and obtain relevant certification.



INSTALLAZIONE INSTALLATION



OMSI non si limita alla sola vendita dei prodotti, è in grado anche di fornire pacchetti chiavi in mano, tra cui il pre-assemblaggio e/o l'installazione in loco; avvalendosi di un team di installatori esperti e specializzati, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

OMSI sales network does not limit to the pure product sales but is also able to provide turnkey packages including pre-assembly and/or installation on site; installation teams specialized and experienced are able to satisfy all customer needs.

STOCCAGGIO STORAGE

Uno dei punti di forza di OMSI è lo stoccaggio dei componenti in plastica (oltre 3000 m²) nell'ampia gamma dei colori standard, il che permette una netta riduzione dei tempi di consegna e maggiore soddisfazione del cliente.

One of OMSI's strengths is the stock of plastic components (over 3000 m2) in the wide range of standard colors, which allows fast delivery times and greater customer satisfaction.



RICICLO RICYCLING



OMSI basa i propri processi produttivi sulla scelta di tecnologie e materiali rispettosi dell'ambiente e investe fonti notevoli per il riciclo di polipropilene e poliammide. Oltre a questo, OMSI può prendersi cura della rimozione di sedili usati per riciclarli al 100%.

OMSI has always based its production processes on the choice of environmental friendly technologies and materials and invested conspicuous sources in favour of recycling of polypropilene and polyamide. On top of this, OMSI can take care of the removal of used seats which are 100% recycled.

ASSISTENZA POST VENDITA POST SALE ASSISTANCE

Assistenza in cinque continenti, oltre 1.000 persone al tuo servizio per supportarti nel post-vendita.

Service throughtot the five continents, over 1.000 people at your service, to support you in the after-sales.



NORMATIVA ARREDAMENTO SCOLASTICO EDUCATIONAL FURNITURE STANDARDS

Normative dimensionali - EN 1729-1 Dimensional standards - EN 1729-1

OMSI, da sempre, ha evidenziato la proporzionalità fra l'altezza della SEDIA, l'altezza del piano di lavoro e l'altezza dell'alunno

Tale proporzione, infatti, è quella che garantisce una corretta postura dei ragazzi, evitando quindi l'insorgere di malattie o problemi legati alle parti muscolo-scheletriche. Nel luglio del 2006 è stata approvata dal CEN (Comité Européen de Normalisation) la nuova normativa EN 1729, che stabilisce le nuove proporzioni fra l'altezza del piano, l'altezza della SEDIA e l'altezza poplitea, vale a dire l'altezza della gamba da terra al ginocchio (senza scarpe), da cui si ricava per proiezione antropometrica, l'altezza di riferimento dei ragazzi.

La normativa prevede 8 classi di altezza diverse, contraddistinte da un diverso colore. Per ciascuna classe sono previsti diversi requisiti dimensionali. Sintetizziamo qui i principali, vale a dire l'altezza della SEDIA e l'altezza del piano di lavoro.

OMSI always stressed the importance of the proportionality between the seat height, the height of the working top and the height of the user. This proportion, in fact, is the one that provides the proper posture of the user, thus avoiding the emergence of diseases or disorders related to musculoskeletal parts.

In July of 2006 was approved by CEN (Comité Européen de Normalisation), the new standard EN 1729, establishing the new proportions between the height of the working top, the seat height and the popliteal height, ie the height of the leg from the ground to the knee (without shoes), from which it is possible to obtain by anthropometric projection, the reference height of the users. The legislation provides 8 different height classes, distinguished by a different color. For each class are provided different size requirements. We summarize here the most important, ie the height of the seat and the height of the worktop.



	0	1	2	3	4	5	6	7
Colore <i>Color</i>	Bianco <i>White</i>	Arancio <i>Orange</i>	Viola <i>Violet</i>	Giallo <i>Yellow</i>	Rosso <i>Red</i>	Verde <i>Green</i>	Blu <i>Blue</i>	Marrone <i>Brown</i>
Altezza poplitea mm (senza scarpe) <i>Popliteal range mm</i> <i>(without shoes)</i>	200-250	250-280	280-315	315-355	355-405	405-435	435-485	> 485
Intervallo di stature mm (senza scarpe) <i>Stature range mm</i> <i>(without shoes)</i>	800-950	930-1160	1080-1210	1190-1420	1330 - 1590	1460-1765	1590-1880	1740-2070
Altezza della SEDIA mm ±10 <i>Height of seat ±10</i>	210	260	310	350	380	430	460	510
Altezza, piano ±10 <i>Height, top ±10 mm</i>	400	460	530	590	640	710	760	820



ARREDO SCUOLA **SCHOOL FURNITURE**.....pag. 11

INFANZIA - KINDERGARTEN

Sedie / <i>Chairs</i>	pag. 12
Banchi / <i>Desks</i>	pag. 21
Cubeau	pag. 26
Vaschette / <i>Trays</i>	pag. 32
Mobili / <i>Storage unit</i>	pag. 37

PRIMARIA-SECONDARIA

PRIMARY-SECONDARY

Sedie / <i>Chairs</i>	pag. 44
Banchi / <i>Desks</i>	pag. 64
Tavoli / <i>Table</i>	pag. 68
Accessori Tavoli / <i>Table Accessories</i>	pag. 71
Armadi / <i>Cabinets</i>	pag. 76
Accessori / <i>Accessories</i>	pag. 79

SOFTpag. 85

Componenti percorsi / <i>Components paths</i>	pag. 88
Percorsi / <i>paths</i>	pag. 90
Giochi di movimento / <i>Motory Toys</i>	pag. 94
Componenti moduli / <i>Modular components</i>	pag. 100
Forme / <i>Shapes</i>	pag. 103
Piscine / <i>Pools</i>	pag. 107
Riposo e cura / <i>Baby care and rest</i>	pag. 114
Angoli morbidi / <i>Soft corners</i>	pag. 115
Tappeti / <i>Carpet</i>	pag. 116
Cuscini / <i>Pillows</i>	pag. 120
Protezioni Murali / <i>Wall Protections</i>	pag. 124
Paracolpi / <i>Soft bumpers</i>	pag. 126
Materassi / <i>Mattresses</i>	pag. 127

Sedute soft / <i>soft chairs</i>	pag. 132
--	----------

Elementi multiuso d'arredo <i>Multifunctional space unit</i>	pag. 142
---	----------

LINEA SPORT

SPORT LINE	pag. 147
-------------------------	----------

LINEA COLLETTIVITÀ **PUBLIC SPACES**pag. 151

Sedie / <i>Chairs</i>	pag. 152
-----------------------------	----------





ARREDO SCUOLA
SCHOOL FURNITURE

**Certificata
EN 1729-2
Tested to
comply with
EN 1729-2**



S18

SEDIE - CHAIRS

Art. 10001

S18 - SEGGIOLINA IN PLASTICA
S18 - BABY PLASTIC CHAIR

Dim. cm. 31 x 30 x 47/51

Piano seduta / *Seat height* h cm. 26/31

Le seggioline vengono fornite con
piedi di entrambe le grandezze
*All the little chairs are supplied with
complete set of caps.*

La seggiolina **S18** è realizzata in polipropilene atossico e anallergico, è perfetta per le scuole dell'infanzia, può essere modificata in altezza con una semplice sostituzione dei piedini inferiori in dotazione, prodotti in materiale plastico antigraffio ed antiestrazione. È particolarmente robusta, i bordi sono arrotondati per evitare traumi in caso di urto, è facilmente lavabile e inattaccabile dagli acidi. La scocca anatomica rende la posizione di seduta corretta e riposante.

*The **S18** chair is made of polypropylene, non-toxic and hypoallergenic, it is perfect for kindergartens, its height can be increased with a simple replacement of the lower feet (supplied in kits) made of scratch-proof plastic material.*


It is particularly strong, edges are rounded to prevent injuries in case of collision, easily washable. The shell favours a correct and restful posture.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS






GRANDEZZA 1
SIZE 1



GRANDEZZA 2
SIZE 2



LE CONFEZIONI IN SCATOLE DA 4 PZ. COMPREDONO ENTRAMBE LE GRANDEZZE DI PIEDI
KITS OF 4 PCS. BOXES INCLUDE BOTH FEET SIZES.







Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

plastica
seconda vita
MIX ECO



S20 - GRANDEZZA 1

S20 - SIZE 1

S20 - GRANDEZZA 2

S20 - SIZE 2

Il telaio a 4 gambe è verniciato con polveri epossidiche colore grigio,
la monoscocca è disponibile in una vasta gamma di colori

The 4-legs frame is painted with gray epoxy powders, the plastic shell is available in a wide range of colors.

SEDIE - CHAIRS

Art. 10002 **1**

SEDUTA S20 IN POLIPROPILENE
CHAIR S20 POLYPROPYLENE

con telaio in metallo grandezza
1 a 4 gambe


with 4 legs metal frame size 1
Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h

Art. 10003 **2**

SEDUTA S20 IN POLIPROPILENE
CHAIR S20 POLYPROPYLENE

con telaio in metallo grandezza
2 a 4 gambe

with 4 legs metal frame size 2
Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h



La seduta **S20** è stata appositamente studiata per la scuola dell'infanzia, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale e impilabile.

Scocca anatomica che garantisce una seduta comoda e corretta e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta anti-rumore e antiscivolo)

Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

*The **S20** seat has been specially designed for kindergarten, it is made of polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole.*

The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, eventually available anti-noise and anti-slip.

It is stackable and grants a comfortable and correct posture.

The edges are rounded respecting the child's safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.



La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti. Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.

The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points, using self-tapping screws. The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling between the frame and the shell results to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat. The tubular curves are harmonic and without edges.

La seduta S20 è disponibile in 2 dimensioni

S20 chair is available in 2 sizes:



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS









Certificato
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2



B18 - TAVOLO QUADRATO
B18 - SQUARE TABLE



B18 - TAVOLO RETTANGOLARE
B18 - RECTANGULAR TABLE

TAVOLI - TABLES

I nostri tavoli solidi e sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in gomma arrotondati, le gambe in polipropilene sono dotate di tappi inferiori che con una semplice sostituzione variano l'altezza del tavolo da 46 a 52 cm.

Strong and safe tables with bilaminated top with rounded ABS edges, polypropylene legs equipped with lower black feet in two different sizes in order to vary the height of the table from 46 to 52 cm accordingly

ART. 10004

TAVOLO QUADRATO - 4 posti
SQUARE TABLE - 4 people


Dim. cm. 65 x 65 - h cm. 46/52

Art. 10005

TAVOLO RETTANGOLARE - 6 posti
RECTANGULAR TABLE - 6 people

Dim. cm. 130 x 65 - h cm. 46/52

COLORI GAMBE DISPONIBILI
AVAILABLE LEGS COLOURS





B18 - QUADRATO SAGOMATO
B18 - SQUARE SHAPED TABLE



B18 - RETTANGOLARE SAGOMATO
B18 - RECTANGULAR SHAPED TABLE

TAVOLI - TABLES

Art. 10006

B18 - TAVOLO SAGOMATO QUADRATO
 B18 - SQUARE SHAPED TABLE

4 POSTI / 4 PEOPLE

Dim. cm. 65 x 65 x 46/52 h

Art. 10007


B18 - TAVOLO SAGOMATO RETTANGOLARE
 B18 - RECTANGULAR SHAPED TABLE

6 POSTI / 6 PEOPLE


Dim. cm. 130 x 65 x 46/52 h

I tavoli particolarmente sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in plastica arrotondati e dotata di gambe in polipropilene, smontabili agevolmente. Il tavolo, può essere modificato in altezza con una semplice sostituzione dei tappi inferiori.

The particularly safe tables, have a structure with laminated top with plastic rounded edges and polypropilene legs, easily removable. The height of the table can be adjusted with a simple replacement of the lower caps.



Esempi di composizioni
Examples of compositions



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS





B18 - TRAPEZIO SAGOMATO
B18 - TRAPEZOIDAL SHAPED TABLE



B18 - ESAGONALE SAGOMATO
B18 - EXAGONAL SHAPED TABLE

TAVOLI - TABLES

Art. 10008

**B18 - TAVOLO SAGOMATO
 TRAPEZIO - 5 POSTI**

*B18 - TRAPEZOIDAL SHAPED TABLE
 FOR 5 PEOPLE*

Dim. cm. 120 x 60 x 46/52 h

I tavoli particolarmente sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in plastica arrotondati e dotata di gambe in polipropilene, smontabili agevolmente. Il tavolo, può essere modificato in altezza con una semplice sostituzione dei tappi inferiori.




The particularly safe tables, have a structure with laminated top with plastic rounded edges and polypropilene legs, easily removable. The height of the table can be adjusted with a simple replacement of the lower caps.

Art.10009

**B18 - TAVOLO SAGOMATO
 ESAGONO - 6 POSTI**

*B18 - EXAGONAL SHAPED TABLE
 FOR 6 PEOPLE*

Dim. cm. 120 x 110 x 46/52 h



Esempi di composizioni / Examples of compositions

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS







Tested according to EN 16121:2013



CUBEAU

CUBEAU può essere un'originale alternativa al classico armadio in legno, si adatta facilmente a qualsiasi realtà e grazie alla sua composizione in moduli e alla sua versatilità si possono creare molteplici soluzioni di arredo:

- Colonna
- Mensola
- Divisorio
- Isola
- Seduta
- Pouf con cuscino
- Contenitore per giochi




È stato progettato con particolare attenzione alla sicurezza, infatti tutti i moduli sono fissati a parete e tra loro a mezzo di viti e le guide hanno un sistema di blocco; è atossico, robusto e riciclabile al 100%.

***CUBEAU** can be an original alternative to the classic wooden cabinet, as it easily adapts to any reality and thanks to its composition in modules and its versatility it is possible to create multiple furnishing solutions:*

- Column
- Shelf
- Partition
- Island
- Seat
- Pouf with pillow
- Toys Box

It has been designed with special attention to safety, in fact all the modules are fixed to the wall and between them by means of screws and the guides have a locking system; It is non-toxic, robust and 100% recyclable.

Cubeau con 4 piedi
Cubeau with 4 feet





Cubeau, appositamente progettato per una organizzazione più definita ed efficiente degli spazi, in ambito domestico e scolastico, soprattutto nelle scuole materne, design moderno, colorato e modulare, può contenere tutta la gamma di vaschette portaoggetti OMSI.

È caratterizzato da uno stile essenziale, pulito e compatto, le linee sono semplici e moderne, i bordi sono arrotondati ed è privo di spigoli, ampia scelta di colori e di combinazioni tra Cubeau e Vaschette.

Ideato per incoraggiare l'indipendenza dei bambini nell'organizzazione dei giocattoli o dei materiali scolastici.

***Cubeau**, for a more defined and efficient organization of spaces in the domestic and school environment, especially in kindergartens, CUBEAU colorful, versatile, with its modern design it is suitable to contain the whole range of OMSI storage trays.*


It is characterized by a basic, clean and compact style, the lines are simple and modern, the edges are rounded to prevent any injury, available in a wide choice of colors and combinations between Cubeau and trays of several different sizes and shapes. Designed to encourage children's independence in the organization of toys or school supplies.









ESEMPI DI COMPOSIZIONI COMPOSITION PATTERNS




C001
3x2




C002
3x2 + Cubeau angolare
3x2 + Corner Cubeau




C003
4x2




C004
4x2 + Cubeau angolare
4x2 + Corner Cubeau




C005
2x3




C006
2x3 + Cubeau angolare
2x3 + Corner Cubeau




C007
3x3



C008
3x3 + Cubeau angolare
3x3 + Corner Cubeau



C009
4x3




C010
4x3 + Cubeau angolare
4x3 + Corner Cubeau



h. 7,5




Art. 10100
VASCHETTA H. 7,5
TRAY H. 7,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 7,5 h



h. 15,5



Art. 10101
VASCHETTA H. 15,5
TRAY H. 15,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 15,5 h



VASCHETTE - TRAYS

Certificato
Tested to
comply with
EN 16122:2012
AC:2015


1. Durata delle guide dei cassetti
2. Resistenza al carico dei vassoi
3. Caduta dei piani estraibili

1. Durability of tray runners
2. Tray load resistance
3. Fall of the extractable trays

h. 15,5 ANGOLARE / ANGULAR



Art. 10104
VASCHETTA ANGOLARE
ANGULAR TRAY
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 37,5 x 15,5 h



Art. 10105
Guida per vaschetta portaoggetti
con sistema di blocco
Colore nero
(n.2 pz. per ogni vaschetta)
Slide guide for tray holder
with back stop
Black color (n.2 pcs. each tray)


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



h. 22,5




Art. 10102
VASCHETTA H. 22,5
TRAY H. 22,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 22,5 h



h. 30



Art. 10103
VASCHETTA H. 30
TRAY H. 30
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 30 h



Le vaschette con altezza 22,5 e 30 cm hanno la possibilità sia di essere impilate che sovrapposte.
Omsi tray height 22,50 and 30 cm can be either stacked and overlapped.



Art. 10106
RUOTE / WHEELS
Possibilità di 4 ruote diametro 4 cm
Altezza totale (con ruote) 34 cm.
*Available with 4 wheels
4 cm diameter, total size 34 cm.*



Art. 10107
COPERCHIO VASCHETTA
TRAY COVER
polipropilene trasparente
transparent polypropilene

Possibilità di personalizzazione con logo.
Esempio: Comune di Bologna
*Customized logo personalizations are also available:
I.E. Municipality of Bologna*



La particolare configurazione delle nuove guide di sicurezza con sistema di blocco fanno sì che la vaschetta per essere estratta debba essere leggermente sollevata (fig. 3)

The backstop system on the sliding guides does not enable the extraction of the trays unless they're slightly raised (Fig. 3)









M01



M03



M02



M04

MOBILI STORAGE UNITS

M01

MOBILE 2 VANI A GIORNO E
1 VANO CON 8 VASCHETTE H 7,5
STORAGE UNIT WITH 2 OPEN COMPARTMENTS
AND 1 COMPARTMENT WITH 8 TRAYS H 7,5

Composto da 2 vani a giorno con
ripiani e 1 vano centrale portavaschette
Composed by 2 open compartments and
1 central compartment with trays

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M02

MOBILE 2 ANTE E 1 VANO CON 5
VASCHETTE H 15,5
2 DOORS CABINET AND 1 COMPARTMENT
WITH 5 TRAYS H 15,5

Composto da 1 vano con ante e 2 ripiani
e 1 vano con vaschette
Composed by 1 compartment with doors and
2 shelves and 1 compartment with trays

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M03

MOBILE 2 VANI CON 10 VASCHETTE H 15,5
2 COMPARTMENTS CABINET
WITH 10 TRAYS H 15,5

Composto da 2 vani a giorno e
divisorio centrale

Composed by 2 open compartments
and central partition

Dim. cm 70 x 45 x 100 h

M04

MOBILE 3 VANI CON 12 VASCHETTE H 15,5
3 COMPARTMENTS CABINET
WITH 12 TRAYS H 15,5

Composto da 3 vani a giorno portavaschette
Composed by 3 open compartments with trays

Dim. cm 105 x 45 x 100 h

La tipologia delle vaschette può essere personalizzata in base alle esigenze.
Tray type can be adapted to customer needs.

Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122



M05



M07



M06



M08

MOBILI STORAGE UNITS

M05

MOBILE A GIORNO
OPEN CABINET

Con 2 ripiani e piedini in faggio
With 2 shelves and beech feet

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M06

MOBILE 2 ANTE
2 DOORS CABINETS

Con 2 ripiani e piedini in faggio
With 2 shelves and beech feet

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M07

SPOGLIATOIO CON ANTE
LOCKER WITH DOORS

Con 3 ante e 3 appendiabiti
With 3 doors and 3 clothes-hook

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M08

MOBILE A GIORNO CASELLARIO
FILING CABINET

Con 9 caselle e piedini in faggio
With 9 compartments and beech feet

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST





M09



M11



M10



M12

MOBILI STORAGE UNITS

M09

MOBILE ESPOSITORE
BIFACCIALE CON RUOTE
*DOUBLE SIDED DISPLAY
CABINET WITH WHEELS*

1 lato 3 ripiani
1 lato 3 mensole e schienale inclinato
*1 side 3 shelves
1 side 3 shelves and tilted back*

Dim. cm 100 x 45 x 130 h

M10

MOBILE PORTA CARTONCINI
CARTSHOLDER CABINET

Con 6 ripiani e mensola con fori
portacolori
With 6 shelves and color shelf

Dim. cm 110 x 75 x 76 h

M11

CARRELLO PORTAGIOCHI
TOYS TROLLER

Dim. cm 80 x 70 x 70 h

M12

CARRELLO PORTALIBRI
BOOKS TROLLEY

Con 4 scomparti
With 4 compartments

Dim. cm 64 x 64 x 27 h


COLORI STANDARD / *STANDARD COLORS*



COLORI A RICHIESTA / *UPON REQUEST*



Certificata
EN 716-2:1995
Tested to
comply with
EN 716-2:1995



BRANDINA KIDS BED

Art. 10200

BRANDINA / KIDS BED

Dim. cm. 130 x 56 x 12

impilabile - Fornita montata

Stackable - Supplied assembled


Art. 10201

CARRELLO PORTABRANDINA
KIDS BED TROLLEY

Dim. cm. 130 x 56 x 19

Realizzato in tubolare metallico verniciato e corredato di 4 ruote piroettanti molto robuste e frenanti. Consente di impilare e spostare fino a 15 brandine.

Made of painted metal tube and equipped with 4 very robust brake castors to stack and move up to 15 cots.



Piede brandina


PP ignifugo


Cl. 1 Colore blu RAL 5017

Kid's bed foot

Fire retardant C1

blue RAL5017







Air-cushioned



SEDIE - CHAIRS

DIAMOND

3 4 5 6

La scocca della seduta diamond è a doppia parete in polipropilene riciclabile al 100%. Design moderno e forma ergonomica che segue e supporta le linee naturali del nostro corpo incoraggiando una postura corretta e confortevole grazie all'effetto **"cuscino d'aria"**. Sulla superficie della seduta sono presenti microfori che permettono il ricircolo dell'aria al suo interno, mantenendo una costante ed uniforme temperatura e riducendo l'umidità che inevitabilmente si verrebbe a creare in caso di seduta prolungata. Disponibile in 3 versioni di telai.

The Diamond shell is double-walled shell in 100% recyclable polypropylene.

*Modern design and ergonomic, shape that follows and supports the natural forms of our body encouraging a comfortable sitting posture thanks to the **"air cushion"** effect.*

The seat surface presents microholes that allow the internal air recirculation, maintaining a constant and uniform temperature and reducing the humidity that would inevitably be created in case of prolonged sitting sessions.

RICIRCOLO DELL'ARIA
AL SUO INTERNO
INTERNAL AIR RECIRCULATION





DIAMOND TELAIO A SLITTA

in tubolare metallico \varnothing 22, verniciato con polveri epossidiche.

Grandezza 3-4-5-6


DIAMOND CANTILEVER FRAME

in epoxy powder coated steel tube \varnothing 22 cm.

Size 3-4-5-6

Seduta estremamente confortevole, con grande **versatilità di utilizzo**, si adatta sia a spazi scolastici che collettivi.

*Extremely comfortable chair, with great **versatility of use**, suitable for school spaces and many other different situations.*



MODERN DESIGN AND ERGONOMIC SHAPE





Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2



DIAMOND - GRANDEZZA 3
 DIAMOND - SIZE 3

DIAMOND - GRANDEZZA 4
 DIAMOND - SIZE 4


SEDIE - CHAIRS

Art. 20000

3

SEDUTA DIAMOND IN POLIPROPILENE
 CHAIR DIAMOND POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe in metallo \varnothing 22, verniciato con
 polveri epossidiche, grandezza 3
 4 legs metal frame \varnothing 22 cm, epoxy
 powder coated. size 3
 Dim. 40 x 39 x 40 h x 35 h




Art. 20001

4

SEDUTA DIAMOND IN POLIPROPILENE
 CHAIR DIAMOND POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe in metallo \varnothing 22, verniciato con
 polveri epossidiche, grandezza 4
 4 legs metal frame \varnothing 22 cm, epoxy
 powder coated. size 4
 Dim. 40 x 39 x 40 h x 38 h



COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS





DIAMOND - GRANDEZZA 5
DIAMOND - SIZE 5




DIAMOND - GRANDEZZA 6
DIAMOND - SIZE 6

Art. 20002

5

SEDUTA DIAMOND IN POLIPROPILENE
CHAIR DIAMOND POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe in metallo \varnothing 22, verniciato con
polveri epossidiche, grandezza 5
4 legs metal frame \varnothing 22 cm, epoxy
powder coated. size 3
Dim. 46 x 48 x 43 h x 43 h




Art. 20003

6

SEDUTA DIAMOND IN POLIPROPILENE
CHAIR DIAMOND POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe in metallo \varnothing 22, verniciato con
polveri epossidiche, grandezza 6
4 legs metal frame \varnothing 22 cm, epoxy
powder coated. size 4
Dim. 46 x 48 x 43 h x 46 h





DIAMOND BASE 5 RAZZE
5-STAR SWIVEL BASE

SEDIE - CHAIRS

**DIAMOND CON BASE A 5 RAZZE
GIREVOLE**, in poliammide o metallo,
con elevazione a gas per regolare l'altezza.
Ruote morbide autofrenanti, ø 6,5.
Ideale per laboratori, uffici, aule scolastiche.

DIAMOND 5-STAR SWIVEL BASE
*in polyamide or metal, with gas lift to adjust
the height.
Pivoting self-braking soft castors, ø 6,5 cm.
Ideal for laboratories, offices, classrooms.*









Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

plastica
seconda vita
MIX ECO



S30 - GRANDEZZA 3
S30 - SIZE 3

S30 - GRANDEZZA 4
S30 - SIZE 4

SEDIE - CHAIRS

Art. 20100

3

SEDUTA S30 IN POLIPROPILENE
CHAIR S30 POLYPROPYLENE



telaio metallo grandezza 3 a 4 gambe
4 legs metal frame size 3
Dim. 35 x 36 x 66 h x 35 h

Art. 20101

4

SEDUTA S30 IN POLIPROPILENE
CHAIR S30 POLYPROPYLENE

telaio metallo grandezza 4 a 4 gambe
4 legs metal frame size 4
Dim. 35 x 36 x 69 h x 38 h



La seduta **S30** appositamente studiata per la scuola primaria e secondaria, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale. Impilabile. Scocca anatomica che garantisce una seduta comoda e corretta e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta antirumore e antiscivolo). Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

*The **S30** seats have been specially designed for primary and secondary school, it is made of first choice polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole.*

The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, available anti-noise and anti-slip upon request. It is stackable and grants a comfortable and correct posture. The edges are rounded respecting the child's safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.



La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.


The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points, using self-tapping screws.

The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling between the frame and the shell results to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat.

The tubular curves are harmonic and without edges.

La seduta S30 è disponibile in 2 dimensioni

S30 chair is available in 2 sizes:



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



BACK TO
SCHOOL



RECYCLED PLASTIC

ool



Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

plastica
seconda vita
MIX ECO



S40 - GRANDEZZA 5
S40 - SIZE 5

S40 - GRANDEZZA 6
S40 - SIZE 6

SEDIE - CHAIRS

Art. 20102

5

SEDUTA S40 IN POLIPROPILENE
CHAIR S40 POLYPROPYLENE

4 gambe, telaio metallo grandezza 5
4 legs metal frame size 4

Dim. 42 x 46 x 77 h x 43 h



Art. 20103

6

SEDUTA S40 IN POLIPROPILENE
CHAIR S40 POLYPROPYLENE

4 gambe, telaio metallo grandezza 6
4 legs metal frame size 6

Dim. 42 x 46 x 80 h x 46 h



La seduta **S40** appositamente studiata per la scuola primaria e secondaria, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale. Impilabile

Scocca anatomica che garantisce una seduta comoda e corretta e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta antirumore e antiscivolo)

Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

*The **S40** seats have been specially designed for primary and secondary school, it is made of first choice polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole. The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, available anti-noise and anti-slip upon request*

It is stackable and grants a comfortable and correct posture.

The edges are rounded respecting the child's safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.



La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.


The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points, using self-tapping screws.

The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling between the frame and the shell results to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat.

The tubular curves are harmonic and without edges.

La seduta S40 è disponibile in 2 dimensioni

S40 chair is available in 2 sizes:



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS





NEWS - GRANDEZZA 3
NEWS - SIZE 3



NEWS - GRANDEZZA 4
NEWS - SIZE 4

SEDIE - CHAIRS

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



NEWS

3 4 5 6

News è una sedia in polipropilene dalle forme arrotondate, versatile ed ergonomica con struttura in tubolare metallico di diametro 22 verniciato con polvere epossidica; è una soluzione appositamente dedicata a bambini e ragazzi di età diverse. E' dotata di piedini in tinta con la scocca (su richiesta antirumore e antiscivolo), comoda, compatta, e leggera, facile da spostare grazie al foro centrale dai bordi arrotondati che ne facilita la presa. Impilabile.

Disponibile nella grandezza 3-4 e 5-6.

News is a polypropylene chair with rounded shapes, versatile and ergonomic with a 22 diameter metal tubular structure painted with epoxy powder; it is a solution especially dedicated to children and teenagers of different ages. It is equipped with feet matching the color of the shell (anti-noise and anti-slip upon request), comfortable, compact, and light, easy to move thanks to a central hole with rounded edges that facilitates grip and easy to store because it is stackable.

Available in sizes 3-4 and 5-6

Art. 20200

3

SEDUTA NEWS IN POLIPROPILENE
CHAIR DIAMOND POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe - grandezza 3 / 4 legs - size 3
Dim. 41 x 39 x 41 h x 35 h

Art. 20201

4

SEDUTA NEWS IN POLIPROPILENE
CHAIR NEWS POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe - grandezza 4 / 4 legs - size 4
Dim. 41 x 39 x 41 h x 38 h

Art. 20202

5

SEDUTA NEWS IN POLIPROPILENE
CHAIR NEWS POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe - grandezza 5 / 4 legs - size 5
Dim. 48 x 54 x 44 h x 43 h

Art. 20203

6

SEDUTA NEWS IN POLIPROPILENE
CHAIR NEWS POLYPROPYLENE

telaio 4 gambe - grandezza 6 / 4 legs - size 6
Dim. 48 x 54 x 44 h x 46 h




NEWS - GRANDEZZA 5
NEWS - SIZE 5




NEWS - GRANDEZZA 6
NEWS - SIZE 6


SEDIE - CHAIRS




3




4



5



6



Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2



NEWS BASE GIREVOLE E CON TAVOLETTA HPL
NEWS WITH HPL WRITING TABLET AND SWIVEL BASE



SEDIE - CHAIRS

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




Art. 20204 NEWS 3.0

Gli arredi 3.0 sono la nuova frontiera dell'arredamento scolastico; OMSI propone un nuovo concetto di sedute monoposto che rispondono alle più moderne esigenze didattiche.

La scocca **NEWS** in polipropilene, viene montata su una base girevole in poliammide con 6 ruote che permette facilmente la rotazione di 360°, agevolando spostamenti e cambi rapidi da lezione da frontale a gruppo di lavoro. L'ampia base circolare, consente di riporre borse o zaini. Può essere integrata con tavoletta scrittoio con supporto girevole ambidestro.

*3.0 furnishings are the new frontier of school education; Omsi offers a new concept of single-seater seats that meet the most modern educational needs. The **NEWS** polypropylene shell, are fixed on a swivel base with 6 castors, 360° rotation, which facilitates easy transitions between room configurations by enabling the classroom to flex from a lecture-based mode to a team-based mode. The wide circular base grants a perfect storage solution for backpacks and student belongings. It can be integrated with a writing tablet fixed on a rotating support granting easy accommodation for both right and left handed students.*







Possibilità di sottobanco
Possibility of Storage drawer for school desk



B20 - BANCO MONOPOSTO
B20 - SINGLE DESK

B20 - BANCO BIPOSTO
B20 - DOUBLE DESK

BANCHI-DESKS

MONOPOSTO SINGLE DESK

B20 cm 70 x 50



Banco scuola modello B20, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono robusto su 4 lati.

Piano in legno nobilitato da 20 mm di spessore con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto H 60 mm, a protezione delle pulizie eseguite nel corso degli anni. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

School Desk model B20, essential design with tube Ø 40 mm thick joint by cross bars to make it stronger on the 4 sides 40x20x1,5 mm. Top in laminated wood 20 mm with different sizes, different edges available in abs or solid wood. Anti slipping, anti-rust and shockproof plugs H 60 mm, to protect from the cleaning done over the years. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.

BIPOSTO DOUBLE DESK

B20 cm 130 x 65




Banco scuola biposto modello B20, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobilitato da 20 mm di spessore con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto H 60 mm, a protezione delle pulizie eseguite nel corso degli anni. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

Double school desk model B20, essential design with tube Ø 40 mm thick joint by cross bars to make it stronger on the 4 sides 40x20x1,5 mm. Top in laminated wood 20 mm with different sizes, different edges available in abs or solid wood. Anti slipping, anti-rust and shockproof plugs H 60 mm, to protect from the cleaning done over the years. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.



B25 - BANCO MONOPOSTO
B25 - SINGLE DESK



B25 - BANCO BIPOSTO
B25 - DOUBLE DESK

BANCHI-DESKS

MONOPOSTO SINGLE DESK

B25 cm 70 x 50 h 59-82



Banco scuola modello B25, regolabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobilitato di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono ampiamente il tubo, con possibilità di regolazione in caso il suolo non sia uniforme. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

School desk model B25 Omsi, adjustable, built with tube Ø 40 mm joint by Ø 35 mm legs that make it strong on all 4 sides. Wooden laminated top 20 mm thick with different sizes, edges in solid wood or abs. Antislipping plugs, which largely cover the tube, adjustable in case of uneven floor. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.

BIPOSTO DOUBLE DESK

B25 cm 130 x 50 h 59-82



Banco scuola biposto modello B25, regolabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobilitato di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono ampiamente il tubo, con possibilità di regolazione in caso il suolo non sia uniforme. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

Double school desk model B25 Omsi, adjustable, built with tube Ø 40 mm joint by Ø 35 mm legs that make it strong on all 4 sides. Wooden laminated top 20 mm thick with different sizes, edges in solid wood or abs. Antislipping plugs, which largely cover the tube, adjustable in case of uneven floor. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal. Available in different heights.



**BANCO MONOPOSTO
REGOLABILE IN ALTEZZA**
*SINGLE DESK
ADJUSTABLE HEIGHT*



**BANCO BIPOSTO
REGOLABILE IN ALTEZZA**
*DOUBLE DESK
ADJUSTABLE HEIGHT*

BANCHI-DESKS

MONOPOSTO SINGLE DESK

B30 cm 70x50

BIPOSTO DOUBLE DESK

B30 cm 130x50

3 4 5 6 7

Banco scuola modello bicolonna, regolabile dalla misura 3 alla misura 7, costruito con doppia gamba tubolare Ø 32/28 mm.

Le particolari e robuste boccole di congiunzione ne consentono una regolazione efficace e robusta.

Piano in legno melaminico di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in abs. Puntali antiscivolo, che ricoprono ampiamente la parte in tubolare ove vengono appoggiati i piedi.

Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.

Two-column model school desk, adjustable from size 3 to size 7, built with double tubular leg Ø 32/28 mm.

The particular and strong connection bushings allow an effective and robust adjustment.

Top in 20 mm thick melamine wood with different dimensions, edges in abs. Anti slip glides.

Polypropilene or metal storage systems are eventually available to store didactic material.



CATTEDRA 2 CASSETTI
TEACHER'S DESK WITH 2 DRAWERS



CATTEDRA INFORMATICA
TEACHER'S DESK

CATTEDRA TEACHER'S DESK

CATTEDRA TEACHER'S DESK **6**

C01
CATTEDRA 2 CASSETTI
TEACHER'S DESK WITH 2 DRAWERS

Cattedra con cassettera e pannello copri gambe
Teacher's desk with drawers and leg cover panel

cm 140 x 70 x 76 h

C02
CATTEDRA INFORMATICA
TEACHER'S DESK

Cattedra con vano porta notebook con serratura
Teacher's desk with lockable notebook compartment

cm 140 x 70 x 76 h

Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40 x 20 x 1,5 mm
Gambe in tubo tondo Ø 40 x 1,5 mm, verniciatura a polveri epossidiche.
Pannelli coprigambe e cassettera in truciolare nobilitato mm. 20
1/2 cassetti scorrevoli con fermocorsa, serratura sul primo cassetto e maniglia sul secondo.

*Perimetral structure in rectangular tube 40 x 20 x 1.5 mm
Legs in round tube Ø 40 x 1,5 mm, epoxy powder coating.
Leg cover panels and drawers in melamine faced chipboard mm. 20
1/2 sliding drawers with stop, key lock on the first drawer and handle on the second.*



TAVOLI - TABLES

TAVOLO CONFERENZA **CONFERENCE TABLE**

Robusto tavolo ideato per l'ambiente conference, innovativo e altamente funzionale, che assicura totale accatastabilità orizzontale grazie al suo piede con chiusura inclinata e al meccanismo ribaltabile che porta il piano da orizzontale a verticale.

Piano in melaminico spessore 20 mm con bordo in ABS, struttura metallica verniciata a polvere.


Strong table for conference room, innovative and highly functional which ensures complete horizontal stackability because of its sloped closing foot. and the folding mechanism that brings the top from horizontal to vertical. 20 mm thick melamine top with ABS edge, powder coated metal structure

Dimensioni / size

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm



TAVOLI - TABLES

B60 TAVOLO MULTIUSO MULTIPURPOSE TABLES

3 4 5 6 7

I tavoli multiuso, robusti e funzionali, sono pensati per rispondere alle esigenze di un ambiente che si modifica in continuazione.

Struttura perimetrale in tubo rettangolare
40x20x1,5 mm

Gambe in tubo tondo Ø 40x1,5 mm.

Verniciatura a polveri epossidiche.

*The multipurpose tables are strong and functional.
Designed to meet the needs of a constantly changing
environment.*

Perimetral, rectangular tube structure 40x20x1,5 mm

Round tube legs Ø 40x1,5 mm

Epoxy powder coating.

Disponibile in diverse dimensioni: *Available in different sizes*

B60 70x50 cm

B60 60x50 cm

B60 65x65 cm

B60 70x70 cm

B60 130x65 cm

B60 140x70 cm

B60 160x80 cm

B60 80x80 cm

B60 90x90 cm

B60 120x80 cm

B60 130x80 cm

B60 140x80 cm

B60 180x80 cm

B60 200x80 cm



BA01 - BANCO PER DIVERSAMENTE DISABILI
DESK FOR DISABLED STUDENTS



BA02 - BANCO PER DIVERSAMENTE DISABILI
DESK FOR DISABLED STUDENTS

BANCO ANTROPOMETRICO ANTHROPOMETRIC DESK

Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile, piano in melaminico sagomato avorio sp.20, bordo abs colorato con ferma fogli. Altezza variabile del piano da 57 a 81 cm.

Il piano è realizzato con un incavo accentuato verso l'interno per consentire l'appoggio degli avambracci del disabile. Struttura in tubo di acciaio Ø 40 X 2 mm. con unione in tubo Ø 35 x 2 mm sagomato per evitare impedimenti all'utente disabile, puntali antirumore. Struttura verniciatura a polvere epossidica colore alluminio.

Single desk with variable elevation and inclination, top in shaped ivory melamine, 20 th., Colored abs edge with sheet stop. Variable height of the top from 57 to 81 cm.

The top is made with an accentuated recess towards the inside to allow the support of the forearms of the disabled student. Structure in steel tube Ø 40 X 2 mm. with union in tube Ø 35 x 2 mm shaped to avoid impediments to the disabled user, anti-noise tips. Structure painted with aluminum color epoxy powder.

BA01

Banco dotato di sistema micrometrico a manovella con tubo telescopico per la regolazione dell' altezza del piano. Regolazione dell'inclinazione con sistema a cremagliera.

Desk equipped with a micrometric crank system with telescopic tube for adjusting the height of the top. Inclination adjustment with rack system.


Dim. 80 x 60 cm

BA02

Banco dotato di tubo telescopico per la regolazione dell' altezza del piano mediante chiave. Regolazione dell'inclinazione con sistema a cremagliera.

Desk equipped with a telescopic tube for adjusting the height of the top using a key. Inclination adjustment with rack system


Dim. 80 x 60 cm



BOCCOLA / BUSHING
BOCCOLA REGOLAZIONE D.32
BANCO SCUOLA (2 PZ.X BANCO)
ADJUSTING BUSHING D.32
FOR SCHOOL DESK
(2 PCS EACH DESK)

DISPONIBILI SOLO PER L'ESTERO
AVAILABLE FOR FOREIGN
COUNTRIES ONLY

ACCESSORI ACCESSORIES



POSSIBILITÀ DI INSERIRE UN PIEDE REGOLABILE
POSSIBILITY OF INCLUDING AN ADJUSTABLE FOOT

PIEDE BANCO / DESK FOOT
PIEDE D.40 BANCO SCUOLA REGOLABILE
(4 PZ.X BANCO)
ADJUSTING FOOT D.40 FOR SCHOOL DESK
(4 PCS EACH DESK)

DISPONIBILI SOLO PER L'ESTERO
AVAILABLE FOR FOREIGN COUNTRIES ONLY



**PUNTALE PER BANCO
SCUOLA D. 50 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)**
*SCHOOL DESK FOOT
DIA. 50 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 DESK*



**PUNTALE PER SEDIA
SCUOLA D. 25 H 60
(PER 1 SEDIA SCUOLA
N° 4 PZ)**
*SCHOOL CHAIR FOOT
DIA. 25 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 CHAIR*



**PUNTALE PER BANCO
SCUOLA D. 40 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)**
*SCHOOL DESK FOOT
DIA. 40 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 DESK*



**PUNTALE PER SEDIA
SCUOLA D. 22 H 60
(PER 1 SEDIA SCUOLA N°
4 PZ)**
*SCHOOL CHAIR FOOT
DIA. 22 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 CHAIR*



**PUNTALE PER BANCO
SCUOLA D. 28 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)**
*SCHOOL DESK FOOT
DIA. 28 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 DESK*



**PIEDINO ANTIRIBALTAMENTO
PER TELAIO SLITTA D. 22
(PER SEDIA N° 2 PZ)**
*ANTI TIP FEET FOR
CANTILEVER DIA. 22
(NO. 2 PCS REQUIRED
FOR 1 CHAIR)*

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS




**PIEDINO ANTERIORE PER TELAIO
SLITTA D. 22
(PER SEDIA N° 2 PZ)**
*FRONT FEET FOR
CANTILEVER DIA. 22
(NO. 2 PCS REQUIRED
FOR 1 CHAIR)*

ACCESSORI ACCESSORIES

**PUNTALI PER BANCHI E SEDIE
CON SPECIALE COMPONENTE ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE**
*SCHOOL DESKS AND CHAIRS FOOT
WITH SPECIAL ANTI-SLIP AND ANTI-NOISE COMPONENT*





DIAMOND



CLASSIC

SISTEMA SOTTOBANCO STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK

SOTTOBANCO DIAMOND *DIAMOND STORAGE DRAWER*

In polipropilene colorato,
design moderno ed essenziale,
riciclabile,
ignifugo su richiesta

*Colored polypropylene storage drawer,
modern and essential design,
recyclable,
fire retardant on request*

Dim. cm 53 x 37 x 12 h

SOTTOBANCO CLASSIC *STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK*

Disponibile in 2 lunghezze 44 e 52 cm
Available in 2 lengths 44 and 52 cm
Disponibile solo per l'estero
Available for foreign countries only

Dim. cm 44-52 x 28 x 12 h









ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
5 ripiani / 5 shelves

A01 cm 100 x 45 x 200 H



ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
4 ripiani / 4 shelves

A02 cm 100 x 45 x 180 H



ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
3 ripiani / 3 shelves

A03 cm 100 x 45 x 150 H

Armadio modulare con struttura, ripiani spostabili e divisori in truciolare nobilitato spessore 20 mm, bordato in ABS in tinta. Possibilità di applicazione di ante di chiusura in tinta o colorate, serratura con chiave e piedini livellatori. In diverse dimensioni e configurazioni a seconda delle vostre esigenze.

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST



ARMADI IN LEGNO WOODEN CABINETS



ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
*OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION*
5+5 ripiani / shelves

A04 cm 100 x 45 x 200 H



ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
*OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION*
4+4 ripiani / shelves

A05 cm 100 x 45 x 180 H



ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
*OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION*
3+3 ripiani / shelves

A06 cm 100 x 45 x 150 H

Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122



ARMADIO 2 ANTE
 2 DOORS CABINET
 5 ripiani / 5 shelves

A07 cm 100 x 45 x 180 H



ARMADIO 2 ANTE
 2 DOORS CABINET
 3 ripiani / 3 shelves

A08 cm 100 x 45 x 150 H

Modular cabinet with structure, movable shelves and partitions in 20 mm thick melamine chipboard, edged in matching ABS. Possibility of applying matching or colored closing doors, key-lock and leveling feet. In different sizes and configurations according to your needs.



ARMADIO 2 ANTE
 2 DOORS CABINET
 con divisorio e 3 +3 ripiani
 whit partition and 3+3 shelves

A09 cm 100 x 45 x 150 H



ARMADIO CON VANO
 A GIORNO E 2 ANTE
 CABINET WITH ONE OPEN
 COMPARTMENT AND 2 DOORS

A10 cm 100 x 45 x 200 H



ARMADIO 4 ANTE
 4 DOORS CABINET
 con divisorio e 5 +5 ripiani
 whit partition and 5+5 shelves

A11 cm 100 x 45 x 200 H

Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122



**ARMADIO 12 CASELLE
CON ANTE**
*FILING CABINET WITH 12
COMPARTMENTS WITH DOORS*

A12 cm 100 x 45 x 200 H
vano/*compartment*:
cm 47 x 29 H



**ARMADIO 9 CASELLE
CON ANTE**
*FILING CABINET WITH 9
COMPARTMENTS WITH DOORS*

A13 cm 100 x 45x150 H
vano/*compartment*:
cm 30 x 44 H



**ARMADIO 6 CASELLE
CON ANTE**
*FILING CABINET WITH 6
COMPARTMENTS WITH DOORS*

A14 cm 100 x 45 x150 H
vano/*compartment*:
cm 47 x44 H





CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
POLYPROPYLENE RECYCLING WASTE BIN

CESTINO PER DIFFERENZIATA WASTEPAPER BASKET

Nel rispetto dell'ambiente, i cestini gettacarte per la raccolta differenziata sono un prodotto indispensabile per ogni ufficio o scuola.

Sono stabili, pratici e robusti, prodotti in polipropilene, facili da mantenere puliti grazie alla sue forme essenziali, disponibili nei 4 colori corrispondenti:

verde - giallo - marrone - blu

Possibilità di aggiungere telaio porta cestini.

In respect of the environment, the waste paper recycling bins are essential in every office or school. They are stable, practical and strong, made of polypropylene, easy to keep clean thanks to their essential shape, available in the 4 corresponding colors:

green - yellow - brown - blue

Metal holder also available if required.




Nuovo, utile e pratico Anello ferma sacchetto

The new and practical appropriate ring to hold the waste bag



CESTINO GETTACARTE
WASTEPAPER BASKET





AT0072 ATTACCAPANNI OVALE A MURO
OVAL WALL CLOTHES-HOOK



ATTACCAPANNI CLOTHES-HOOK

AT0072





Attaccapanni ovale da parete, in polipropilene ad alta resistenza, con nervatura di rinforzo nello stampaggio, appositamente studiato per evitare danni ed urti accidentali, disponibili in una vasta gamma di colorazioni.

Tavoletta in legno truciolare nobilitato di spessore 22 cm, color faggio.

AT0072

Oval wall hanger, in high resistance polypropylene, with reinforcing ribs in the molding, specially designed to avoid damages and accidental shocks, available in a wide range of colors.

Wood veneered chipboard tablet 22 cm thick, beech color.




COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS



Determinazione della portata con carico di compressione PT
GANCIO SUPERIORE:
 carico massimo N 2.400
GANCIO INFERIORE:
 carico massimo N 1.200

Determination of the loading capacity with pressure load PT
UPPER HOOK:
 maximum load 2.400 N
LOWER HOOK:
 maximum load 1.200 N



AT0082 APPENDINO GIREVOLE 2 AGGANCI
 SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)

ATTACCAPANNI CLOTHES-HOOK



AT0082 APPENDINO GIREVOLE
 2 AGGANCI
 SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)

Attaccapanni da parete con appendino girevole con 1 gancio (AT0081) oppure con 2 ganci (AT0082) in polipropilene ad alta resistenza, con nervatura di rinforzo nello stampaggio, appositamente studiato per evitare danni ed urti accidentali, disponibili in una vasta gamma di colorazioni.

Tavoletta in legno truciolare nobilitato di spessore 22 cm, color faggio, disponibile sia nella versione rettangolare che sagomata.

Wall hanger with single (AT0081) or double (AT0082) swivel hook. Made of high-resistance polypropylene, with reinforcing ribs in the moulding, specially designed to avoid damages and accidental impacts, available in a wide range of colors.

Wood veneered chipboard tablet 22 cm thick, beech color, available either rectangular and shaped.



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS







SOFT

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

INTERNI / INTERIORS

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, antipolvere, massa volumica 16-21-25-30-40 kg/mc. ignifugo a richiesta.
Imbottitura in fiocco di poliestere. ignifugo a richiesta.

*Padding in open cell polyurethane foam, density 16-21-25-30-40 kg/mc. fire retardant padding available upon request.
Padding made with expanded polyester bow. fire retardant padding available upon request.*

RIVESTIMENTI / FABRICS

PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO

Tessuto plastico monospalmato, opaco, particolarmente resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati ed ignifugo in classe 2

PVC BISPALMATO – IGNIFUGO

Tessuto plastico gofrato bispalmato, particolarmente robusto e resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati, antimuffa, antibatterico, fungicida e impermeabile ed ignifugo classe 1

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

Tessuto Green cover, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF

Single spread plastic fabric, mat, particularly resistant to abrasion and tearing, washable, non-toxic, fire retardant class 2 and phthalate-free.

DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF

Double spread plastic fabric, particularly resistant to abrasion and tearing, washable, non-toxic, fire retardant class 1, phthalate-free, anti-mould, antibacterial, fungicide, waterproof.


ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF

Eco-friendly polyester fabric called Green Cover, elastic, soft to the touch, non-slip, waterproof, abrasion-resistant, tear-resistant, washable, phthalate-free and fireproof Cl. 1.

COLORI / COLORS


PVC MONOSPALMATO – versione NON IGNIFUGA

ONE SIDE PVC COATED FABRICS – NOT FIREPROOF



PVC BISPALMATO – versione IGNIFUGA

DOUBLE SIDE PVC COATED FABRICS – FIREPROOF



ECO TESSUTO IN POLIESTERE – versione IGNIFUGA

GREEN COVER FABRIC – FIREPROOF



PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

Tutti i prodotti sono completamente sfoderabili. Si consiglia di lavare separatamente la fodera e l'imbottitura interna.
Il tessuto PVC MONOSPALMATO E BISPALMATO possono essere detersi con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%.

L'eco tessuto in poliestere può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa.

The covering is completely removable,

It is recommended to wash covering and internal padding separately.

Fabric can be rinsed out with a sponge and a degreasing product, even with a 20% alcohol solution, or, only, for ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC washed by hand or in the washing machine with neutral detergent at a maximum temperature of 60 ° C. Do not iron.

The internal padding in polyurethane foam can be dusted with a compressed air jet. Do not wash.


CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

I prodotti con tessuto PVC BISPALMATO e eco tessuto in poliestere sono certificati e omologati al fuoco in classe 11M.


The product with ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC and COATED PVC are certified to be fireproof Cl. 11M.




BASE
BASE




ONDA CONVESSA
CONVEX WAVE




ONDA CONCAVA
CONCAVE WAVE



ONDA DOPPIA
CONCAVE WAVE



SCIVOLO
SLIDE



TUNNEL
TUNNEL



COMPONENTI PERCORSI H.20 COMPONENTS PATHS H.20

Art. 30001

BASE 20
BASE 20

Dim. cm. 60 x 60 x 20 h

Art. 30004

ONDA CONVESSA
CONVEX WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 20/10 h

Art. 30002

ONDA CONCAVA
CONCAVE WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 20/30 h

Art. 30005

ONDA DOPPIA
DOUBLE WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 20 h

Art. 30007

TAPPETO 90°
CARPET 90°
4 pz. - 4 pcs.

Art. 30003

SCIVOLO 20
SLIDE 20

Dim. cm. 65 x 60 x 20 h


Art. 30006

TUNNEL
TUNNEL

Dim. cm. 60 x 60 x 45 h



BASE
BASE




SCALETTA
STEP




ONDA
WAVE




SCIVOLO
SLIDE



PENDIO
SLOPE




RULLONDA
ROLLS WAVE



TAPPETO 72°
CARPET 72°



PENTABASE
PENTAGONAL BASE



COMPONENTI PERCORSI H.30 COMPONENTS PATHS H.30

Art. 30008

BASE 30
BASE 30

Dim. cm 60 x 60 x 30 h

Art. 30009

ONDA
WAVE

Dim. cm. 65 x 60 x 30 h

Art. 30010

PENDIO
SLOPE

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Art. 30011

TAPPETO 72°
CARPET 72°

Dim. cm. 65 lato - kit 5 pezzi
Side cm. 65 - Set 5 pcs.

Art. 30012

SCALETTA
STEP

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Art. 30013

SCIVOLO 30
SLIDE 30

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Art. 30014


RULLONDA
ROLLS WAVE

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h


Art. 30015

PENTABASE
PENTAGONAL BASE

Dim. cm. 95 x 100 x 30 h



ESEMPI DI PERCORSI
PATHS EXAMPLES





ARRAMPICATA
CLIMBING SET



PERCORSI PATHS

Art. 30016

ARRAMPICATA
CLIMBING SET

Dim. cm. 165 x 80 x 40 h
Base corredata da 7 cilindri
con Ø differenziati
*Soft base complete with 7 cylinders
having different diameters*





PERCORSI PATHS

Art. 30017

KIT PSICOMOTORIO COMPLETO
PSYCHOMOTOR KIT COMPLETE

8 pz. - 8 pcs

Dimensioni: struttura riposta

Size: folded structure

cm. 120 x 120 x 90

Struttura completa composta da

Complete soft set composed of:

2 elementi scala / 2 *step element*,

2 elementi scivolo / 2 *slide element*,

2 elementi onda / 2 *wave element*,

1 elementi tunnel / 1 *tunnel element*

1 elementi cubo / 1 *cube element*

Tutti gli elementi sono accostabili ed ancorabili mediante strisce di velcro che ne consentono modularità e stabilità.

All the elements can be joined and anchored together by means of Velcro straps enabling modularity and stability.

Art. 30017-1

Elemento scala / *Step element*

Dim. cm. 100 x 60 x 45 h

Art. 30017-2

Elemento scivolo / *Slide element*

Dim. cm. 100 x 60 x 45 h

Art. 30017-3

Elemento Onda / *Wave element*

Dim. cm. 100 x 60 x 45 h

Art. 30017-4

Elemento tunnel / *Tunnel element*
(completo di 2 mezzo cilindro)
(*complete with 2 half cylinders*)


Dim. cm. 60 x 60 x 45 h

Tunnel Ø cm. 35 h

Art. 30017-5

Elemento cubo / *Cube element*

Dim. cm. 60 x 60 x 45 h



PERCORSI PATHS

Composizione di tunnel decrescenti. I singoli elementi, sovrapponibili, consentono di sviluppare una struttura lunga fino a 3 mt. (elemento pieno sempre compreso nella struttura)

Composition of decreasing tunnels. The individual elements, overlapping, enable the development of a structure up to 3 meters long. (solid element always included in the structure)

Art. 30018

GALLERIA 3 / GALLERY 3

Kit 4 pz. (comprensivo di elemento pieno)

(1 x piccolo - medio - grande)

Set 4 pcs. (included solid element)

(1 x small - medium - large)

Art. 30019


GALLERIA 2 / GALLERY 2

Kit 3 pz. (comprensivo di elemento pieno)

(1 x piccolo - medio)

Set 3 pcs. (included solid element)

(1 x small - medium)



Tunnel piccolo / *Small Tunnel*: dim. cm. 100 x 60 x 55 h

Tunnel medio / *Medium Tunnel*: dim. cm. 100 x 80 x 65 h

Tunnel grande / *Large Tunnel*: dim. cm. 100 x 100 x 75 h

Elemento pieno / *Solid Element*: dim. cm. 100 x 40 x 45 h



GIOCHI DI MOVIMENTO MOTORY TOYS

ART. 30020

PESCE / FISH

(pezzo unico) (single piece)

Dim. cm 90 x 25 x 41 h

Altezza seduta 25 cm

Seat height 25 cm

ART. 30021

TRENINO PESCI / FISH TRAIN


Kit di 4 pesci in 4 colori diversi

Dimensione totale: cm 340 x 25 x 41 h

4 fish kit in 4 different colors

Total size: 340 x 25 x 41 h





GIOCHI DI MOVIMENTO A DONDOLO MOTORY ROCKING TOYS

ART. 30022

PESCE DONDOLO ROCKING FISH

Elementi di gioco / arredo stabili e sicuri, possono essere utilizzati sia come cavalcabili che come sedute.


Le forme, i colori impiegati nei rivestimenti e i particolari inseriti, aiutano il bambino a stimolare l'immaginazione. Disponibile in due abbinamenti di colore.


Dimensione: cm 125 x 25 x 45 h - Altezza di seduta 25 cm

These play / furniture items are stable and safe and can be used both as a rideable elements and as a seat.

The shapes, the colors used in the coverings and the details inserted, help the baby to stimulate the imagination, available in two color combinations.

Size: cm 125 x 25 x 45 h - Seat height 25 cm





GIOCHI DI MOVIMENTO MOTORY TOYS

Art. 30023

TRENINO COLORATO
COLORED TRAIN

Composizione di 4 elementi cavalcabili, ad altezze differenziate, uniti tra loro da un sistema ad incastro che ne permette l'ancoraggio e l'ampliamento in lunghezza.

Ride Composition of 4 elements, at different heights, joined together by an interlocking system that allows anchoring and expansion in length.

Dimensioni totali / Total size: cm. 320 x 20 x 45 h

Art. 30023-2

Vagone verde / green wagon

Dim. cm. 85 x 20 x 40 h

Seduta h 19 cm.

Chair h 19 cm.

Art. 30023-3

Vagone giallo / yellow wagon

Dim. cm. 110 x 20 x 40 h

Seduta h 16 cm.

Chair h 16 cm.

Art. 30023-1

Vagone rosso / red wagon

Dim. cm. 95 x 20 x 45 h

Seduta h 23 cm.

Chair h 23 cm.

Art. 30023-4

Vagone blu / blue wagon

Dim. cm. 85 x 20 x 40 h

Seduta h 19 cm.

Chair h 19 cm.









ELEMENTO CILINDRICO
CYLINDRICAL ELEMENT



ELEMENTO MATERASSO
MATTRESS ELEMENT



ELEMENTO TRAVE
BEAM ELEMENT




ELEMENTO SEMICERCHIO
SEMICIRCLE ELEMENT



ELEMENTO BASE MULTIUSO
MULTIPURPOSE BASE ELEMENT



ELEMENTO CERCHIO
CIRCLE ELEMENT



COMPONENTI MODULI ELEMENTS COMPONENTS

Art. 30024

ELEMENTO CILINDRICO
CYLINDRICAL ELEMENT
Dim. cm. 120 x 20 Ø

Art. 30025

ELEMENTO TRAVE
BEAM ELEMENT
Dim. cm. 120 x 20 x 20 h

Art. 30026

ELEMENTO BASE MULTIUSO
MULTIPURPOSE BASE ELEMENT
Dim. cm 60 x 30 x 40 h

Art. 30027



ELEMENTO MATERASSO
MATTRESS ELEMENT
Dim. cm. 150 x 50 x 4


Art. 30028

ELEMENTO SEMICERCHIO
SEMICIRCLE ELEMENT
Dim. cm. 90 x 20 (Ø x h)
Sezione cm. 45 / Section cm. 45

Art. 30029


ELEMENTO CERCHIO
CIRCLE ELEMENT
Dim. cm. 90 x 20 (Ø x h)





MODULO CILINDRO
CYLINDER MODULE

MODULO CERCHIO
CIRCLE MODULE




ESEMPI DI MODULI
EXAMPLES OF MODULES



MODULO TRAVE
BEAM MODULE

MODULO SEMICERCHIO
SEMICIRCLE MODULE





FORME GEOMETRICHE BASE 20 GEOMETRIC SHAPES BASE 20

Art. 40001

SET FORME BABY - BASE 20
BABY SHAPES SET - BASE 20

Confezione da 7 forme
geometriche con rivestimento bicolore
7 geometric shapes pack
with double color finish

CUBO / CUBE
cm 20x20x20

PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
cm 40x20x20

CILINDRO PICCOLO / SMALL CYLINDER
cm 20x20 ø

CILINDRO GRANDE / BIG CYLINDER
cm 40x20 ø

MEZZO CILINDRO PICCOLO / SMALL HALF CYLINDER
cm 20x20 sez.

MEZZO CILINDRO GRANDE / BIG HALF CYLINDER
cm 40x20 sez.

TRIANGOLO / TRIANGLE
cm 20 lato



FORME GEOMETRICHE BASE 30 GEOMETRIC SHAPES BASE 30

Art. 40002
SERIE 11 FORME BASE 30
11 BASIC SHAPES SET 30

Art. 40002-1
CUBO/ CUBE
Dim. 30 x 30 x 30 cm

Art. 40002-2
PARALLELEPIPEDO
PARALLELEPIPED
Dim. 60 x 30 x 15 cm

Art. 40002-3
N. 2 PARALLELEPIPEDO
No. 2 PARALLELEPIPED
Dim. 60 x 30 x 30 cm

Art. 40002-4
N. 2 CILINDRO MEDIO
No. 2 MEDIUM CYLINDER
60 x 30 cm Ø


Art. 40002-5
CILINDRO PICCOLO / SMALL CYLINDER
Dim. 30 x 30 Ø

Art. 40002-6
MEZZO CILINDRO MEDIO / HALF MEDIUM CYLINDER
Dim. 60 x 30 sez.

Art. 40002-7
MEZZO CILINDRO PICCOLO / HALF SMALL CYLINDER
Dim. 30 x 30 sez.

Art. 40002-8
N. 2 TRIANGOLO / No. 2 TRIANGLE
Dim. 30 cm lato / side





FORME GEOMETRICHE BASE 40 GEOMETRIC SHAPES BASE 40

Art. 40003
SERIE 8 FORME BASE 40 cm
LINE 8 SHAPES BASE 40 cm

Art. 40003-1
CUBO / *CUBE*
Dim. 40 x 40 x 40 cm

Art. 40003-2
PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*
Dim. 80 x 40 x 20 cm

Art. 40003-3
PARALLELEPIPEDO / *PARALLELEPIPED*
Dim. 80 x 40 x 40 cm

Art. 40003-4
CILINDRO GRANDE / *BIG CYLINDER*
Dim. 80 x 40 cm Ø

Art. 40003-5
CILINDRO PICCOLO / *SMALL CYLINDER*
Dim. 40 x 40 cm Ø

Art. 40003-6
MEZZO CILINDRO GRANDE / *BIG HALF CYLINDER*
Dim. 80 x 40 cm sez.

Art. 40003-7
MEZZO CILINDRO PICCOLO / *SMALL HALF CYLINDER*
Dim. 40 x 40 cm sez.

Art. 40003-8
TRIANGOLO / *TRIANGLE*
40 cm lato / *40 cm side*



PISCINA ROTONDA
ROUND POOL

PISCINE POOLS

Art. OM 50001

PISCINA ROTONDA / ROUND POOL

Struttura composta da 2 elementi semicerchio ancorati tra loro con fasce di velcro. Dotata di telo di fondo.

A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo.

Soft set consisting of 2 semicircular elements anchored together by Velcro straps. Equipped with a bottom sheet.

Upon request it can be provided with a carpet box.

Dimensioni

Dimensions:

ESTERNE / EXTERNAL cm. 180 Ø x 45 h

INTERNE / INTERNAL cm. 150 Ø x 45 h.

Art. 50001-1

Tappeto Piscina rotonda

Carpet round pool

Dim. cm. 150 x 4 (Ø x h)

Art. 50050

PALLINE / BUBBLES

Ø 6,5 - colori assortiti,

confezione da 500 Pz.

Ø 6,5 - assorted colors, pack of 500 Pcs.

Acquisto consigliato

Recommended purchase:

1.500 palline / bubble



PISCINA OVALE
OVAL POOL

PISCINE POOLS

Struttura ovale composta da n. 2 elementi ancorabili tra loro mediante fasce di velcro.
Completa di telo di fondo.

Dimensioni:
ESTERNE cm. 180 x 180 x 30
INTERNE cm. 140 x 140 x 30

A richiesta può essere fornito con tappeto di fondo

Alla struttura possono essere collegati gli elementi di discesa e/o risalita.

*Oval structure composed of 2 elements anchorable one to each other by means of Velcro straps.
Complete with a bottom sheet.*

*Dimensions:
EXTERNAL cm. 180 x 180 x 30
INTERNAL cm. 140 x 140 x 30*

On request it can be supplied with a bottom carpet.

The structure can be connected to all descent and / or ascent elements.

Art. 50002

PISCINA OVALE
OVAL POOL

Solo struttura con telo di fondo
Structure with fabric bottom

Art. 50002-1

TAPPETO PISCINA OVALE
OVAL POOL CARPET

Dim. cm. 140 x 140 x 4

Art. 50050

PALLINE / BUBBLES

Ø 6,5 - colori assortiti, confezione da 500 Pz.
Ø 6,5 - assorted colors, pack of 500 Pcs.

Acquisto consigliato

Recommended purchase:

1.000 palline / bubble



PISCINA MARE ANGOLARE
CORNER SEA POOL

PISCINE POOLS

Struttura angolare composta da n. 3 elementi ancorabili tra loro mediante fasce di velcro. A richiesta può essere fornito il materasso di fondo.

Corner structure composed of n. 3 elements anchorable one to each other by means of Velcro straps.

Upon request it can be supplied with the bottom carpet.

Dimensioni / Dimensions:

ESTERNE / EXTERNAL cm. 180 x 180 x 30

INTERNE / INTERNAL cm. 150 x 150 x 30

altezza massima pannelli a muro cm. 60

maximum height of wall panels cm. 60

Art. 50003

PISCINA MARE ANGOLARE
CORNER SEA POOL

Solo struttura con telo di fondo
Structure with bottom sheet

Dim. cm. 180 x 180 x 30 h

Art. 50003-1

TAPPETO PISCINA MARE ANGOLARE
CORNER SEA POOL CARPET

Dim. cm. 150 x 150 x 4

Art. 50050

PALLINE / BUBBLES

Ø 6,5 - colori assortiti, confezione da 500 Pz.
Ø 6,5 - assorted colors, pack of 500 Pcs.

Acquisto consigliato

Recommended purchase:

1.000 palline / bubble



PISCINA MEDIA QUADRATA
MEDIUM SQUARE POOL



PISCINA MAXI QUADRATA
MAXI SQUARE POOL

PISCINE POOLS

Struttura composta da n. 4 pannelli ancorabili tra loro con fasce di velcro. A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo.

Alla struttura possono essere collegati gli elementi di discesa e/o risalita.

Structure composed of 4 elements anchorable one to each other by means of Velcro straps.

Upon request it can be provided with a bottom carpet. The structure can be connected to all descent and / or ascent elements.

Art. 50004

PISCINA MINI QUADRATA
MINI SQUARE POOL

ESTERNO / EXTERNAL cm. 140 x 140 x 40 h
INTERNO / INTERNAL cm. 110 x 110 x 40 h

Art. 50005

PISCINA QUADRATA MEDIA
MEDIUM SQUARE POOL

ESTERNO / EXTERNAL cm. 150 x 150 x 45 h
INTERNO / INTERNAL cm. 120 x 120 x 45 h

Art. 50006

PISCINA QUADRATA MAXI
MAXI SQUARE POOL

ESTERNO / EXTERNAL cm. 200 x 200 x 60 h
INTERNO / INTERNAL cm. 170 x 170 x 60 h

Art. 50006-1

TAPPETO PISCINA QUADRATA
SQUARE POOL CARPET

Art. 50050

PALLINE / BUBBLES

Ø 6,5 - colori assortiti, confezione da 500 Pz.
Ø 6,5 - assorted colors, pack of 500 Pcs.


Acquisto consigliato

Recommended purchase:

Mini: 1.000 palline / bubbles

Media: 1.000 palline / bubbles

Maxi: 2.500 palline / bubbles





PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
CORNER SPRING POOL

PISCINE POOLS

Struttura composta da 1 elemento semicerchio h. 30 e 2 pannelli di spessore cm. 6 ancorabili sia tra loro sia al frontale piscina che alla parete con fasce di velcro.
A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo

Dimensioni:

ESTERNE cm 150 x 150 x 30 / 100 h

INTERNE cm 120 x 120 x 30 / 100 h

Structure composed of 1 element semicircle h. 30 and 2 elements 6 cm. thickness, anchorable one to each other by means of Velcro straps.

On request it can be supplied with a bottom carpet.

Dimensions:

EXTERNAL cm 150 x 150 x 30 / 100 h

INTERNAL cm 120 x 120 x 30 / 100 h

Art. 50007

PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
CORNER SPRING POOL

Solo struttura con telo di fondo

Structure with bottom sheet

Dim. cm. 150 x 150 x 30/100 h

Art. 50007-1

TAPPETO PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
CARPET CORNER SPRING POOL

Dim. cm. 120 x 120 x 4

Art. 50050

PALLINE / BUBBLES

Ø 6,5 - colori assortiti, confezione da 500 Pz.

Ø 6,5 - assorted colors, pack of 500 Pcs.

Acquisto consigliato


Recommended purchase:

500 palline / bubbles






BABY CULLA
BABY COT



ANELLO / RING



FASCIATOIO
CHANGING MAT

RIPOSO E CURA BABY CARE AND REST

Art. 60001

BABY CULLA / BABY COT

Dimensioni culla / cot size:

cm. 105 x 70 x 26 h

Dimensioni materassino / Mattress size:

cm 85 x 50 x 5 h

Lettino per neonati comodo e pratico che favorisce l'autonomia del bambino grazie alla facile accessibilità. Completa di materassino imbottito.

Comfortable and practical baby cot, complete with a padded mat.

This solution promotes the independence of the child thanks to its easy accessibility.

FACILMENTE IMPILABILE PER
OTTIMIZZARE GLI SPAZI.

EASILY STACKABLE FOR
SPACE OPTIMIZATION

Art. 60002

FASCIATOIO CHANGING MAT

Dim. cm. 100 x 60 x 10/5 h

Art. 60003

ANELLO RING

Dim. cm. 60 x 45 x 15 h



PEDANA RELAX
PROTEZIONE MURALE
CUSCINOTTI
RELAXING MATTRESS
WALL PROTECTION
CUSHIONS

ANGOLO SOLE E LUNA
SUN AND MOON CORNER



ANGOLI MORBIDI SOFT CORNERS

Art. 60004

PEDANA RELAX - 1 pz.

RELAXING MATTRESS - 1 pc.

Dim. pedana aperta cm. 200 x 200 x 15 h

Dim. pedana chiusa cm. 280 x 200 x 30 h

Open mattress dim. cm. 200 x 200 x 15 h

Folded mattress dim. cm. 280 x 200 x 30 h

Art. 60052

PROTEZIONE MURALE - 4 pz.

WALL PROTECTION - 4 pcs.

Dim. cm. 100 x 130 h

spessore cm. 4 / thickness 4 cm.

A richiesta può essere fornita

su misura della parete

Customized dimensions available
upon request

Art. 60014

CUSCINOTTI - 8 pz

CUSHIONS - 8 pcs.

Dim. cm 42 x 42

Art. 60005

ANGOLO SOLE E LUNA - KIT 3 PZ.

SUN AND MOON CORNER - SET 3 PCS.

Composto da un materasso di fondo e 2 protezioni murali
con decori, ancorabili tra loro mediante strisce di velcro.

Consisting of a bottom mattress and 2 wall protections
with decorations, which can be anchored together with Velcro
strips.

Pedana / Platform: dim. cm. 150 x 150 x 10 h

Protezioni Murali / Wall Protections: dim. cm. 150 x 150 x 10 h

Angolo morbido ideale per i momenti di relax e per il gioco dei più
piccoli, composto da 3 elementi ancorati tra loro mediante fasce
di velcro, i colori vivaci, le decorazioni e gli specchi
stimolano l'attività sensoriale.

Soft corner ideal for relax moments and for the little ones to play,
consisting of 3 elements anchored to each other by Velcro strips,
the bright colors, decorations and mirrors stimulate sensory ac-
tivity.

TAPPETO RETTANGOLARE
RECTANGULAR CARPET



TAPPETO QUADRATO
SQUARE CARPET

TAPPETO STELLE
STARS CARPET



TAPPETO MAXI
MAXI CARPET



TAPPETI CARPETS

Art. 60006

TAPPETO RETTANGOLARE
RECTANGULAR CARPET

Dim. cm. 130 x 65 x 4 h

Art. 60007

TAPPETO QUADRATO
SQUARE CARPET

Dim. cm. 130 x 130 x 4 h

Art. 60008

TAPPETO MAXI
MAXI CARPET

Dim. cm. 260 x 260 x 4 h
con maniglie (cuscini esclusi)
with handles (cushions not included)

Art. 60009

TAPPETO STELLE
STARS CARPET

Dim. cm 130 x 130 x 4



TAPPETO PIEGHEVOLE MAXI
FOLDING MAXI CARPET



TAPPETO COLLINA
HILL CARPET

TAPPETI CARPETS

Art. 60010

TAPPETO PIEGHEVOLE MAXI *FOLDING MAXI CARPET*

Rivestito con tessuto Happy, particolarmente robusto ed ignifugo in classe 1IM, consente di essere piegato e facilmente riposto. In 4 colori vivaci.

Dimensione: 240 x 140 x 3 cm

Covered with HAPPY fabric, strong and Fire ret. Cl.1IM, is easily foldable and stored away. Available in 4 bright colors.

Size: 240 x 140 x 3 cm.



Art. 60011

TAPPETO COLLINA *HILL CARPET*

tappeto composto da 4 pezzi componibili e sovrapponibili


Dimensioni aperto: cm 135 x 270 x 8 h


Dimensioni sovrapposto 135 x 135 x 32 h

Composition of 4 modular and stackable pieces

Open dimensions: cm 135 x 270 x 8 h

Overlapped dimensions 135 x 135 x 32 h





TAPPETI CARPETS

Art. 60012

TAPPETO ARLECCHINO / *MULTICOLOR CARPET*

Dim. cm 130 x 130 x 4

Art. 60013

CUBO - kit 8 pz.

CUBE - kit 8 pcs.

Cubo lato cm. 20 - Colori assortiti

Cube side cm. 20 - Assorted colors








CUSCINI 42X42
CUSHIONS 42X42



CUSCINO QUADRATO
SQUARE CUSHION



CUSCINI NATURA
NATURE CUSHIONS

CUSCINI PILLOWS

Art. 60014

CUSCINI 42X42 / CUSHIONS 42X42

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow

Kit 8 pezzi / Set 8 pcs.

Dim. cm. 42 x 42

Art. 60015

CUSCINO QUADRATO
SQUARE CUSHION

Kit 5 pezzi / Kit 5 pieces

Dim. cm. 40 x 40 x 5

Art. 60016

CUSCINI NATURA / NATURE CUSHIONS

Confezione composta da:

4 cuscini sagomati (2 cuscini fiore, 2 cuscini foglia)

Pack consists of:

4 cushions shaped (2 flower cushions, 2 leaf cushions)

Art. 60016-1

FOGLIA VERDE / GREEN LEAF

Dim. cm 80 x 30 x 8 h

Art. 60016-2

FOGLIA LIME / LIME LEAF

Dim. cm 60 x 60 x 8 h

Art. 60016-3

FIORE ROSSO / RED FLOWER

Dim. cm 40 x 45 x 8 h

Art. 60016-4

FIORE LILLA / LILAC FLOWER

Dim. cm 60 x 55 x 8 h



MORBIDONE RETTANGOLO MIDI
RECTANGLE SOFT PILLOW



MORBIDONE RETTANGOLO MAXI
MAXI RECTANGLE SOFT PILLOW



SACCO BIMBO
BABY SACK



MORBIDONE FIORE
FLOWER PILLOW

CUSCINI PILLOWS

Art. 60017

MORBIDONE RETTANGOLO MIDI
RECTANGLE SOFT PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 120 x 60 x 15 h

Art. 60018

MORBIDONE RETTANGOLO MAXI
MAXI RECTANGLE SOFT PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 180 x 60 x 15 h

Art. 60019

SACCO BIMBO / BABY SACK


Interno in fiocco di poliestere
Dim. cm. 100 x 50 (h x diametro)
Colori: a richiesta possono essere forniti
monocolore o arlecchino

*Polyester bow interior Diam. 100 cm x 50 (h x diameter)
Colours: upon request can be supplied single or multicolor*

Art. 60020

MORBIDONE FIORE
FLOWER PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 60 Ø x 15 h





POUF A SPICCHI
COULOURED WEDGES PILLOW



CUSCINI 70X70
CUSHIONS 70X70



MORBIDONE QUADRATO
SQUARE SOFT PILLOW

CUSCINI PILLOWS

Art. 60021

POUF A SPICCHI
COULOURED WEDGES PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 130 X 30 (Ø x h)

Art. 60022

CUSCINI 70X70
CUSHIONS 70X70

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Kit 4 pezzi / Set 4 pcs.
Dim. cm. 70 X 70

Art. 60023

MORBIDONE QUADRATO
SQUARE SOFT PILLOW

Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 140 x 140 x 30 h





PROTEZIONI MURALI WALL PROTECTIONS

Art. 60050

PROTEZIONE MURALE h 80
WALL PROTECTION H 80
Monocolore / one color
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare
Price per linear mt

Art. 60051

PROTEZIONE MURALE h 120
WALL PROTECTION H 120
Monocolore / one color
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare
Price per linear mt

Art. 60052

PROTEZIONE MURALE h 130
WALL PROTECTION H 130
Monocolore / one color
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare
Price per linear mt

Art. 60053

PROTEZIONE MURALE h 160
WALL PROTECTION H 160
Monocolore / one color
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare / Price per linear mt

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

Ideal for wall protection in playground areas. Wall protections have a strong absorption of shocks and allow to reduce the risk of accidents and trauma thanks to their 4 cm thickness.

Le fodere possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:

- MM - PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
- MMC - PVC BISPALMATO – IGNIFUGO CL.1
- GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO CL.1

The plastic material used is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:

- MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF
- MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF CL. 1
- GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF CL. 1



Art. 60054

PROTEZIONI MURALI CON DECORAZIONI
WALL PROTECTIONS WITH DECORATIONS

Decorazioni: 2 pesci e 2 specchi
Decorations: 2 fishes, 2 mirrors
 Dimensione / size cm 100 x 130 h.

Art. 60055

PROTEZIONI MURALI BICOLORE
WALL PROTECTIONS BICOLORED

Dimensione / size cm 100 x 130 h.



ANCORAGGIO

Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro. E' consigliato l'utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

ANCHORAGE

Wall protections are anchored to the wall by means of double velcro bands of 5 cm applied at the back top and bottom part. Male velcro is supplied separately to be applied on the wall. It is advisable to eventually use wooden strips (not included) to fix on the wall onto which Velcro male bands can be glued.

PREZZI

La protezione viene fornita su misura a metro lineare. Il prezzo minimo è pari a 1 mt l.

PRICES

Protection is supplied tailor-cut per linear meter. Minimum price is equal to 1 l. m.



PARACOLPI SOFT BUMPERS

ART. 60060

PARACOLPI / SOFT BUMPERS

Ideali per proteggere svariate situazioni pericolose come muri di recinzione, colonne, tubi, pilastri, cordoli e pali, sia in ambienti esterni che interni come centri sportivi, palestre e scuole. Realizzabili in qualsiasi forma e dimensione, hanno un elevato grado di assorbimento urti e sono in grado di ridurre gli incidenti e le lesioni grazie al poliuretano utilizzato per interno con densità 25 e con spessore di 6 cm. Installazione molto semplice, mediante fascia in velcro.

Ideal as a protection against various hazardous situations such as fencing walls, columns, tubes, pillars, curbs and poles, both in outdoor and indoor environments such as sports centers, gyms and schools. Available in any shape and size, they have a high degree of shock absorption and are able to reduce accidents and injuries thanks to the polyurethane used for interiors with density 25 and with a thickness of 6 cm. Very simple installation with velcro strap.

Le fodere possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:

- MM - PVC MONOSPALMATO - NON IGNIFUGO
- MMC - PVC BISPALMATO - IGNIFUGO CL.1
- GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE - IGNIFUGO CL.1

The plastic material is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:

- MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC - NOT FIREPROOF
- MMC - DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC - FIREPROOF CL. 1
- GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC - FIREPROOF CL. 1





MATERASSI MATTRESSES

MATERASSI MATTRESS

Art. 60070	cm	180 x 70 x 4
Art. 60071	cm	180 x 70 x 6
Art. 60072	cm	200 x 100 x 6
Art. 60073	cm	200 x 100 x 20
Art. 60074	cm	200 x 100 x 20
Art. 60075	cm	200 x 200 x 6
Art. 60076	cm	140 x 70 x 4
Art. 60077	cm	140 x 140 x 4
Art. 60078	cm.	120 X 60 x 4

MATERASSI PIEGHEVOLI FOLDING MATTRESS

Art. 60079	cm	180 x 60 x 4
-------------------	----	--------------



Le fodere per i materassi possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:

- MM - PVC MONOSPALMATO - NON IGNIFUGO
- MMC - PVC BISPALMATO - IGNIFUGO CL.1
- GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE - IGNIFUGO CL.1

The plastic material used to cover the mattresses is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:

- MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC - NOT FIREPROOF
- MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC - FIREPROOF CL. 1
- GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC - FIREPROOF CL. 1










ALTEZZA SEDUTA CM 17
SEAT HEIGHT CM 17



SEDUTE SOFT BABY NURSERY SOFT SEATS

Art. 70001

POLTRONCINA BABY
BABY CHAIR

Dim. cm 30 x 40 x 38 h

Art. 70002

SOFÀ BABY 2 POSTI
2 SEATER BABY SOFA

Dim. cm 60 x 40 x 38 h

Art. 70003

SOFÀ BABY 3 POSTI
3 SEATER BABY SOFA

Dim. cm 90 x 40 x 38 h

Art. 70004

POUF BABY ANGOLARE
CORNER POUF

Dim. cm 40 x 40 x 17 h

Art. 70005

POUF BABY QUADRATO
SQUARE BABY POUF

Dim. cm 40 x 40 x 17 h


Art. 70006

POUF BABY CIRCOLARE
ROUND BABY POUF

Dim. cm 40 x 17 (Ø x h)

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolor che bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.
All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.

ALTEZZA SEDUTA CM 25
SEAT HEIGHT CM 25



SEDUTE SOFT NIDO NURSERY SOFT SEATS

Art. 70007

POLTRONCINA NIDO
NURSERY CHAIR

Dim. cm 35 x 48 x 50 h

Art. 70008

SOFÀ NIDO 2 POSTI
2 SEATER NURSERY SOFA

Dim. cm 70 x 48 x 50 h

Art. 70009

SOFÀ NIDO 3 POSTI
3 SEATER NURSERY SOFA

Dim. cm 100 x 48 x 50 h

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolori che bicolore a scelta tra quelli previsti nella gamma colori.
All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.

Art. 70010

POUF NIDO ANGOLARE
CORNER NURSERY POUF

Dim. cm 48 x 48 x 25 h

Art. 70011

POUF NIDO QUADRATO
SQUARE NURSERY POUF

Dim. cm 48 x 48 x 25 h

Art. 70012

POUF NIDO CIRCOLARE
ROUND NURSERY POUF

Dim. cm 38 x 25 (Ø x h)

Art. 70013

POUF NIDO CIRCOLARE GRANDE
ROUND NURSERY BIG POUF

Dim. cm 48 x 25 (Ø x h)





ALTEZZA SEDUTA CM 30
SEAT HEIGHT CM 30



DIVANETTO 3 POSTI
3 SEATER SOFA



DIVANETTO 2 POSTI
2 SEATER SOFA

SEDUTE SOFT INFANZIA **KIDS SOFT SEATS**

Art. 70014
DIVANETTO 2 POSTI
2 SEATER SOFA
Dim. cm 70 x 48 x 55 h

Art. 70015
POLTRONCINA
LITTLE CHAIR
Dim. cm 35 x 48 x 55 h

Art. 70016
DIVANETTO 3 POSTI
3 SEATER SOFA
Dim. cm 105 x 48 x 55 h

Art. 70017
POUF ANGOLARE
CORNER POUF
Dim. cm. 48 x 48 x 30 h

Art. 70018
POUF QUADRATO
SQUARE POUF
Dim. cm. 48 x 48 x 30 h

Art. 70019
POUF CIRCOLARE
ROUND POUF
Dim. cm. 38 X 30 (Ø x h)

Art. 70020
POUF CIRCOLARE GRANDE
BIG ROUND POUF
Dim. cm. 48 X 30 (Ø x h)

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolor che bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.
All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.



POLTRONCINA
LITTLE CHAIR



POUF CIRCOLARE
ROUND POUF



POUF ANGOLARE
CORNER POUF




POUF QUADRATO
SQUARE POUF



ALTEZZA SEDUTA CM 40
SEAT HEIGHT CM 40

DIVANO ADULTI
SOFA FOR ADULTS



POLTRONA ADULTI
CHAIR FOR ADULTS

POUF ADULTI
POUF FOR ADULTS

SEDUTE SOFT ADULTI **ADULTS SOFT CHAIRS**

Art. 70021

POLTRONA ADULTI
CHAIR FOR ADULTS

Dim. cm. 55 x 70 x 75 h

Art. 70022

DIVANO ADULTI
SOFA FOR ADULTS

Dim. cm. 110 x 70 x 75 h

Art. 70023

POUF ADULTI
POUF FOR ADULTS

Dim. cm. 48 x 48 x 40 h

Morbidi prodotti imbottiti, versatili e dal design essenziale, ideali per creare spazi accoglienza, angoli lettura e angoli relax. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25 kg/mc. Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolor che bicolor a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.

Soft padded products, versatile and with an essential design, ideal for creating welcoming spaces, reading corners and relaxation corners. Padding in open cell polyurethane foam, density 25 kg/mc. All the products can be supplied in both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.



ALTEZZA SEDUTA CM 25
SEAT HEIGHT CM 25



DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
3 posti - 3 people



DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
2 posti - 2 people

SEDUTE SOFT BAMBINI **CHILDREN SOFT CHAIRS**

Art. 70024
DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
2 posti - 2 people
Dim. cm 98 x 51 x 54 h

Art. 70025
DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
3 posti - 2 people
Dim. cm 130 x 51 x 54 h





ARRAMPICATA A PETALI
CLIMBING SET WITH PETALS



SEDUTA A FIORE
FLOWER SITTING

SEDUTE SOFT BAMBINI CHILDREN SOFT CHAIRS

Art. 70050

ARRAMPICATA A PETALI
CLIMBING SET WITH PETALS
Confezione 6 PZ. - Kit. 6 PCS

Composizione di 1 elemento cerchio centrale diametro 60 cm x 8 h e di 5 elementi petalo dim. cm 45 x 37 ad altezze differenziate (1 da 8 cm - 2 da 16 cm - 2 da 25 cm).

Tutti gli elementi sono ancorabili tra loro con fasce di velcro.

Composition of 1 piece center circle diameter 60 cm x 8 h and 5

Petals dim. cm 45 x 37 of different heights (1 of 8 cm - 2 of 16 cm - 2 of 25 cm).

All elements can be connected one to the other by means of strips of velcro.

ART. 70051

SEDUTA A FIORE
FLOWER SITTING
Conf. 6 Pz. / set - Set 6 Pcs.

Struttura composta da seduta circolare centrale diametro 60 x 25 h e da 5 sedute laterali dim. 45 x 25 h ancorabili tra loro con fasce di velcro.

Dimensione totale cm. 120 x 120 x 25 h.


Structure composed of central circular seat diameter 60 x 25 h and 5 lateral poufs dim. 45 x 25 h

dockable one to the other by means of straps anchorable velcro.

Total size cm. 120 x 120 x 25 h.



ALTEZZA SEDUTA CM 40
SEAT HEIGHT CM 40



ELEMENTI MULTIUSO D'ARREDO MULTIFUNCTIONAL SPACE UNIT

Art. 70060


POUF ANGOLI ARROTONDATI PICCOLO
ROUND CORNER SMALL POUFS
Dim. cm 40 x 40 x 40 h

Art. 70061

POUF ANGOLI ARROTONDATI GRANDE
ROUND CORNER BIG POUFS
Dim. cm 60 x 40 x 40 h

Art. 70062

POUF ESAGONALE
HEXAGONAL POUFS
Dim. cm 50 x 57 x 40 h



ALTEZZA SEDUTA CM 40
SEAT HEIGHT CM 40




ELEMENTO RETTANGOLARE
RECTANGULAR ELEMENT



ELEMENTO ONDA
WAVE ELEMENT



ELEMENTO CURVO
CURVED ELEMENT



ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT

ELEMENTI MULTIUSO D'ARREDO **MULTIFUNCTIONAL SPACE UNIT**

Art. 70063

ELEMENTO CURVO
CURVED ELEMENT

Dim. cm 100 x 50 x 40 h
larghezza seduta 40 cm
seat width 40 cm

Art. 70064

ELEMENTO ONDA
WAVE ELEMENT

Dim. cm 120 x 40 x 40 h
larghezza Aseduta 40 cm
seat width 40 cm

Art. 70065

ELEMENTO RETTANGOLARE
RECTANGULAR ELEMENT

Dim. cm 102 x 42 x 40 h
larghezza seduta 40 cm
seat width 40 cm

Art. 70066


ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT

Dim. cm 130 x 65 x 40 h
larghezza seduta 40 cm
seat width 40 cm

Morbidi elementi imbottiti, di svariate forme, versatili e dal design essenziale, ideali per creare spazi accoglienza, angoli lettura e angoli relax.

Soft padded products, versatile and with an essential design, ideal for creating welcoming spaces, reading corners and relaxation corners.





SEDUTE GIOCO PLAY CHAIRS

Art. 70080

SEDUTE TETRIS / *TETRIS SITTING*

Gioco ad incastro crea un insieme di 8 colorate sedute


Interlocking game creates a set of 8 colored seats

Dim. cm 75 x 75 x 75 h





DIVANO AD ANGOLO
CORNER SOFA



DIVANO CHAISE LONGUE
CHAISE LONGUE SOFA



DIVANI SOFAS

Art. 70090

DIVANO AD ANGOLO CORNER SOFA

Composizione di materasso di fondo dimensione cm 150 x 150 x 15, tagliato in diagonale, e 2 schienali sagomati.

Dimensioni cm 150 x 25 - Tutti gli elementi sono ancorati con velcro.

Dimensione divano aperto: cm.150 x150 x 15 h

Dimensione divano chiuso: cm.150 x150 x 30 h
base cm. 220

Composition of dim. cm.150 x 150 x 15 bottom mattress, cut diagonally, and 2 contoured backrests.

Size 150 cm x 25 - All the elements are anchored with Velcro.

Sofa open size: 15 x 150 cm x 15 h

*Sofa closed size: 150 cm x150 x 30 h
base cm. 220*

Art. 70091

DIVANO CHAISE LONGUE CHAISE LONGUE SOFA

Da semplice divano a comodo futon per favorire l'interazione e relax tra i bambini

Dimensioni: cm 100 x 48 x 55

altezza di seduta chiuso cm 25

altezza di seduta aperto cm 8

From simple sofa to comfortable futon to favor interaction and relaxation between children

Dimensions: 100 x 48 x 55 cm

seat height closed 25 cm

seat height open 8 cm





LINEA SPORT
SPORT LINE



MATERASSI MATTRESSES

MATERASSI GINNICI SPORT MATS

Dim. cm 180 x 70 x 6 D.21
 Dim. cm 200 x 100 x 6 D.21
 Dim. cm 200 x 100 x 10 D.21
 Dim. cm 200 x 100 x 20 D.16
 Dim. cm 200 x 100 x 30 D.16
 Dim. cm 200 x 100 x 40 D.16
 Dim. cm 200 x 200 x 6 D.21
 Dim. cm 200 x 200 x 10 D.21
 Dim. cm 300 x 200 x 6 D.21
 Dim. cm 300 x 200 x 10 D.21
 Dim. cm 300 x 200 x 20 D.16
 Dim. cm 300 x 200 x 30 D.16
 Dim. cm 300 x 200 x 40 D.16

S/ANTISDRUCCIOLO WITHOUT ANTI SLIPPING

Art. 80001/SA
 Art. 80002/SA
 Art. 80003/SA
 Art. 80004/SA
 Art. 80005/SA
 Art. 80006/SA
 Art. 80007/SA
 Art. 80008/SA
 Art. 80009/SA
 Art. 80010/SA
 Art. 80011/SA
 Art. 80012/SA
 Art. 80013/SA

C/ANTISDRUCCIOLO WITH ANTI SLIPPING

Art. 80001/CA
 Art. 80002/CA
 Art. 80003/CA
 Art. 80004/CA
 Art. 80005/CA
 Art. 80006/CA
 Art. 80007/CA
 Art. 80008/CA
 Art. 80009/CA
 Art. 80010/CA
 Art. 80011/CA
 Art. 80012/CA
 Art. 80013/CA



MATERASSI MATTRESSES

MATERASSI PIEGHEVOLI FOLDING MATS

Dim. cm 180 x 70 x 6 D.21

S/ANTISDRUCCIOLO WITHOUT ANTI SLIPPING

Art. 80014/SA

C/ANTISDRUCCIOLO WITH ANTI SLIPPING

Art. 80014/CA

MATERASSI A LIBRO FOLDING MATS

Dim. cm 200 x 200 x 20/40 D.16

Dim. cm 200 x 200 x 30/60 D.16

Dim. cm 200 x 100 x 40/80 D.16

Dim. cm 400 x 200 x 20/40 D.16

Dim. cm 400 x 200 x 30/60 D.16

Dim. cm 400 x 200 x 40/80 D.16

S/ANTISDRUCCIOLO WITHOUT ANTI SLIPPING

Art. 80015/SA

Art. 80016/SA

Art. 80017/SA

Art. 80018/SA

Art. 80019/SA

Art. 80020/SA

C/ANTISDRUCCIOLO WITH ANTI SLIPPING

Art. 80015/CA

Art. 80016/CA


Art. 80017/CA

Art. 80018/CA

Art. 80019/CA

Art. 80020/CA





COLLETTIVITÀ PUBLIC SPACES

**Certificata
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16**
*Tested to
ANSI-BIFMA
X5.1*



TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME



CON TAVOLETTA HPL E ABS
WITH HPL OR ABS WRITING TABLETS



IMBOTTITA
PADDED

SMILEFLEX

SMILEFLEX è una sedia ideata e progettata per l'utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale conferenza. Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. La monoscocca è composta da 2 pezzi, il sedile e lo schienale, uniti da due meccanismi in lamiera metallica scatorata con al suo interno molle pre-tarate che danno flessibilità allo schienale, il tutto ricoperto da un soffietto in polipropilene; disponibile anche in versione con meccanismi rigidi, non flessibili. La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti di plastica su diversi telai metallici tra cui: il classico a 4 gambe, impilabile, realizzato con tubo ovale 40x20 mm il quale può integrare due braccioli; la girevole, con alzata a gas per la regolazione dell'altezza e la base con ruote; con tavoletta scrittoio ribaltabile in ABS o HPL integrata al telaio a 4 gambe; con tavoletta scrittoio fissa in HPL e cestello porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; la panca, modulare e con la possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino. Tutte le parti metalliche hanno finitura verniciata a polveri o cromatura con colori a scelta del cliente.


SMILEFLEX is a chair designed for use in public offices, workplaces, educational institutions and conference rooms. Produced in compliance with the ISO 9001 company quality management system. The shell consists of 2 pieces, the seat and the backrest, joined by two mechanisms in boxed metal sheet with internal pre-calibrated springs that give flexibility to the backrest, all covered from a polypropylene bellows; also available with stiff mechanisms, not flexible. The shell has the possibility of being fixed in 4 points by self-tapping plastic screws on different metal frames including: the classic 4-legs, stackable, made with oval tube 40x20 mm which can integrate two armrests; the swivel, with gas lift for height adjustment and the base with castors; with folding tablet in ABS or HPL integrated to the 4-legs frame; with a fixed HPL writing tablet and magazine rack integrated into the 4-legged frame; on beam, modular and with the possibility of adding armrests and a table. All metal parts have a powder-coated or chromium-plated finish with colors chosen by the customer.




CON CESTELLO
WITH MAGAZINE RACK



SU BASE GIREVOLE, IMBOTTITA
SWIVEL FRAME, PADDED



Dimensioni scocca
Shell Size:
54 x 47 cm



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




IMPILABILE
STACKING



NUOVO SISTEMA DI AGGANCIO
NEW LINKING SYSTEM



Studied
عائت الحيت الحمر
السلامة



رسول الله ﷺ



**Certificata
EN 15373**
*Tested to
comply with
EN 15373*



TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME



CON BRACCIOLI
WITH ARMRESTS

D18

Il modello **D18** è una sedia ideata e progettata per trovare utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, bar, ristoranti, ospedali e sale conferenza, prodotto ideale per gli spazi collettivi in genere.

Design semplice, confortevole, leggera e maneggevole, facile da spostare grazie al foro centrale e facile da pulire e riordinare, può essere impilata fino a 22 unità.



La scocca prodotta con polipropilene di prima scelta è disponibile in una vastissima gamma di colori, è possibile applicare sul sedile un pannello imbottito con rivestimento in tessuto.

D18 può essere fornita sia con telaio a 4 gambe di diametro 18 mm sia con telaio a filo, è disponibile con un sistema di aggancio e con tavoletta scrittoio ideale per l'utilizzo in sale conferenza.

*The **D18** model is a chair designed to be used in public offices, workplaces, bars, restaurants, hospitals and conference rooms, an ideal product for public spaces in general.*

Minimal, comfortable, light and handy design, easy to move thanks to the central hole and easy to clean, up to 22 units can be stacked. The shell produced with first choice polypropylene is available in a wide range of colors, and a padded panel with fabric covering can be applied to the seat.

D18 is available either with a 4-legged frame 18 mm dia. or with a chromed wire frame, with a hooking system and with a writing tablet which makes it ideal for use in conference rooms



TELAIO CON BRACCIOLI
ORDINE MINIMO 200 PZ.

FRAME WITH ARMRESTS
MINIMUM QUANTITY
ORDER 200 PC.



IMBOTTITA
PADDED



CON TAVOLETTA
WITH WRITING TABLET

SISTEMA DI AGGANCIAMENTO
LINKING SYSTEM



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



IMPILABILE FINO A 22 SEDIE
STACKING UP TO 22 CHAIRS



CARRELLO PER
TRASPORTO SEDUTE
SEATS CARRIER







TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME

D20.17

Il modello di sedia **D20.17** è stata recentemente rinnovata e ammodernata nel design, l'operazione di restyling si è basata su interventi migliorativi sia a livello pratico, funzionale che estetico:

la scocca in polipropilene di prima scelta, dispone ora di un foro centrale per la presa posteriore che la rende molto più maneggevole e altri due fori laterali che agevolano l'impilabilità.



I braccioli sono integrati nella scocca, che ha una finitura di superficie antiscivolo e bordi arrotondati; nel complesso la sedia D20.17 risulta essere comoda e confortevole, grazie anche alle sue dimensioni generose. Il telaio a 4 gambe in tubolare di diametro 20 mm è verniciato con polveri apossidiche ed è fissato alla scocca per mezzo di 4 viti di fissaggio autofilettanti.

*The **D20.17** chair model has been recently renovated, the restyling operation was based on improved interventions both on a practical, functional and aesthetic level:*

the high-grade polypropylene shell now has a central handle that makes it much more manoeuvrable and two lateral holes that facilitate stacking. The armrests are integrated into the shell, which has a non-slip surface finish and rounded edges.

Overall, the chair D20.17 is very comfortable thanks to its generous dimensions.

The 4-legged tubular 20 mm diameter frame is painted with epoxy powders and is secured to the shell by means of 4 self-tapping fixing screws.





IMPILABILE
STACKING

La sedia D20.17 garantisce una seduta comoda e corretta ed è stata appositamente progettata per trovare utilizzo in esercizi pubblici come bar e ristoranti, posti di lavoro, sale conferenza e sale d'attesa. Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. Prodotto 100% made in Italy, è disponibile in 3 colorazioni combinabili tra loro (scocca-telaio)

The D20.17 chair guarantees a comfortable and proper seat especially designed to be used in public environments such as bars and restaurants, work places, conference and waiting rooms. Manufactured in compliance with ISO 9001 quality management system. 100% made in Italy, available in 3 color combinations (shell-frame)

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS







**Certificata
ANSI/BIFMA
X5.1-2002**
*Tested to
ANSI/BIFMA
X5.1*



TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME



IMBOTTITA
PADDED



NEWS

NEWS è una sedia ideale per uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale conferenza. Presenta, tra lo schienale ed il sedile, La finitura della superficie è antiscivolo e priva di nervature. E' possibile applicare sul sedile e sullo schienale pannelli imbottiti con rivestimento in tessuto o similpelle.

La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti sul classico telaio a 4 gambe, realizzato con tubo tondo diam. 18 mm, oppure su base girevole 5 razze con ruote e con alzata a gas per la regolazione dell'altezza; può diventare anche un banco monoposto 3.0 certificato e rispondente alle più moderne esigenze didattiche, con tavoletta-scrittoio e ampia base circolare per riporre borse o zaini, la base girevole dotata di 6 ruote permette facilmente la rotazione di 360° consentendo di passare rapidamente dalla lezione frontale al lavoro di gruppo; oppure la panca, modulare con possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino.

NEWS is an ideal chair for public offices, workplaces, educational institutions and conference rooms. It has a hole with rounded edges between the backrest and the seat that facilitates the grip, making it easier to handle. The surface finish is non-slip and has no ribs, the edges are rounded. Padded panels with fabric or simil leather covering can be applied to the seat and back.

The shell can be fixed in 4 points by screws on different metal frames including: **4 legs**, stackable, made with round tube Ø18 mm or with a more robust 20x15mm elliptical tube which can integrate two polypropylene armrests; **sled**, stackable, made with round tube Ø25 mm with the possibility of adding the appropriate armrests in polypropylene; **swivel**, with gas lift and base with castors, with the possibility of integrating the armrests to the frame; **with fixed writing tablet** and magazine rack integrated into the 4-legged frame; **on beam**, modular and with the possibility of adding armrests and a table.



Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2



SU BASE GIREVOLE 5 RAZZE IMBOTTITA
5 STARS BASE SWIVEL CHAIR
WITH CUSHION



SU BASE GIREVOLE
SWIVEL FRAME

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



BRACCIOLO
PANCA NEWS
ARMREST FOR
NEWS BENCH

Coffee table for NEWS beam



PANCA / BENCH



TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME

D6

Il modello **D6** è una sedia in polipropilene, prodotta con tecnologia ad iniezione; perfetta per bar, ristoranti, luoghi pubblici, ospedali o luoghi di accoglienza, infatti può essere utilizzata all'interno di docce per lavare disabili o persone a mobilità ridotta.



La struttura è in tubolare metallico cromato di diametro 18 mm, la scocca in polipropilene è decorata da una serie di fori che la rendono particolarmente leggera e maneggevole.

D6 può essere disponibile sia con un sistema di aggancio che con tavoletta scrittoio ideale per l'utilizzo in sale conferenze.

*The **D6** model is a polypropylene chair, produced with injection technology; perfect for bars, restaurants, public places, hospitals or reception areas, it is also ideal to be used in showers for handicapped people or with reduced mobility.*

The structure is in chromium-plated metal tube dia. 18 mm, the shell in polypropylene is decorated with a series of holes that make it particularly light and easy to handle.

D6 can be available both with a hooking system and with a writing tablet ideal for use in conference rooms.



Dimensioni scocca / Shell Size:
54 x 47 cm



CON TAVOLETTA HPL E ABS
WITH HPL OR ABS WRITING TABLET



CARRELLO PER TRASPORTO SEDUTE
SEATS CARRIER



SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

ORDINE MINIMO
500 PEZZI
PER COLORE
MINIMUM QUANTITY
ORDER
500 PIECES PER COLOR





TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME



CON TAVOLETTA E AGGANCIO
WITH WRITING TABLET AND
LINKING SYSTEM

A1

La sedia modello **A1** combina alla perfezione design e comfort, è durevole e robusta, semplice ma versatile, adatta ad arredare bar, uffici e luoghi pubblici in genere, molto utilizzata anche per eventi di pubblico spettacolo in spazi collettivi, sia in ambienti al chiuso che all'aperto.



La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico atossico con proprietà antimacchia, si aggancia al telaio per mezzo di un sistema di aggancio a clip, il telaio è realizzata in acciaio tubolare di 18 mm con finitura cromata.

A1 è impilabile e completamente Made in Italy.

E' disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza tavoletta/scrittoio.

*The **A1** model chair perfectly combines design and comfort, it is durable and strong, simple yet versatile, suitable for bars, offices and public places in general, also widely used for public events, both indoors and outdoors.*

*The shell is in first choice polypropylene, a non-toxic plastic material with stain-resistant properties, it is hooked to the frame by means of a clip hooking system, the frame is made of tubular steel 18 mm dia. with chrome finish. **A1** is stackable and completely Made in Italy. It is available with or without coupling system and with or without tablet / desk.*



MINIMO ORDINABILE
500 PZ. PER COLORE
MINIMUM ORDER QUANTITY
500 PCS. FOR COLOR



TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME



CON TAVOLETTA E AGGANCIO
WITH WRITING TABLET AND
LINKING SYSTEM

D5

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



La sedia modello **D5** combina alla perfezione design e comfort, è durevole e robusta, semplice ma versatile, adatta ad arredare bar uffici e luoghi pubblici in genere, molto utilizzata anche per eventi di pubblico spettacolo in spazi collettivi, sia in ambienti al chiuso che all'aperto.



La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico atossico con proprietà antimacchia, si fissa al telaio per mezzo viti autofilettanti, il telaio è realizzata in acciaio tubolare di 18 mm con finitura cromata.

D5 è impilabile e completamente Made in Italy.

E' disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza tavoletta/scrittoio.

*The **D5** model chair perfectly combines design and comfort, it is durable and strong, simple yet versatile, suitable for bars, offices and public places in general, also widely used for public events, both indoors and outdoors. The shell is in first choice polypropylene, a non-toxic plastic material with anti-stain properties, is fixed to the frame by self-tapping screws, the frame is made of steel 18 mm dia. with chrome finish.*

D5 is stackable and completely Made in Italy.





TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME

S15

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS






Il modello **S15** è una sedia ideata e progettata per trovare utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, bar, ristoranti, ospedali e sale conferenza, prodotto ideale per gli spazi collettivi in genere.

Design semplice, confortevole, leggera e maneggevole, facile da spostare.

Dimensione seduta intera: altezza 830 mm, larghezza 430 mm, profondità 480

*Mod. **S15** model is a chair designed to be used in public offices, workplaces, bars, restaurants, hospitals and conference rooms, an ideal product for public spaces in general. Minimal, comfortable, light and handy design, easy to move.*

Overall dimensions: height 830 mm, width 430 mm, depth 480



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO
LINKING SYSTEM



TELAIO 4 GAMBE
4 LEGS FRAME

SIGMA

SIGMA è una seduta con svariate possibilità di utilizzo: per la collettività, sale d'attesa, sale polivalenti per riunioni o eventi, arredi scolastici, eventi sportivi.

Il sedile e lo schienale sono in polipropilene.

Può essere dotata di pannelli riportati con imbottitura personalizzata secondo le richieste del cliente.

Il telaio a 4 gambe è realizzato in tubolare ovale 30 x 15 mm; con traversi in tubolare tondo diametro 18 mm, utilizzati per il fissaggio dei braccioli o del bracciolo porta tavoletta con possibilità di essere aggiunti anche in un secondo momento dopo l'acquisto.

Telaio verniciato con polveri epossidiche, colore nero.

SIGMA chair is suitable to be used in many different environments such as public spaces, waiting rooms, multi-purpose rooms for meetings or events, schools, sporting events; it has a great versatility. The seat and back are in polypropylene. Upon request it can be equipped with upholstered panels with customized padding according to customer's requests.

The 4-legged frame is made of 30x15 mm oval tubular; with 18 mm diameter round tubular crosspieces used for fixing the armrests or the arm which holds the writing tablet (both options can be added at a later time if required).

Frame painted with epoxy powders, black color.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



Profondità/depth: 520 mm
altezza seduta/seat height: 450 mm
altezza totale/total height: 790 mm
larghezza con braccioli/
width with armrests: 640 mm
larghezza senza braccioli/
width without armrests: 540 mm







CONDIZIONI DI VENDITA / AVAILABLE COLORS FOR PLASTIC SHELLS

1 – Applicazione delle Condizioni

I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra OMSI Srl società a socio unico (di seguito "OMSI") ed il Cliente per la vendita e/o fornitura dei prodotti di OMSI ("Prodotti"). Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra OMSI e il Cliente, la trasmissione di un ordine comporta la presa visione e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito internet www.omsil.it alla voce Condizioni Generali di Vendita. OMSI si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2 – Richieste di vendita e/o fornitura

Le richieste di vendita e/o fornitura sono emesse dai Clienti per lettera o per e-mail. OMSI si riserva la facoltà di accettare le richieste con le stesse modalità. Ogni clausola o condizione particolare di acquisto figurante sulla richiesta emessa dal Cliente e che sia in contraddizione con le seguenti Condizioni Generali di Vendita, se non accettata per iscritto da OMSI, sarà considerata nulla.

3 – Conclusione del contratto

L'offerta formulata da OMSI, in risposta alla richiesta di cui al precedente punto 2 non costituisce proposta vincolante di Contratto ai sensi dell'art. 1326 C. C. e non è quindi in alcun caso impegnativa per OMSI, ma ha un puro carattere orientativo circa la sua disponibilità a fornire i vari Prodotti a prezzi correnti al momento dell'invio dell'offerta ed è, pertanto, soggetta a qualsiasi successivo cambiamento, fino alla conferma dell'ordine da parte del Cliente.

A fronte di ogni ordinativo OMSI emetterà una conferma d'ordine scritta contenente un richiamo alle presenti condizioni generali di vendita, conferma che il Cliente dovrà restituire alla società debitamente sottoscritta, perfezionando così il Contratto. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in cataloghi, listini prezzi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente confermati per iscritto da OMSI.

Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Cliente. In caso contrario OMSI non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

4 – I Prezzi e i Termini di Pagamento

I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna/ritiro o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi, salvo che non sia specificato diversamente da OMSI.

In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, OMSI applica gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento.

Le modalità e i termini di pagamento sono pattuiti in sede d'ordine e confermati sulla conferma d'ordine.

In ogni caso nell'ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento previsti, ivi compreso il versamento degli acconti, i termini di consegna sanciti a carico di OMSI subiranno uno slittamento in avanti pari al ritardo del Cliente nell'adempimento del proprio dovere di pagamento.

Il Cliente non può effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente accolta.

Tutte le spese extragiudiziali (come i costi derivanti dal recupero crediti) e le spese processuali (spese di giudizio) che OMSI dovrà sostenere affinché il Cliente adempia ai suoi impegni (in maniera tempestiva) saranno a carico del Cliente stesso.

5 – Termini di consegna e Penale e risoluzione per mancato ritiro

Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna e/o ritiro è quello precisato nella conferma d'ordine.

E' esclusa in capo a OMSI qualsiasi responsabilità per ritardata consegna, totale o parziale, derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili a OMSI, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata; i detti eventi liberano OMSI dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito ed escludono la possibilità da parte del Cliente di chiedere il risarcimento danni per ritardata consegna.

Resta inoltre fermo quanto stabilito al punto 4, ossia nell'ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento previsti, ivi compreso il versamento degli acconti, i termini di consegna sanciti a carico di OMSI subiranno uno slittamento in avanti pari al ritardo del Cliente nell'adempimento del proprio dovere di pagamento.

Nel caso in cui i Prodotti debbano essere ritirati presso OMSI, oppure nell'eventualità in cui la merce sia ferma presso OMSI per responsabilità del Cliente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mancato versamento dell'acconto), il Cliente si considera sin d'ora inadempiente nell'ipotesi non provvedesse a ritirare i Prodotti stessi entro 20 (venti) giorni dalla loro messa a disposizione comunicata tramite mail. Decorso tale termine (20 giorni) OMSI si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto e tratterà a titolo di penale l'acconto eventualmente già corrisposto dal Cliente, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno. La risoluzione verrà inviata da OMSI al cliente tramite raccomandata A/R o pec.

6 – Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti

Al momento della presa in consegna dei Prodotti, il Cliente dovrà immediatamente:

a) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;

b) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

Eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto dei Prodotti e non possono essere denunciate come tali. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligazione di OMSI è limitata all'accettazione in restituzione ed alla conseguente sostituzione dei Prodotti viziati o difettosi nel luogo stesso della fornitura primitiva, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi riduzione del prezzo o risarcimento dei danni.

Nel caso di denuncia di vizi il Cliente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:

I) la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre otto giorni a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente;

II) nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata entro e non oltre la fine dell'ottavo giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di trenta giorni dalla presa in consegna dei Prodotti;

III) la comunicazione contenente la specifica indicazione della tipologia dei vizi addotti, deve essere inoltrata esclusivamente in forma scritta a OMSI entro i termini sopra indicati;

IV) il Cliente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata da OMSI o da un perito nominato dalla stessa OMSI.

Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.

Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Cliente.

7 – Restituzione di merce

a) Qualsiasi restituzione di merce dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da OMSI.

b) I resi saranno accettati solo se accompagnati dal Nr. A.R.M. (Autorizzazione Reso Materiale). Tutti i prodotti resi dovranno essere in confezioni originali e imballati in maniera tale per cui il prodotto non potrà subire alcun danno e di ciò sarà responsabile il Cliente. Tutti i prodotti resi dovranno essere riconsegnati secondo le modalità descritte nell' A.R.M.

Se i prodotti resi si presuppongono siano difettosi, una completa descrizione del presunto difetto dovrà essere inclusa nell'imballaggio con il prodotto reso. I prodotti resi senza giustificato motivo saranno nuovamente rispediti al Cliente, con spese a carico di quest'ultimo.

c) Nessuna restituzione, anche se autorizzata, verrà accettata se nel documento di accompagnamento della merce (A.R.M.) non saranno contenute le seguenti informazioni:

- n. di Autorizzazione Reso Materiale, comunicato al Cliente da OMSI;

- n. di bolla di consegna o fattura emessa da OMSI;

- quantità e tipo del Prodotto restituito;

- motivo della restituzione;

- richiesta di sostituzione.

d) In nessun caso saranno accettati Prodotti manomessi o danneggiati o usati in modo improprio.

e) I Prodotti trovati conformi alle specifiche standard e/o nelle condizioni del punto d) saranno restituiti al Cliente a sue spese.

8 – Limitazione della Responsabilità

Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6, al Cliente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, OMSI non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Cliente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave da parte di OMSI.

OMSI farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna.

I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale di OMSI costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per OMSI. OMSI non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

OMSI non si assume la responsabilità di modeste differenze cromatiche tra singoli pezzi del lotto ordinato dal cliente o tra singoli pezzi di lotti ordinati in periodi differenti. Il cliente, pertanto, concludendo un contratto con OMSI accetta la possibilità di ricevere prodotti con leggere differenze cromatiche.

9 – Sospensione della consegna e risoluzione contrattuale

OMSI si riserva il diritto di sospendere le consegne qualora il Cliente non effettui anche un solo pagamento alla scadenza stabilita o sia inadempiente rispetto ad altri contratti e, in genere, di qualsiasi altra obbligazione intercorrente tra le parti. Dopo la conclusione del Contratto, qualora le condizioni economiche del Cliente si modificano a seguito di protesti cambiari, e/o esecuzioni coattive sui beni del Cliente e/o procedure concorsuali avviate contro il medesimo, ovvero nel caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente superiore a otto giorni lavorativi, OMSI oltre a quanto precisato al capoverso che precede (diritto di sospendere le forniture), si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto e provvedere a comunicare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C., richiedendo altresì l'immediato pagamento dello scaduto e delle fatture a scadere mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec.

10 – Cancellazione di ordini e riprogrammazione consegne

Le cancellazioni di ordini, gli aumenti di quantità o le diminuzioni di quantità non potranno essere decise dal Cliente senza la preventiva autorizzazione da parte di OMSI. Per gli ordini con consegne programmate, la riprogrammazione delle consegne dovrà essere concordata per iscritto con OMSI, la quale si riserva tale diritto a propria discrezione.

In caso di cancellazione dell'ordine o di diminuzione di quantità il Cliente dovrà, comunque, inviare formale richiesta scritta a OMSI entro e non oltre 48 ore dall'intervenuta conferma dell'ordine da parte di OMSI.

Eventuali richieste di aumento di quantità, invece, potranno essere formulate in ogni momento ma per essere efficaci dovranno essere accettate per iscritto da OMSI previa verifica delle disponibilità. In ogni caso l'aumento dell'ordine comporterà uno slittamento dei termini di consegna nella misura che verrà unilateralmente indicata da OMSI nell'accettazione.

11 – Garanzie

OMSI presta le garanzie di legge: ex art. 1495 c.c. nei rapporti commerciali; ex art. 132 Codice Consumo nei confronti del consumatore.

12 – Rilascio certificazioni e duplicati

Al momento della formulazione dell'offerta OMSI invierà al cliente/committente le certificazioni in essere relative ai prodotti/prodotti di cui all'offerta. Sarà onere del Cliente/Committente verificare che le certificazioni fornite da OMSI coprano i requisiti richiesti dalla normativa specifica. Se, presa visione delle certificazioni, il cliente/committente darà seguito al contratto, nulla il committente stesso potrà pretendere da OMSI in relazione alle certificazioni rilasciate o pretendere altre.

Al momento della vendita e/o della fornitura OMSI, ricevuto il pagamento, rilascia al cliente una copia delle certificazioni richiesta per legge. Ogni copia ulteriore che il Cliente vorrà avrà un costo aggiuntivo di €50,00 oltre IVA.

13 – Riserva di proprietà

La vendita e/o fornitura viene conclusa con un patto di riservato dominio a favore di OMSI ex art. 1523 e seguenti del Codice civile, conseguentemente il Cliente acquisterà la proprietà dei Prodotti solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo di vendita.

14 – Spese di trasporto e IVA

Nell'ipotesi in cui siano a carico del cliente estero le spese per il trasporto, lo stesso si impegnerà ad inviare a Omsi, dietro richiesta, la relativa fattura. In caso contrario saranno addebitate al cliente inadempiente le eventuali sanzioni connesse al recupero dell'iva per la mancata prova della vendita estera.

15 – Giurisdizione e Foro competente

Il Contratto sarà disciplinato secondo le leggi italiane. L'Autorità Giudiziaria competente in qualsiasi controversia derivante dal non rispetto delle sopracitate Condizioni Generali di Vendita, sarà esclusivamente quella del Foro di Bologna.

16 – Modifiche

Qualsiasi convenzione derogativa e/o integrativa rispetto al testo delle presenti Condizioni Generali di Vendita non avrà validità se non formulata per iscritto ed espressamente approvata da entrambe le parti.

L'eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso.

17 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere inviata per iscritto (per e-mail, pec, raccomandata) presso la sede legale di ciascuna delle parti, ove ciascuna di esse elegge il proprio domicilio.

18 – Privacy

OMSI è titolare del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati per il completamento degli ordini, atti amministrativi e promozionali in rispetto della normativa in vigore: R.U.E. 2016/679. OMSI potrà comunicare i dati del Cliente ai suoi collaboratori a conferma dell'avvenuta ricezione dell'informativa che sarà messa a disposizione del Cliente.

19 – Disposizioni Finali.

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali non inficia la validità delle restanti previsioni.

1 - Application of the Conditions

The terms and conditions indicated below (the "General Terms and Conditions of Sale") form an integral part of the contracts concluded between OMSI Srl sole shareholder company (hereinafter "OMSI") and the Customer for the sale and/or supply of OMSI's products (the "Products"). The General Terms and Conditions of Sale apply to all transactions concluded between OMSI and the Customer; the transmission of an order implies the acknowledgement and acceptance of these General Terms and Conditions of Sale published on the website www.omsi.it under the heading General Terms and Conditions of Sale. OMSI reserves the right to modify, integrate or change the General Terms and Conditions of Sale, attaching these changes to the offers or to any correspondence forwarded in writing to the Purchaser.

2 - Sales and/or supply requests

Sales and/or supply requests are issued by Customers by letter or e-mail. OMSI reserves the right to accept requests in the same way. Any particular clause or condition of purchase appearing on the request issued by the Customer and which is in contradiction with the following General Terms and Conditions of Sale, if not accepted in writing by OMSI, will be considered null and void.

3 - Conclusion of the contract

The offer made by OMSI, in response to the request referred to in paragraph 2 above, does not constitute a binding proposal for a Contract within the meaning of Article 1326 of the Italian Civil Code and is therefore in no case binding for OMSI, but is purely indicative of its willingness to supply the various Products at current prices at the time the offer is sent and is, therefore, subject to any subsequent changes, until the Customer confirms the order.

For each order OMSI will issue a written order confirmation containing a reminder of these general terms and conditions of sale, which the Customer must return to the company duly signed, thus completing the Contract.

Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products contained in catalogues, price lists or similar documents will be binding only to the extent that such data has been expressly confirmed in writing by OMSI. Orders and/or changes to orders placed verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Customer. Otherwise OMSI assumes no liability for any errors or possible misunderstandings.

4 - Prices and Terms of Payment

The Prices of the Products do not include VAT, which must be paid at the time of delivery/collection or in accordance with the specific provisions indicated on the invoice. Taxes, duties, shipping, insurance, installation, end-user training, after-sales service are not included in the prices unless otherwise specified by OMSI.

In addition to the other remedies permitted by applicable law or these General Terms and Conditions of Sale, OMSI applies interest on late payment in commercial transactions from the date on which the right to payment has accrued.

The terms and conditions of payment are agreed upon when ordering and confirmed on the order confirmation.

In any case, in the event that the customer does not comply with the terms of payment, including the payment of deposits, the delivery terms stipulated by OMSI will be postponed for a period equal to the customer's delay in fulfilling their payment obligations.

The Customer may not make any compensation, withholding or reduction unless his claim to this effect has been fully accepted.

All extrajudicial costs (such as costs arising from debt collection) and legal costs (court fees) that OMSI will have to incur to ensure that the Customer fulfills its commitments (in a timely manner) will be borne by the Customer.

5 - Terms of delivery and Penalty and termination for failure to collect

Unless otherwise agreed between the parties, the delivery and/or collection deadline is that specified in the order confirmation.

OMSI shall not be liable for any delay in delivery, in whole or in part, resulting from force majeure or other unpredictable events not attributable to OMSI, including, without limitation, strikes, lockouts, public administration decree, subsequent export or import restrictions, in view of their duration and scope; such events release OMSI from its obligation to comply with any agreed delivery terms and exclude the possibility for the Customer to claim damages for delayed delivery.

Furthermore, indications of point 4 remain understood, i.e. in any case, in the event that the customer does not comply with the terms of payment, including the payment of deposits, the delivery terms stipulated by OMSI will be postponed for a period equal to the customer's delay in fulfilling their payment obligations.

In the event that the Products must be collected from OMSI, or in the event that the goods are held by OMSI due to the Customer's responsibility (as an example, but not limited to, failure to pay the deposit), the Customer shall be deemed to be in default as of now in the event that it fails to collect the Products within 20 (twenty) days from their availability communicated by e-mail. Once this term (20 days) has expired, OMSI reserves the right to terminate the Contract with immediate effect and will retain as a penalty any deposit already paid by the Customer, without prejudice to the request for further damages. The termination will be sent by OMSI to the customer by registered letter with acknowledgement of receipt or certified e-mail.

6 - Duty of Inspection and Acceptance of Products

Upon acceptance of the Products, the Customer shall immediately:

- check the quantities and packaging of the Products and record any objection in the delivery note;
- check the conformity of the Products with what is indicated in the order confirmation and record any discrepancies in the delivery note.

Any differences in colour shades do not constitute a defect in the Products and cannot be reported as such. If the complaint is timely and well-founded, OMSI's obligation is limited to the acceptance in return and the consequent replacement of the faulty or defective Products at the place of the original supply, remaining strictly waived and thus excluding the termination of the contract as well as any reduction in price or compensation for damages.

In case of complaint of defects, the Customer must comply with the following procedures and terms:

I) the communication must be made within and no later than eight days from the Customer's acceptance of the Products;

II) if the complaint relates to a defect which, despite the initial inspection, has remained concealed, the complaint must be made no later than the end of the eighth working day on which the defect was discovered and, in any case, no later than thirty days after acceptance of the Products;

III) the communication containing the specific indication of the type of the alleged defects must be sent exclusively in writing to OMSI within the terms indicated above;

IV) the Customer agrees to make the disputed Products available for inspection; such inspection shall be carried out by OMSI or by an expert appointed by OMSI.

No complaints with reference to the quantity, quality, type and packaging of the Products may be made except by means of the communication affixed to the delivery note, in accordance with the procedure indicated above.

Any Product for which no dispute has been raised in accordance with the procedures and terms set out above shall be deemed approved and accepted by the Customer.

7 - Return of goods

a) Any return of goods must be authorised in advance in writing by OMSI.

b) Returns will be accepted only if accompanied by Return Material Authorisation Number. All products returned must be in original packaging and packaged in such a way that the product will not suffer any damage and the Customer will be responsible for this. All returned products must be returned according to the procedures described in the Return Material Authorisation.

If the returned products are presumed to be defective, a full description of the alleged defect shall be included in the packaging with the returned product. Products returned without justified reason will be sent back to the Customer, with costs to be borne by the latter.

c) No return, even if authorised, will be accepted if the following information is not contained in the document accompanying the goods (Return Material Authorisation):

- Return Material Authorisation no., communicated to the Customer by OMSI;

- delivery note or invoice no. issued by OMSI;

- quantity and type of Product returned;

- reason for return;

- request for replacement.

d) Products that have been tampered with, damaged, or used improperly will not be accepted under any circumstances.

e) Products found to conform to standard specifications and/or in the conditions of point d) will be returned to the Customer at his expense.

8 - Limitation of Liability

Except in cases of justified dispute raised in accordance with the provisions of paragraph 6 above, the Customer shall have no further rights or remedies. In particular, OMSI shall not be liable for any compensation claimed for violation or breach of contract, for any direct damage or loss of profit suffered by the Customer as a result of use, non-use, except in cases of willful misconduct or gross negligence by OMSI.

OMSI will do everything in its power to deliver the Products within any agreed terms, but under no circumstances shall it be liable for damages directly or indirectly caused by the delayed execution of a contract or delayed delivery.

OMSI's catalogues, price lists or other promotional material are only an indication of the type of Products and prices and the indications contained therein are not binding for OMSI. OMSI assumes no liability for errors or omissions contained in its price lists or promotional material.

OMSI assumes no liability for slight colour differences between individual pieces of the lot ordered by the customer or between individual pieces of lots ordered in different periods. The customer, therefore, by concluding a contract with OMSI accepts the possibility of receiving products with slight colour differences.

9 - Suspension of delivery and termination of the contract

OMSI reserves the right to suspend deliveries if the Customer fails to make even a single payment on the due date or is in breach of other contracts and, in general, of any other obligation between the parties. After the conclusion of the Contract, should the Customer's economic conditions change as a result of protested bills, and/or enforcement on the Customer's assets and/or insolvency proceedings initiated against the same, or in the event of non-payment or late payment by the Customer exceeding eight working days, OMSI, in addition to what is specified in the previous paragraph (right to stop supplies), reserves the right to terminate the Contract with immediate effect and notify the loss of the benefit of the term pursuant to Article 1186 of the Italian Civil Code, requesting also the immediate payment of the overdue amount and of the invoices due by means of a registered letter with acknowledgement of receipt or by certified e-mail.

10 - Cancellation of orders and rescheduling of deliveries

Cancellations of orders, increases or decreases in quantity may not be decided by the Customer without prior authorisation from OMSI. For orders with scheduled deliveries, the rescheduling of deliveries must be agreed in writing with OMSI, which reserves this right at its own discretion.

In case of cancellation of the order or decrease in quantity, the Customer shall, in any case, send a formal written request to OMSI within and not later than 48 hours from the order confirmation by OMSI.

Any requests for an increase in quantity, on the other hand, may be made at any time but to be effective they must be accepted in writing by OMSI after checking availability. In any case, the increase of the order will result in a postponement of the delivery terms to the extent that will be unilaterally indicated by OMSI in the acceptance.

11 - Warranties

OMSI provides the warranties required by law: pursuant to Article 1495 of the Italian Civil Code in commercial relations; pursuant to Article 132 of the Consumer Code in relation to consumers.

12 - Issue of certifications and duplicates

At the time of formulation of the offer, OMSI will send the customer/purchaser the existing certifications relating to the product(s) referred to in the offer. It will be the Customer/Purchaser's responsibility to verify that the certifications provided by OMSI cover the requirements of the specific regulations. If, having read the certifications, the customer/purchaser follows up the contract, the customer shall not be entitled to demand anything from OMSI in relation to the certifications issued or to demand any other certification.

At the time of sale and/or supply, OMSI, upon receipt of payment, issues the customer with a copy of the certifications required by law. Each additional copy that the Customer requires will have an additional cost of €150,00 plus VAT.

13 - Retention of title

The sale and/or supply is concluded with a title retention clause agreement in favour of OMSI pursuant to Articles 1523 et seq. of the Italian Civil Code, consequently, the Customer shall acquire ownership of the Products only upon full payment of the sale price.

14 - Transport costs and VAT

In the event that the foreign customer pays the transport costs, the same shall undertake to send the relevant invoice to OMSI upon request. Otherwise, the defaulting customer will be charged any penalties related to the recovery of VAT for the inability to provide proof of the foreign sale.

15 - Jurisdiction and Competent Court

The Contract shall be governed by Italian law. The competent Judicial Authority in any dispute arising from non-compliance with the above-mentioned General Terms and Conditions of Sale shall be exclusively the Court of Bologna.

16 - Amendments

Any agreement derogating from and/or supplementing the text of these General Terms and Conditions of Sale shall not be valid unless formulated in writing and expressly approved by both parties.

The invalidity of one or more clauses of these General Terms and Conditions of Sale shall not affect the validity of the same as a whole.

17 - Communication

Any direct communication from one party to the other relating to these General Terms and Conditions of Sale must be sent in writing (by e-mail, certified e-mail, registered mail) to the registered office of each party, where each of them elects its domicile.

18 - Privacy

OMSI is the data controller of the personal data that will be used to complete orders, administrative and promotional purposes in compliance with the regulations in force: EU Regulation 2016/679. OMSI may communicate the Customer's data to its collaborators to confirm receipt of the information that will be made available to the Customer.

19 - Final Provisions.

The invalidity of all or part of individual provisions of these General Terms and Conditions shall not affect the validity of the remaining provisions.



Since 1961

JOMSI



Stampa Aprile 2023 - Scuola-Soft-Collettività - Ita/Ing.



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BOLOGNA) Italy
Tel. +39 051 6164311- info@omsi.it
www.omsi.it

