




FICHE TECHNIQUE PROTECTIONS



DESCRIPTION TECHNIQUE

GARNISSAGE

Rembourrage NON-FEU en polyuréthane à cellules ouvertes, densité 25 kg / mc.

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Les housses de matelas peuvent être fabriquées dans 3 tissus différents, selon vos besoins.

PVC MONOPLASMATE - NON IGNIFUGE

Tissu en plastique opaque monocouche, particulièrement résistant à l'abrasion et aux lacérations, lavable, non toxique, sans phtalate et ignifuge de classe 2

PVC BIPLASMATE - IGNIFUGE

Tissu en plastique gaufré double face, particulièrement robuste et résistant à l'abrasion et aux déchirures, lavable, non toxique, sans phtalates, anti-moisissure, antibactérien, fongicide et étanche et ignifuge

ÉCO –TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE


Tissu appelé Monet/Green cover, élastique, doux au toucher, antidérapant, imperméable, résistant à l'abrasion, résistant à la déchirure, lavable, sans phtalate et ignifuge de classe 1.

Toutes les housses sont équipées de fermetures à glissière, de curseurs dissimulés dans des poches spéciales.


Selon la taille, les matelas sont équipés de poignées.

COULEURS


PVC MONOPLASMATE – version NON IGNIFUGE



PVC BIPLASMATE – version IGNIFUGE



ÉCO –TISSU EN POLYESTER - version IGNIFUGE



EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

La société Omsi, responsable de la conception, de la production et de l' emballage des articles Soft, garantit que les produits sont fabriqués en total conformité avec les normes européennes en matière de qualité et sécurité.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Le produit est complètement amovible.

Le tissu peut être nettoyé avec une éponge et un produit dégraissant, même avec une solution d'alcool à 20%,

Le rembourrage interne en mousse de polyuréthane peut être saupoudré avec un jet d'air comprimé; éviter de laver les mousses à cellules ouvertes.



CERTIFICATIONS

Les produits sont certifiés et homologués non – feu en classe 1IM

PROTECTIONS MURALES A UNE COULEUR

Idéales pour protéger les murs des aires de jeux. Les protections murales ont une forte absorption des chocs et permettent de réduire les accidents et traumatismes grâce à une épaisseur de 4 cm.

REVÊTEMENT PVC MONOPLASMÉ



La protection est fournie sur mesure par mètre linéaire. La commande minimale est de 1 mt linéaire.

FIXATION

Les protections murales sont fixée au mur par des bandes doubles en velcro de 5 cm placées derrière si bien en haut qu'en bas. Le velcro mâle est fourni à part et s' applique au mur. Il est conseillé d'utiliser éventuellement des barres en bois (exclues) sur lesquelles on appliquera le velcro mâle avec de la colle.

Art. 60050

PROTECTION MURALE H 80 - épaisseur cm. 4

Art. 60051

PROTECTION MURALE H 120 - épaisseur cm. 4

Art. 60052

PROTECTION MURALE H 130 - épaisseur cm. 4

Art. 60053

PROTECTION MURALE H 160 - épaisseur cm. 4

Les protections peuvent être réalisées avec tous types de tissus.


POUR COMMANDES (article /reference matériel):

MM	PVC MONOPLASMATE – NON IGNIFUGE
MMC	PVC BIPLASMATE– IGNIFUGE
GC	ECO TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE

PROTECTIONS MURALES BICOULEUR

Idéales pour protéger les murs des aires de jeux. Les protections murales ont une forte absorption des chocs et permettent de réduire les accidents et traumatismes grâce à une épaisseur de 4 cm.

REVÊTEMENT ÉCO – TISSU EN POLYESTER MONET/GREEN COVER - IGNIFUGE



FIXATION

Les protections murales sont fixées au mur par des bandes doubles en velcro de 5 cm placées derrière si bien en haut qu'en bas. Le velcro mâle est fourni à part et s'applique au mur. Il est conseillé d'utiliser éventuellement des barres en bois (exclues) sur lesquelles on appliquera le velcro mâle avec de la colle.

Art. 60054

PROTECTION MURALE AVEC DECORATIONS

Décorations: 2 poissons et 2 miroirs

Dimension: 100x130 h épaisseur cm. 4

Art. 60055

PROTECTION MURALE BICOULEUR

Dimension: 100x130 h épaisseur cm. 4

PARE-CHOCS

Idéal pour la protection d'une variété de situations dangereuses telles que des murs de clôture, des colonnes, des tuyaux, des piliers et des bordures, des poteaux, pour l'extérieur, pour des centres sportifs et des écoles. Les protections ont une très forte absorption des chocs et permettent de réduire les accidents et les traumatismes grâce au polyuréthane utilisé pour l'intérieur avec densité 25 et avec épaisseur de 4/6 cm. Tous les produits sont fournis sur commande selon les besoins des clients.

Les protections peuvent être réalisés avec tous types de tissus.

REVÊTEMENT PVC MONOPLASMÉ



FIXATION

Les pare-chocs murales sont fixée au mur par des bandes doubles en velcro de 5 cm placées derrière si bien en haut qu'en bas. Le velcro mâle est fourni à part et s'applique au mur.

Art. 60060

PARE-CHOCS

Dimension: personnalisée

POUR COMMANDES (article /reference matériel):

MM	PVC MONOPLASMATE – NON IGNIFUGE
MMC	PVC BIPLASMATE– IGNIFUGE
GC	ECO TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE

Les pare-chocs peuvent être réalisés avec tous types de tissus.





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it