

**jomsi**  
SEATING FOR BIG EVENTS

220



**CARRAVACCIO**

*by pininfarina*



A NEW CONCEPT  
OF  
COMFORT  
AND LUXURY

*by pininfarina*



Caravaggio  
**GP**

Grand Public



CARAVACCIO



CARAVACCIO



CARAVACCIO



# DESCRIPTION TECHNIQUE

# CARAVAGGIO

## SUR CONTREMARCHE

Caravaggio  
GP

Grand Public

**Caravaggio** c'est le nouveau siège signé Pininfarina. Il a été conçu pour offrir aux téléspectateurs une solution centrée sur le design, l'élégance et la qualité, donnant vie à un produit esthétiquement harmonieux, mais aussi extrêmement confortable et fonctionnel, caractérisé par des lignes simples et essentielles mais à la fois raffiné : alliance parfaite entre confort et luxe. C'est un projet inspiré par l'innovation, la recherche technologique et une grande attention à l'environnement ; en fait Caravaggio est un siège rabattable avec assise et dossier en polypropylène copolymère injecté, issus de déchets de la collecte sélective et / ou industriels (version PSV), certifié IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés), ignifuge et avec des additifs dans la masse avec une substance résistante aux UV.

Conforme aux règlements de la FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié avec des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

**DIMENSIONS:** largeur 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 490 mm., dimensions avec siège fermé 200 mm; distance minimale entre les centres 450 mm.

La structure est produite avec la technologie d'injection utilisant du polyamide avec fibre de verre ; particulièrement adapté aux zones à forte humidité et concentration en sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central, autour duquel le siège tourne, conformément à la norme UNI EN ISO 13200-4: 2006 point 5.1 (parties mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains lors de la rotation.

Le basculement du siège se fait par gravité, grâce à un contrepoids non visible et non accessible car situé dans un compartiment fermé spécial.

Réaction au feu non toxique, 100% recyclable, ignifuge de classe 1. (sur demande)

Possibilité d'accoudoir pliable avec porte-gobelet.


La plaquette numérotée en aluminium est fixée au dossier par de rivets déchirables pour maintenir les caractéristiques anti-vandalisme.

Également disponible la version Caravaggio en polypropylène de premier choix.

### INSTALLATION:

**SUR CONTREMARCHE:** l'installation doit être réalisée par une entreprise dont l'installation est certifiée pour la qualité UNI EN ISO 9001: 2015 et pour l'environnement UNI EN ISO 14001: 2015; la structure se fixe en 4 points au moyen des chevilles M8 x 90 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.

Recommandé FIFA 500 mm





Caravaggio  
**H**

Accueil



POSSIBILITÀ DI BRACCIOLO RECLINABILE.



CARAVAGGIO

# DESCRIPTION TECHNIQUE

# CARAVAGGIO

## SUR CONTREMARCHE



**Caravaggio** c'est le nouveau siège signé Pininfarina. Il a été conçu pour offrir aux téléspectateurs une solution centrée sur le design, l'élégance et la qualité, donnant vie à un produit esthétiquement harmonieux, mais aussi extrêmement confortable et fonctionnel, caractérisé par des lignes simples et essentielles mais à la fois raffiné : alliance parfaite entre confort et luxe. C'est un projet inspiré par l'innovation, la recherche technologique et une grande attention à l'environnement ; en fait Caravaggio est un siège rabattable avec assise et dossier en polypropylène copolymère injecté, issus de déchets de la collecte sélective et / ou industriels (version PSV), certifié IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés), ignifuge et avec des additifs dans la masse avec une substance résistante aux UV.

Conforme aux règlements de la FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié avec des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

**DIMENSIONS:** largeur 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 490 mm., dimensions avec siège fermé 200 mm; distance minimale entre les centres 450 mm.

La structure est produite avec la technologie d'injection utilisant du polyamide avec fibre de verre ; particulièrement adapté aux zones à forte humidité et concentration en sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central, autour duquel le siège tourne, conformément à la norme UNI EN ISO 13200-4: 2006 point 5.1 (parties mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains lors de la rotation.

Le basculement du siège se fait par gravité, grâce à un contrepoids non visible et non accessible car situé dans un compartiment fermé spécial.

Réaction au feu non toxique, 100% recyclable, ignifuge de classe 1. (sur demande)

Possibilité d'accoudoir pliable avec porte-gobelet.

La plaquette numérotée en aluminium est fixée au dossier par de rivets déchirables pour maintenir les caractéristiques anti-vandalisme.


Également disponible la version Caravaggio en polypropylène de premier choix.

**La version Accueil** a une configuration avec des panneaux rembourrés qui sont montés et fixés directement sur les plastiques du siège au moyen de vis. Possibilité de personnalisation avec l'adoption de différentes couleurs et avec l'application de logos brodés ou d'écritures. L'accoudoir de la version Accueil est constitué d'une structure en acier traité par cataphorèse et vernissage et est directement fixé sur les côtés de la structure de support avec des vis en acier inoxydable.

### INSTALLATION:

**SUR CONTREMARCHE:** l'installation doit être réalisée par une entreprise dont l'installation est certifiée pour la qualité UNI EN ISO 9001: 2015 et pour l'environnement UNI EN ISO 14001: 2015; la structure se fixe en 4 points au moyen des chevilles M8 x 90 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.

### Recommandé FIFA 550 mm





CARAVACCIO

# DESCRIPTION TECHNIQUE

# CARAVAGGIO

## SUR CONTREMARCHE



**Caravaggio** c'est le nouveau siège signé Pininfarina. Il a été conçu pour offrir aux téléspectateurs une solution centrée sur le design, l'élégance et la qualité, donnant vie à un produit esthétiquement harmonieux, mais aussi extrêmement confortable et fonctionnel, caractérisé par des lignes simples et essentielles mais à la fois raffiné : alliance parfaite entre confort et luxe. C'est un projet inspiré par l'innovation, la recherche technologique et une grande attention à l'environnement ; en fait Caravaggio est un siège rabattable avec assise et dossier en polypropylène copolymère injecté, issus de déchets de la collecte sélective et / ou industriels (version PSV), certifié IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés), ignifuge et avec des additifs dans la masse avec une substance résistante aux UV.

Conforme aux règlements de la FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié avec des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

**DIMENSIONS:** largeur 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 490 mm., dimensions avec siège fermé 200 mm; distance minimale entre les centres 450 mm.

La structure est produite avec la technologie d'injection utilisant du polyamide avec fibre de verre ; particulièrement adapté aux zones à forte humidité et concentration en sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central, autour duquel le siège tourne, conformément à la norme UNI EN ISO 13200-4: 2006 point 5.1 (parties mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains lors de la rotation.

Le basculement du siège se fait par gravité, grâce à un contrepoids non visible et non accessible car situé dans un compartiment fermé spécial.

Réaction au feu non toxique, 100% recyclable, ignifuge de classe 1. (sur demande)

Possibilité d'accoudoir pliable avec porte-gobelet.

La plaquette numérotée en aluminium est fixée au dossier par de rivets déchirables pour maintenir les caractéristiques anti-vandalisme.

Également disponible la version Caravaggio en polypropylène de premier choix.


**La version VIP** dispose d'une configuration avec dossier et assise entièrement rembourrés sur toute la surface.

Possibilité de personnalisation avec l'adoption de différentes couleurs et avec l'application de logos brodés ou d'écrits. L'accoudoir de la version VIP est composé d'une structure en acier traité par cataphorèse et peinture et est directement fixé sur les côtés de la structure de support avec des vis en acier inoxydable.

### INSTALLATION:

**SUR CONTREMARCHE:** l'installation doit être réalisée par une entreprise dont l'installation est certifiée pour la qualité UNI EN ISO 9001: 2015 et pour l'environnement UNI EN ISO 14001: 2015; la structure se fixe en 4 points au moyen des chevilles M8 x 90 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.

### Recommandé FIFA 600 mm



# AUTRES VERSIONS

## CARAVAGGIO

La Version “**PIVOTANT**” pour les places des accompagnateurs de spectateurs à mobilité réduite ou pour les tables de presse/radio/tv, se compose du modèle Caravaggio fixé sur tubulaire en aluminium EN AW6063, épaisseur 2 mm avec piétement individuel. A son tour, celle-ci est fixée à une base en FE360 par un mécanisme spécial qui permet au siège de tourner de 360° d’une manière continue et de revenir à sa position initiale.

Le siège est ancré au gradin en 4 points par des chevilles à expansion M8 x 75mm (composés par: cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui offrent une extrême étanchéité et anti-vandalisme. Les pièces en acier ont la finition en cataphorèse et verni (conformément à la norme ISO 9227) ou galvanisé à chaud (conformément à la norme EN 1461).

On peut aussi personnaliser le siège avec l’utilisation de différentes couleurs et avec logos ou écritures brodés ou en ajoutant les accoudoirs.



La Version “**PRESSE**” se compose par le modèle Caravaggio fixé sur tubulaire en aluminium EN AW6063, épaisseur 2 mm avec piétement individuel, accoudoir en avec articulation en aluminium et tablette d’écriture en HPL convenablement dimensionnée pour servir de plan de support dans une position horizontale et pour être placé le long du côté du siège dans une position de non-utilisation. Le joint d’articulation est conçu avec une mécanisme anti panique qui fait tourner la tablette vers l’avant et facilite une évacuation rapide, en cas de nécessité. On peut aussi personnaliser le siège avec rembourrage en utilisant différentes couleurs, avec logos ou écritures brodés ou en ajoutant une accoudoir.



La Version “**AVEC ACCOUDOIRS REPLIABLES**” est la solution idéale pour la commodité des accoudoirs dans les espaces limités.

Grâce à une mécanisme spécial fixé sur les côtés latéraux de la structure de support, l’accoudoir en polypropylène est capable de se replier de 100°.



# COULEURS

# CARRAVAGGIO

## COULEURS STANDARDS:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

## COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:



WITHE  
R9003  
R9010



BEIGE  
R1001  
R8000



JAUNE  
R1034



ORANGE  
F0004  
R2009  
R2003



ROUGE  
R3001  
R3004  
R3020



VERT  
R6032  
R6018  
R6026  
R6004  
R6024



BLEU CLAIR  
P283C



BLUE  
R5002  
R5012  
R5013  
R5014  
R5024



GRIS  
P428C  
R7004  
R7035  
R7037  
R7040  
R7016  
R7022



BORDEAUX  
P504C



MARRON  
R8019



AUTRES  
COULEURS



*Fight pollution, sit on a green solution*



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy  
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317  
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it