

jomsi
SEATING FOR BIG EVENTS



220



CARRAVAGGIO

by pininfarina

A NEW CONCEPT
OF
COMFORT
AND LUXURY

by pininfarina



Caravaggio
GP

Pubblico Generale

plastica
seconda vita
MIX ECO



CARRAVACCIO

DESCRIZIONE TECNICA

CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE

Caravaggio
GP

Pubblico Generale

Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.

Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all'ambiente; infatti **Caravaggio** è una seduta ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.

Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:

Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indicata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.

Le due fiancate della seduta sono collegate tra loro dal sedile e dallo schienale, la rotazione del sedile avviene in conformità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un apposito comparto chiuso.

Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile e/o con porta bichiere.


La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.

Disponibile anche la versione **Caravaggio** in polipropilene di prima scelta.

INSTALLAZIONE:

FRONTE GRADONE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 e per l'ambiente UNI EN ISO 14001:2015; la struttura portante sarà fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

GP - Raccomandato FIFA 500 mm





CARAVACCIO

Easi Arena - RAAL La Louvière, Belgium



CARRAVACCIO

Easi Arena - RAAL La Louvière, Belgium




CARAVACCIO

Cittadella dello Sport - Tortona, Italia



CARAVACCIO

Cittadella dello Sport - Tortona, Italia



CARAVACCIO



plastica
seconda vita
MIX ECO



CARAVAGGIO

DESCRIZIONE TECNICA

CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE



Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.

Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all'ambiente; infatti **Caravaggio** è una seduta ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.

Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:

Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indicata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.

Le due fiancate della seduta sono collegate tra loro dal sedile e dallo schienale, la rotazione del sedile avviene in conformità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un apposito comparto chiuso.

Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile e/o con porta bichiere.

La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.

Disponibile anche la versione **Caravaggio** in polipropilene di prima scelta.


La Versione **SILVER** presenta una configurazione con uno schienale dalle dimensioni generose (530 mm di altezza)

Il bracciolo della versione SILVER è in poliammide ed è direttamente fissato sui fianchi della struttura portante.

INSTALLAZIONE:

FRONTE GRADONE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 e per l'ambiente UNI EN ISO 14001:2015; la struttura portante sarà fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalò.

SILVER - Raccomandato FIFA 500 mm





Caravaggio
H

Ospitalità



POSSIBILITÀ DI BRACCIOLO RECLINABILE.



CARAVAGGIO

DESCRIZIONE TECNICA

CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE



Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.

Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all'ambiente; infatti **Caravaggio** è una seduta ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.

Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:

Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indicata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.

Le due fiancate della seduta sono collegate tra loro dal sedile e dallo schienale, la rotazione del sedile avviene in conformità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un apposito comparto chiuso.

Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile e/o con porta bichiere.

La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.


Disponibile anche la versione **Caravaggio** in polipropilene di prima scelta.

La Versione **Ospitalità** presenta una configurazione con pannelli imbottiti riportati e fissati direttamente sulle plastiche del sedile a mezzo di viti. Possibilità di personalizzazione tramite vasta gamma di colori e combinazioni, e con la possibilità di apporre loghi o scritte ricamate.

Il bracciolo della versione Ospitalità è in poliammide ed è direttamente fissato sui fianchi della struttura portante.

INSTALLAZIONE:

FRONTE GRADONE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 e per l'ambiente UNI EN ISO 14001:2015; la struttura portante sarà fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalò.





CARAVACCIO

DESCRIZIONE TECNICA

CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE



Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.

Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all'ambiente; infatti **Caravaggio** è una seduta ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.

Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:

Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indicata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.

Le due fiancate della seduta sono collegate tra loro dal sedile e dallo schienale, la rotazione del sedile avviene in conformità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un apposito comparto chiuso.

Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile e/o con porta bichiere.

La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.

Disponibile anche la versione **Caravaggio** in polipropilene di prima scelta.

La Versione **VIP** presenta una configurazione con schienale e sedile rivestiti con copertine removibili in ecopelle imbottite con poliuretano, che la rendono estremamente confortevole.

Possibilità di personalizzazione tramite vasta gamma di colori e combinazioni, e con la possibilità di apporre loghi o scritte ricamate.




Il bracciolo della versione VIP è in poliammide ed è direttamente fissato sui fianchi della struttura portante.

INSTALLAZIONE:

FRONTE GRADONE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 e per l'ambiente UNI EN ISO 14001:2015; la struttura portante sarà fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

VIP - Raccomandato FIFA 600 mm

Min. 540 con 2 Braccioli BK-1 / 2 BK-1 arms
Min. 500 con bracciolo BK-1 comune / BK-1 shared arms





Caravaggio
G


Gold




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA CARAVAGGIO




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere



BK-L1
Bracciolo "Large" in poliuretano



BK-L1PB
Bracciolo "Large" in poliuretano
con portabicchiere



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole



CARAVAGGIO

DESCRIZIONE TECNICA

CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE

Caravaggio
G

Gold

Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.

Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all'ambiente; infatti **Caravaggio** è una seduta ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.

Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:

Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indicata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.

Le due fiancate della seduta sono collegate tra loro dal sedile e dallo schienale, la rotazione del sedile avviene in conformità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un apposito comparto chiuso.

Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile e/o con porta bichiere.

La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.

Disponibile anche la versione **Caravaggio** in polipropilene di prima scelta.

La Versione **GOLD** presenta una configurazione con schienale e sedile completamente imbottiti su tutta la superficie ed una più generosa dimensione dello schienale di appoggio (530 mm di altezza)


Possibilità di personalizzazione tramite vasta gamma di colori e combinazioni, e con la possibilità di apporre loghi o scritte ricamate.

Il bracciolo della versione GOLD è in poliammide ed è direttamente fissato sui fianchi della struttura portante.

INSTALLAZIONE:

FRONTE GRADONE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 e per l'ambiente UNI EN ISO 14001:2015; la struttura portante sarà fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

GOLD - Raccomandato FIFA 600 mm



ALTRE VERSIONI CARAVAGGIO

La Versione “**GIREVOLE**” per le postazioni accompagnatori delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è formata da una poltroncina **Caravaggio** agganciata su tubolare in alluminio a profilo speciale EN AW6063, spessore 2 mm a posto singolo. A sua volta quest'ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione originaria. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

E' possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

Dimensioni: larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm, ingombro con sedile chiuso 200 mm, altezza di seduta 450 mm.



La Versione “**PRESS**” è formata da una poltroncina **Caravaggio** agganciata su tubolare in alluminio a profilo speciale EN AW6060, spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL opportunamente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. Lo snodo è progettato con meccanismo antipánico il quale fa ruotare in avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità.

E' possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.



La Versione “**CON BRACCIOLI PIEGHEVOLI**” è la soluzione ideale per il cliente che con spazi ristretti non vuole rinunciare alla comodità offerta dai braccioli.

Grazie ad uno speciale meccanismo fissato alle fiancate laterali della struttura portante, il bracciolo è in grado di piegarsi di oltre 100°.



COLORI CARRAVAGGIO

COLORI STANDARD:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COLORI QUANTITATIVO MINIMO 500 PZ:



BIANCO
R9003
R9010



AVORIO
R1001
R8000



GIALLO
R1034



ARANCIO
F0004
R2009
R2003



ROSSO
R3001
R3004
R3020



VERDE
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



AZZURRO
P283C



BLU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIGIO
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRONE
R8019



ALTRI
COLORI



Fight pollution, sit on a green solution



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it