SCHEDA TECNICA

BANCHI, CATTEDRE TAVOLI





YOMSI
SEATING FOR BIG EVENTS

BANCHI

B20

Banchi scuola rettangolari che consentono lo svolgimento di attività individuali o di gruppo.

Banco modello B20
Struttura in tubolare Ø 40 mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono robusto su 4 lati.
Piano in legno nobiltato da 20 mm di spessore, bordature in abs.
Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto h 60 mm.
Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.
Disponibile in diverse altezze.

BANCO MONOPOSTO

3 4 5 6 7

cm 70x50



BANCO BIPOSTO

3 4 5 6 7

cm 130x65



ACCESSORI



PUNTALE PER BANCO
ANTISCIVOLO E
ANTIRUMORE



PUNTALE
PER BANCO
ø 50 h 60
ø 40 h 60
ø 28 h 60



SOTTOBANCO CLASSIC



SOTTOBANCO DIAMOND

BANCHI

B25

Banchi scuola quadrati o rettangolari smontabili consentono lo svolgimento di attività individuali o di gruppo.

Banco modello B25

Banco scuola modello B25, REGOLABILE dalla misura 3 alla misura 7, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobiltato di spessore 20 mm, bordo in abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono ampiamente il tubo, con possibilità di regolazione in caso il suolo non sia uniforme.
Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.

BANCO MONOPOSTO

3 4 5 6 7

cm 70 x 50 h 59/82



BANCO BIPOSTO

3 4 5 6 7

cm 130x50 h 59/82



ACCESSORI



SOTTOBANCO CLASSIC



SOTTOBANCO DIAMOND

BANCHI

B30

Banchi scuola quadrati o rettangolari smontabili consentono lo svolgimento di attività individuali o di gruppo.

Banco modello B30

Banco scuola modello B30, bicolonna, REGOLABILE e SMONTABILE, dalla misura 3 alla misura 7, costruito con doppia gamba tubolare Ø 32/28 mm congiunto al tubolare che funge da piede Ø 40 mm. Le particolari e robuste boccole di congiunzione ne consentono una regolazione efficace e robusta.
Piano in legno nobilitato di spessore 20 mm, bordo in abs. Puntali antiscivolo, che ricoprono ampiamente la parte in tubolare ove vengono appoggiati i piedi, possibilità di piedino livellatore in caso di suolo non regolare.
Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.

BANCO MONOPOSTO

3 4 5 6 7

cm 70x50



BANCO BIPOSTO

3 4 5 6 7

cm 130x50 h 59/82



ACCESSORI



SOTTOBANCO CLASSIC



SOTTOBANCO DIAMOND

CATTEDRA

Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40 x 20 x 1,5 mm
Gambe in tubo tondo Ø 40 x 1,5 mm, verniciatura a polveri epossidiche.
Pannelli coprigambe e cassettiera in truciolare nobilitato mm. 20
2 cassetti scorrevoli con fermocorsa, serratura..

C01

CATTEDRA 2 CASSETTI

Cattedra con cassettiera a 2
cassetti e pannello copri gambe

cm 140x70x76 H



BANCO ANTROPOMETRICO

Banco Antropometrico per diversamente abili

Banco monoposto ad elevazione variabile, mediante la manovella estraibile posta lateralmente allo stesso. Elevazione con comando anteriore al banco di facile accesso che permette 5 inclinazioni differenti da 0° a 25°, con bilanciatura a gas. Struttura in tubolare diametro 45mm spessore 2mm. Traversa di collegamento superiore in tubo quadro 50x50mm. Assenza di appoggiapiedi per una facile accessibilità da parte di carrozzelle. Unione dei due montanti per mezzo di un tubolare da 35mm sagomato al fine di non disturbarne l'accesso. Tavola in multistrato di faggio ricoperta in laminato con portapenne e fermafoglio, opportunamente sagomata per poter appoggiare gli avanbracci. Piedini regolabili al pavimento in materiale antiscivolo. Altezza del banco regolabile da 68 a 92 cm, la larghezza interna tra i piedi è di 74 cm.

BA01

Banco dotato di sistema micrometrico a manovella con tubo telescopico per la regolazione dell' altezza del piano.
Dim. 90 x 60 cm



TAVOLO MULTIUSO

B60

I tavoli multiuso sono flessibili, robusti e funzionali. Pensati per rispondere alle esigenze di un ambiente che si modifica in continuazione. Un luogo dove convivono situazioni e attività, tra loro, molto diverse come attività operative e di relazione.

La struttura in tubo Ø 40x1,5 mm e i traversi in tubo 40x20x1,5 mm con verniciatura a polveri epossidiche garantiscono una durata nel tempo apprezzabile specialmente nel settore scolastico, dove le continue sollecitazioni e spostamenti vengono richieste dagli utilizzatori.
Piano in legno nobiltato da 20 mm di spessore con bordo in abs.
Possibilità di puntali antiscivolo colorati.

TAVOLO B60

3 4 5 6 7

B60-1	70x50
B60-2	60x50
B60-3	65x65
B60-4	70x70
B60-5	130x65
B60-6	140x70
B60-7	160x80
B60-8	80x80
B60-9	90x90
B60-10	120x80
B60-11	130x70
B60-12	140x80
B60-13	180x80
B60-14	200x80





BANCO TRAPEZOIDALE

BT

Banco leggero e robusto, con piano trapezoidale, una soluzione d'arredo innovativa e flessibile, il risultato di un attento studio sulle attuali esigenze della scuole 3.0 e costituiscono una postazione singola ottimizzata per il lavoro in gruppo, all'interno di ambienti dove lo spazio deve essere facilmente e costantemente rimodulato.
La sua forma consente di formare delle isole di 6 tavoli occupando poco spazio.
Il piano è costituito da un pannello in truciolare nobilitato in melaminico color bianco con spessore di 20 mm. La superficie del piano è di colore bianco, mentre il bordo è disponibile in diversi colori: arancio, blu, nero e bianco.
Gambe in tubolare con Ø 5 mm che lo rendono particolarmente robusto.
Facile da spostare, grazie alla possibilità di installare le ruote anteriori.
È ergonomico, con i bordi arrotondati

BANCO BT

4 5 6

cm 76 x 58 x 64-71-76 H





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it