YOMSI

SEATING FOR BIG EVENTS

65TH ANNIVERSARY

driven by innovation, passion, professionalism



SPORT



Fight pollution, sit on a green solution

Fin dal 1961 ci impegnamo nell'offrire un servizio efficiente in ogni parte del mondo con prodotti di qualità ma anche ecocompatibili grazie all'acquisita certificazione **Plastica Seconda Vita, UNI EN ISO 14001 ed EPD - Environmental Product Declaration** inoltre, l'impegno dell'azienda verso un futuro più sostenibile e responsabile è testimoniato dal **Bilancio di Sostenibilità,** un documento che lo conferma in modo concreto e trasparente.
Le nostre sedute, sono certificate **FIBA** e sono prodotte con tecnologia ad iniezione in polipropilene copolimero di prima scelta o in Plastica Seconda Vita, con certificazione IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) garantiscono la massima affidabilità e durata e il minimo impatto ambientale durante il loro ciclo di vita.

*Since 1961, OMSI has been committed to offering an efficient service WORLDWIDE with quality products that are also environmental friendly thanks to the achieved **Second Life Plastic certification, UNI EN ISO 14001** and **EPD Environmental Product Declaration,** furthermore, our commitment to a more sustainable and responsible future is confirmed by our **Sustainability Report**, a document that demonstrates this in a concrete and transparent way.*
*Our seats are **FIBA** certified, our range of copolymer polypropylene seats are manufactured with injection technology from differentiated waste collection and / or industrial waste; certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics). Our recycled products guarantee during theirlife cycle, minimal environmental impact and maximum reliability and durability.*

YOMSI

SEATING FOR BIG EVENTS

UNA STORIA LUNGA OLTRE 65 ANNI...

OVER 65 YEARS LONG HISTORY...











Since 1961



IL PARTNER IDEALE PER I TUOI IMPIANTI SPORTIVI

THE IDEAL PARTNER FOR ANY FURNISHING SOLUTIONS FOR YOUR SPORT FACILITY





“la sapienza
è figliola
dell’esperienza”

Leonardo Da Vinci




YOMSI

SEATING FOR BIG EVENTS



YOMSI

SEATING FOR BIG EVENTS



Leonardo Da Vinci

“saper ascoltare significa
possedere, oltre al proprio,
il cervello degli altri”

CATALOGO PRODOTTI PER IMPIANTI SPORTIVI

PRODUCT CATALOG FOR SPORTS FACILITIES





ARREDIAMO IL TUO IMPIANTO SPORTIVO A 360°

360° SPORTS FACILITY FURNITURE SOLUTIONS






POSTAZIONI GIORNALISTI
E COMMENTATORI
PRESS AND
COMMENTATORS STATIONS



SKY BOXES








TRIBUNA VVIP
VVIP ZONE

TRIBUNA VIP
VIP ZONE





DISTINTI
OSPITALITÀ
HOSPITALITY



FIELD BOX
REALITY
SKY BOXES





PUBBLICO GENERALE
GENERAL PUBLIC

PANCHINE CALCIATORI
PLAYERS BENCHES



pininfarina

LUXURY Family



Leonardo
GOLD



Leonardo
SILVER



Caravaggio
GOLD



Ca



ravaggio
VIP

Caravaggio
HOSPITALITY

Caravaggio
SILVER

Caravaggio
GENERAL PUBLIC

CONTEMPORARY DESIGN *Family*



M2025

M2027
GENERAL PUBLIC

M2013
COLOR PLUS

M2013
VVIP



M2013
VVIP OLIMPICO

BOTTICELLI
VVIP

MICHELANGELO
VVIP

CLASSIC DESIGN *Family*






M2012
GENERAL PUBLIC

M2000

M2008

PROCESSO LAVORATIVO AZIENDALE

INDUSTRIAL FLOW CHART




Grazie alle tecnologie all'avanguardia impiegate nel processo di realizzazione degli stampi e alla selezione dei materiali plastici più idonei alla produzione, l'offerta di OMSI rappresenta una sicurezza per il cliente che cerca un **prodotto d'eccellenza, sicuro e resistente** ma soprattutto **rispettoso dell'ambiente.**

Thanks to the cutting-edge technologies used in the mold making process and the selection of the most suitable plastic materials for production, OMSI's selection represents a reliable solution for the customer who is looking for an excellent, ***safe and reliable product.***



OMSI offre ai propri clienti un **servizio completo e personalizzato** che va dalla progettazione alla realizzazione degli stampi, fino alla produzione di tutti i componenti e alla messa in opera.

OMSI *offers its customers a* ***complete and personalized service*** *that goes from the design to the realization of the moulds, up to the production of all the components and relevant installation.*



INDICE / *INDEX*

INTRODUZIONE / INTRODUCTION
REFERENZE IMPIANTI SPORTIVI / SPORT FACILITIES EQUIPPED WITH OMSI SEATS 19

VVIP / VVIP
MICHELANGELO 80
LEONARDO GOLD BY PININFARINA 82
LEONARDO SILVER BY PININFARINA 84
LEOSLIM 86
BOTTICELLI 88
GIOTTO 90

ZONA OSPITALITÀ / HOSPITALITY
CARAVAGGIO 92
M2016 98
M2013 108
M2027 116
M2012 120

ZONA POPOLARE / SPECTATOR SEATS
MR2011 124
MR2008 126
M2007 128
M2025 130
M2020 132
M2000 134
M2011 / M2011 SMALL 136
M2010 138
M2009 140
M2008 142
M2003 144
M90 146
M2004/SEST 148
M94 150

RIALZO PER GRADONE IN POLIPROPILENE / POLYPROPILENE RISING SPACER 152
RIALZO PER GRADONE IN METALLO / METAL RISING SPACER 153
PANCA CON MENSOLA E PIEDE IN POLIAMMIDE / BENCH WITH POLYAMIDE FOOT AND PLATE 154
PANCA INACCIAIO / METAL BENCH 155
MENSOLA POLIAMMIDE / POLYAMIDE BRACKET 156
MENSOLA IN METALLO / METAL BRACKET 158

TAVOLI POSTAZIONI GIORNALISTI / PRESS STATION TABLES
MP2024 160
MP2025 162

SEDUTE PER POSTAZIONI GIORNALISTI / SEATS FOR PRESS STATION 164

TRIBUNE / TRIBUNES
TRIBUNE FISSE / FIXED TRIBUNES 166
TRIBUNE TELESCOPICHE / TELESCOPIC TRIBUNES 167

SKY BOX 168
FIELD BOX / REALITY SKY BOX 170
PALCHI / VIP AREA 172
PANCHINE CALCIATORI / PLAYERS BENCHES 174
SPOGLIATOI / CHANGING ROOMS 180
COPRIFILA / COVERS FOR COMPLETE SEAT ROWS 183


SALA CONFERENZA / PRESS CONFERENCE ROOM
GIOTTO 184
BOTTICELLI - SIGMA 185

POSTAZIONI ACCOMPAGNATORI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI / SEATS FOR COMPANIONS OF HANDICAPPED PEOPLE 186

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS 188






REFERENZE IMPIANTI SPORTIVI
SPORTS FACILITIES EQUIPPED WITH OMSI SEATS

ITALIA / ITALY

• Alessandria	Stadio “Giuseppe Moccagatta”
• Alessandria	Palazzetto “Cittadella dello Sport”
• Anterselva di Sopra (BZ)	Arena Alto Adige
• Ancona	Stadio “Anconetani”
• Arzachena (Olbia)	Stadio “Biagio Pirina”
• Ascoli Piceno	Stadio “Cino e Lillo Del Duca”
• Assago (MI)	Multifunzionale “Forum di Assago”
• Atri	Stadio Comunale
• Avellino	Stadio “Partenio - Adriano Lombardi”
• Bagno a Ripoli (FI)	Viola Park - Acf Fiorentina
• Bari	Stadio “San Nicola”
• Barletta	Stadio Comunale “C. Putilli”
• Benevento	Stadio “Ciro Vigorito”
• Bergamo	“Gewiss” Stadium
• Biella	Stadio Pozzo-La Marmora
• Bologna	Stadio Comunale “R. Dall’Ara”
• Bologna	Palazzo dello Sport “Paladozza”
• Bologna	Palazzo dello Sport “Unipol Arena”
• Brescia	Stadio “Mario Rigamonti”
• Brescia	PalaEIB
• Cagliari	“Sardegna Arena”
• Catania	Stadio “Cibali”
• Castellammare di St. (NA)	Stadio “Romeo Menti”
• Castelfranco Veneto	Palazzo dello Sport
• Cento (FE)	Pala Ahrcos
• Cesena	Stadio Comunale “D. Manuzzi”
• Chiavari (GE)	Stadio Comunale “Littorio”
• Chieti	Stadio “G. Angelini”
• Como	Stadio “Giuseppe Sinigaglia”
• Crema	Stadio “Giuseppe Voltini”
• Cremona	Stadio Comunale “G. Zini”
• Crotone	Stadio “Ezio Scida”
• Empoli	Stadio “Castellani”
• Faenza	“Stadio Bruno Neri”
• Fermo	Stadio “Bruno Recchioni”
• Ferrara	Palazzo dello Sport “Pala Hilton Pharma”
• Ferrara	Stadio Comunale “Paolo Mazza”
• Firenze	Stadio Comunale “Artemio Franchi”
• Foligno	Stadio Comunale “E. Blasone”
• Fontanafredda (PN)	Stadio Comunale “Omero Tognon”
• Frosinone	Stadio “Benito Stirpe”
• Genova	Stadio Comunale “L. Ferraris”
• Genova	“105 Stadium”
• Gravellona Toce (VB)	Nuovo Palazzetto Dello Sport
• Grosseto	Campo di Baseball “R. Jannella”
• Grosseto	Ippodromo “Il Casalone”
• Grosseto	Stadio Olimpico Comunale “C. Zecchini”
• Imola (BO)	Palazzo dello Sport “PalaRuggi”
• Latina	Stadio “D. Francioni”
• La Spezia	Parco Sportivo “B. Ferdeghini”
• La Spezia	Stadio Comunale “A. Picco”
• La Maddalena (OT)	Teatro all’aperto “Fortezza I Colmi”
• Lanciano (CH)	Nuovo Palazzetto dello Sport
• Lanciano (CH)	Stadio “Guido Biondi”
• Lignano Sabbiadoro	Stadio “Guido Teghil”
• Lucca	Stadio “Porta Elisa”
• L’Aquila	Impianto sportivo di Piazza d’Armi
• Milano	Palazzo dello Sport “Allianz Cloud” (Palalido)
• Milano	Stadio “Scirea”
• Modena	Nuovo Stadio del Rugby
• Modena	Palazzo dello Sport
• Molfetta	Stadio comunale
• Monopoli	Stadio “Vito Simone Veneziani”
• Montevarchi (AR)	Stadio “Brilli Peri”
• Monza	Stadio “Brianteo”
• Monza	“U Power” Stadium
• Monza	Autodromo Nazionale
• Novara	Stadio Comunale “S. Piola”
• Novara	Impianto Sportivo “Romentino”
• Napoli	Stadio Comunale “San Paolo”
• Padova	Stadio Euganeo
• Pagani (SA)	Stadio “Marcello Torre”
• Palermo	Stadio Comunale “R. Barbera”
• Palermo	Velodromo “Paolo Borsellino”
• Parma	Campo del Rugby “XXV Aprile”
• Parma	Nuovo Stadio del Rugby
• Parma	Stadio Comunale “ E. Tardini”
• Pescara	Palazzo dello Sport “Pala Elettra”
• Pescara	Piscine “Le Naiadi”
• Pescara	Nuovo Stadio Adriatico
• Perugia	Stadio “Renato Curi”
• Piacenza	Stadio “Leonardo Garilli”
• Piacenza	Stadio del Rugby “Valter Beltrametti”
• Pinerolo (TO)	Palazzo Polifunzionale del ghiaccio
• Pistoia	Stadio “Marcello Melani”
• Pontedera	Stadio “Ettore Mannucci”
• Ravenna	Palazzo dello Sport “A. Costa”
• Ravenna	Stadio “Bruno Benelli”
• Reggio Calabria	Stadio “Oreste Granillo”
• Reggio Calabria	Palacalafiore
• Rimini	Palazzo dello Sport
• Roma	Stadio Olimpico
• Roma	Stadio del Nuoto
• Rovigo	Stadio del Rugby “Mario Battaglini”
• Salerno	Stadio Arechi
• Salerno	Stadio del nuoto
• Salo’ (BS)	Stadio “Lino Turina”
• San Benedetto del Tronto	Stadio “Riviera delle Palme”
• San Giorgio a Cremano (NA)	Stadio “Raffaele Paudice”
• Siena	Stadio Comunale “ A. Franchi”
• Siena	Stadio Comunale di Piancastagnaio
• Taranto	Stadio “Erasmo Iacovone”
• Teramo	Stadio Comunale
• Terni	Stadio “Libero Liberati”
• Terni	PalaTerni
• Torino	Palastampa
• Torino	Palazzo Olimpico del nuoto
• Torino	Stadio Olimpico Grande Torino
• Trapani	Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani
• Treviso	Stadio comunale di Monigo
• Trieste	Stadio “Nereo Rocco”
• Trieste	PalaTrieste
• Torvaianica (ROMA)	Zoomarine Parco acquatico
• Venezia	Stadio “Pier Luigi Penzo”
• Verona	Stadio “M. Bentegodi”
• Verona	Arena di Verona

REPUBBLICA DI SAN MARINO / REPUBLIC OF SAN MARINO

• Serravalle	San Marino Stadium
• San Marino	Stadio Acquaviva

ALGERIA / ALGERIA

• Algeri	Stade 5 Juillet 1962

ARABIA SAUDITA / SAUDI ARABIA

• Al-Batin	Al-Batin Club Stadium-Hafar
• Buraidah	King Abdullah Sport City Stadium
• Jizan	Prince Sultan Centre
• Khobar	Prince Saud bin Jalawi Stadium
• Najran	Najran University Stadium
• Medina	Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium
• Riyad	Military Industries Corporation HQ
• Riyad	Al Shabab FC
• Dammam	Al Fateh Club Stadium
• Dammam	El Ettifaq Club Stadium
• Tabuk	King Khalid Sport City Stadium

AUSTRALIA / AUSTRALIA

• Beerwah	Crocosseum Stadium
• Mt Isa	Buchanan Park

AUSTRIA / AUSTRIA

• Kapfenberg	Kapfenberg Stadium
• Salisburgo	Salisburgo Stadium
• Spielberg (Steiermark)	Spielberg Formula 1 circuit
• Wiener Neustadt	“Arge Stadion Nova City”

AZERBAIGIAN / AZERBAIJAN

• Baku	Azerrail Vs
• Baku	Baku Crystal Hall
• Baku	Tennis Accademy

BELGIO / BELGIUM

• Antwerpen	Olympisch Stadion
• Beveren	Gemeentelijk Stadion
• Bruxelles	Stadio Re Baldovino
• Courtrai	Guldensporen Stadion
• Charleroi	Royal Charleroi Sporting Club
• Denderleeuw	Florent Beeckman Stadion
• Kortrijk	Kortrijk Stadion
• La Louvière	Easy Arena, RAAL La Louvière
• Liège	Royal Standard de Liège - Complexe de football
• Lokeren	Daknam Stadion
• Lommel	Stedelijk Sportstadion
• Namur	Namur Stadion
• Oostende	Albertpark Stadion
• Waregem	Mirakel Stadion

BRASILE / BRASIL

• Belo Horizonte	Estadio Mineirão

BULGARIA / BULGARIA

• Nessebar	Nessebar Stadium

CAMERUN / CAMEROON

• Yaoundé	Complex Sportif d’Olembe

CANADA / CANADA

• Montreal	Saputo Stadium
• Quebec-Montreal	Aréna Pete Morin
• Toronto	Chum City TV Stadium
• Toronto	Soccer Northwest Ontario Thunder Bay
• Langford	Westhills Stadium

CILE / CHILE

• Calama	Estadio Municipal de Calama
• El Bosque	Estadio Lo Blanco
• Santiago del Cile	Gimnasio Macul
• Punitaqui	Estadio Punitaqui
• Talcahuano	Tortuga de Talcahuano
• Rancagua	Polideportivo de Rancagua
• Pudahuel	Anfiteatro Pudahuel
• Viña del Mar	Estadio Sausalito

COSTA RICA / COSTA RICA

• San Juan de Tibás	Estadio Ricardo Saprissa Aymá

CROAZIA / CROATIA

• Bosiljevo	Bosiljevo Stadium
• Cavle	Cavle Sports hall
• Dugopolje	“Hrvatski Vitezovi” Stadium
• Jastrebarsko	Jastrebarsko Sports hall
• Karlovac	NK Karlovac Stadium
• Knezevi Vinogradi	NK Borac Stadium
• Licki Osik	Licki Osik Stadium
• Patija	NK Opatija Stadium
• Porec	Multipurpose “Veli Jõze”
• Posedarje	NK Hrvatski Vitez Posedarje Stadium
• Rijeka	Stadion Rujevica
• Zadar	NK Zadar Stadium
• Zagreb	NK Maksimir Stadium

DANIMARCA / DENMARK

• Hjørring	Hjørring Stadion

EMIRATI ARABI UNITI / UNITED ARAB EMIRATES

• Abu Dhabi	Fujairah sport complex
• Abu Dhabi	Al Nahyan Stadium
• Abu Dhabi	Mohammed Bin Zayed Stadium
• Abu Dhabi	Equestrian Stadium
• Kalba	kalba Stadium
• Sharjah	Sharjah Stadium

EL SALVADOR / EL SALVADOR

• San Salvador	Stadio Jorge “Magico” Gonzalez
• San Salvador	Arena Nazionale “José Adolfo Pineda”

FINLANDIA / FINLAND

• Mänttä	Mäntän Jääareena
• Ylivieska	Kalajokilaakso Arena
• Pietarsaari	Ice Arena Kristallen

FRANCIA / FRANCE

• Ales	Stade de Ales
• Bayonne	Stade “Jean Dauger”
• Castres	Stade “Pierre Antoine”
• Clairefontaine	Centre tecnique national fernand sastre
• Clamar	Complexe sportif J. Hunebelle
• Le Mans	Circuit des 24 Heures
• Lunel	Stade de Lunel
• Margny-lès-Compiègne	Salle des sports “Marcel Guérin”
• Marseille	Salle Omnisports de Marseille
• Marseille	Stade Vélodrome
• Nantes	Complexe Mangin Beaulieu
• Narbonne	Stade de Narbonne
• Paris	Stade Sébastien-Charléty
• Paris	Stade de Tennis “Roland Garros - Suzanne Lenglen”
• Paris	“Fontaine de Neptune” Château de Versailles
• Pau	Stade du Hameau
• Pleyel	Stade de Pleyel
• Poitiers	Arena Futuroscope
• Rezé (Nantes)	Salle de Rezé
• Roanne	Halle André Vacheresse
• Strasbourg	Stade de la Meinau
• Tomblaine	Stade Marcel Picot
• Val-de-Reuil	Stade Couvert d’Athlétisme Jesse Owens
• Vaucluse	La Tour-d’Aigues
• Villeneuve d’ Ascq	Stade “Jean Jaques”

GEORGIA / GEORGIA

• Tbilisi	Boris Paichadze Dinamo Arena

GIORDANIA / JORDAN

• AL Tafileh City	Al Tafileh University sports Gym
• Amman	Al Hussain Stadium
• Amman	King Abdullah II Stadium
• Irbid	Al-Hassan Stadium
• Zarqa city	Prince Mohammed Stadium

GRECIA / GREECE

• Athens	“Oaka” Velodrome

GERMANIA / GERMANY

• Fischbek	Fischbeck Soccer Stadion
• Kaiserslautern	Kaiserslautern Soccer Stadion
• Mannheim	Mannheimer Hockeyclub
• Mannheim	Mannheim Tennis Stadion
• Nürburg	Motorsport race track “Nürburgring”

GUATEMALA / GUATEMALA

• Huehuetenango	Huehuetenango Soccer Stadium

INGHILTERRA / ENGLAND

• Watford	Vicarage Road Stadium

IRAQ / IRAQ

• Al-Kūt	Al-Kūt Stadium
• Baghdad	Baghdad indoor hall
• Kirkuk	Kirkuk Olympic Stadium
• Baghdad	Alhabibya Stadium

ISLANDA / ICELAND

• Reykjavík	Ice rink arena

ISOLE FARAOE / FARAOE ISLANDS

• Tórshavn	Tórshavn Soccer Stadion

KUWAIT / KUWAIT

• Kuwait	Kazma Camp
• Kuwait	Kuwait University Stadium
• Kuwait	Sulaibikhat Stadium

LIBIA / LIBYA

• Misurata	Misurata Sports Hall
• Sebha	Sebha Sports Hall

MACEDONIA / MACEDONIA

• Skopje	Arena Filip II – Gradski Stadion

MAROCCO / MOROCCO

• Agadir	Grand Stade D'Agadir
• Berkane	Stade Municipal de Berkane
• Berrechid	Stade Municipal Berrechid
• Casablanca	Grand Stade Mohammed V
• Casablanca	Stade "Larbi Zaouli"
• Al Hoceima	Grand Stade de Al Hoceima
• Al Hoceima	Stade "Mimoune El Arsi"
• Kasba Tadla	Stade Minicipal de Kasba Tadla
• Khouribga	Stade OCP
• Fes	Complexe sportif de Fes
• Fes	Stade "Hassan 2"
• Laayoune	Stade "Sheikh Mohamed Laghdaf"
• Laayoune	Salle Omnisport "Al Hazme"
• Marrakech	Stade "El Harti"
• Marrakech	Grand Stade de Marrakech
• Meknès	Grand d'Honneur de Meknès
• Mohammedia	Stade "El Bachir"
• Nador	Salle Omnisports
• Oujda	Stade d'Honneur d'Oujda
• Rabat	Stade "Al Medina"
• Rabat	Salle Multisport Hockey
• Rabat	Salle de Rabat
• Rabat	Centre National de football de Maâmora
• Safi	Stade "Al Masira"
• Saidia	Centre Federal de formation de Football
• Salé	Stade "Boubkar Ammar"
• Tangeri	Grand Stade de Tanger
• Tangeri	Nouveau Salle Omnisports
• Tangeri	Stadio del Tennis
• Tetouan	Stade Saniat Rmel

MESSICO / MEXICO

• Bachilleres	College
• Chihuahua	College "Gil Esparza"
• Culiacan Rosales	Estadio Banorte
• Monterrey	Monterrey Club
• Chihuahua	Sport Facility

NIGERIA / NIGERIA

• Lagos	Teslim Balogun Stadium
• Porth Harcourt	Porth Harcourt Sports Village

OLANDA/ NETHERLANDS

• Assen	"TT Circuit Assen"

PERÙ / PERU

• Chimbot	Chimbot Soccer Stadium
• Lima	Estadio "Jockey Club"
• Lima	Estadio Nacional
• Lima	Estadio "Miguel Grau"
• Lima	Estadio "San Marco"
• Mollendo	Estadio Municipal de Mollendo
• Pucallpa - Ucayali	Estadio "Aliardo Soria Pérez"
• Pucallpa - Ucayali	Gimnasio Multifuncional

PORTOGALLO / PORTUGAL

• Estremoz	Pavilhào Municipal
• Lisboa	Campo de Futebol Linda-a-Velha
• Lisboa	Piscina Municipal da Ameixoeira
• Viseu	Complexo Desportivo de Serra da Esgalhada

QATAR / QATAR

• Doha	Al-Gharafa Stadium
• Doha	Qatar Sports Club
• Doha	Qatar University
• Doha	Qatar Gas
• Doha	College of North Atlantic

REPUBBLICA CECA / CZECH REP.

• Cladno	HC Poldi Cladno Soccer Stadium
• Drnovice	FC Petra Drnovice Soccer Stadium
• Kladno	Tennis Stadium
• Praha	Inter Sedie
• Praha	Dukla Soccer Stadium

REPUBBLICA DEL BOTSWANA / REP. OF BOTSWANA

• Gaborone	Gaborone National Soccer Stadium

REPUBBLICA DOMENICANA / DOMINICAN REP.

• Santo Domingo	Santo Domingo Soccer Stadium
• Santo Domingo	Estadio Fèlix Sànchez

REPUBBLICA SLOVACCA / SLOVAK REPUBLIC

• Bratislava	Slovan Bratislava Stadium
• Bratislava	Slovak footbal federation
• Bratislava	Štadion FC Petržalka
• Bratislava	HC Slovan Bratislava
• Bratislava	Slovensko Nestlé
• Giraltovce	Giraltovce Štadion
• KováCová	Futbalový Štadion
• Madunice	FK Madunice
• Medzilaborce	Medzilaborce Štadion
• Michalovce	MFK Michalovce
• Rusovce	Futbalový Štadion
• Ruzina	FK Rumina
• Tornal'a	MFK Tornal'a
• Vasilov	Futbalový Štadión
• Žilina	Futbalový Štadion
• Zvolen	Futbalový Štadion

ROMANIA/ ROMANIA

• Arad	"Francisc Von Neuman" Stadlum

SVEZIA / SWEDEN

• Helsingborg	Olympiastadion

SVIZZERA / SWITZERLAND

• Langnau im Emmental	Ilfishalle
• Losanna	Ice Palace
• Losanna	Losanna Soccer Stadium
• Lugano	Lugano Soccer Stadium
• Lugano	Cornèr Arena
• Lugano	Stadio comunale di Cornaredo
• Visp	Lonza Arena

SPAGNA / SPAIN


• Barcellona	Greek Theater
• Bilbao	Miribilla Sports Hall
• Madrid	"Reina" Cultural Centre
• Valencia	Villareal Soccer Stadium
• Vitoria-Gasteiz	Fernando Buesa Arena


UNGHERIA / HUNGARY

• Budapest	Honvéd Soccer Stadium
• Budapest	Motorsports race track "Ungaroring"
• Budapest	Népstadium
• Budapest	Syma Event-hall
• Debrecen	Debrecen Soccer Stadium
• Debrecen	Sportcentrum KHT
• Kaba	Kaba Summer Theatre
• Hatvan	Hatvan FC sport complexe
• Makò	Szakközépisk - Sportpálya
• Miskolc	Miskolc Soccer Stadium
• Paks	Paks Soccer Stadium
• Papa	Papa Soccer Stadium
• Répcelak	Répcelak Soccer Stadion
• Szarvas	Szarvas Water Theatre



EASI ARENA - RAAL LA LOUVIERE, BELGIO
EASI AREN - RAAL LA LOUVIERE, BELGIUM




8
9
10
11

plastica seconda vita
MIX ECO






STADIO ROI BAUDOUIN, BRUXELLES - BELGIO
ROI BAUDOUIN STADIUM, BRUSSELS - BELGIUM


KINEPOLIS







GRAND STADE DE TANGER - TANGERI, MAROCCO
GRAND STADE DE TANGER - TANGIER, MOROCCO


Fédération Royale Marocaine de Football


caine de Football
Fédération Royale Marocaine de Football



MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM, ABU DHABI - EMIRATI ARABI UNITI
MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM, ABU DHABI - UNITED ARAB EMIRATES


MUBADALA
PUMA







ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ- EL SALVADOR
ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ - EL SALVADOR










AL-SHABAB CLUB STADIUM - RIYAD, ARABIA SAUDITA
AL-SHABAB CLUB STADIUM - RIYAD, SAUDI ARABIA









AL NAHYAN STADIUM, AL-WAHDA FC, ABU DHABI - EMIRATI ARABI UNITI
AL NAHYAN STADIUM, AL-WAHDA FC, ABU DHABI - UNITED ARAB EMIRATES


ستاد آل نهيان
14
15








AL-FATEH CLUB STADIUM - DAMMAM, ARABIA SAUDITA
AL-FATEH CLUB STADIUM - DAMMAM, SAUDI ARABIA









AL-ETTIFAQ CLUB STADIUM - DAMMAM, ARABIA SAUDITA
AL-ETTIFAQ CLUB STADIUM - DAMMAM, SAUDI ARABIA




ETTIFAQ F.C.
1945





STADIO MOHAMED V - CASABLANCA, MAROCCO
MOHAMED V STADIUM - CASABLANCA, MOROCCO






BLANCA






KALBA STADIUM - SHARJAH, EMIRATI ARABI UNITI
KALBA STADIUM - SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES











"ARGE STADION NOVA CITY" - WIENER NEUSTADT, AUSTRIA

"ARGE STADION NOVA CITY" - WIENER NEUSTADT, AUSTRIA




88
89
90






GRAN STADE DE MARRAKECH - MARRAKECH, MAROCCO
GRAN STADE DE MARRAKECH - MARRAKECH, MOROCCO


CAF®
TotalEnergies
AFRICA CUP
OF NATIONS
MOROCCO 25
TM









OLYMPIA FOOTBALL STADIUM - HELSINGBORG, SVEZIA
OLYMPIA FOOTBALL STADIUM - HELSINGBORG, SWEDEN







STADIO OLIMPICO, ROMA - ITALIA
STADIO OLIMPICO, ROME - ITALY


STADIO OLIMPICO


OLIMPICO





NEW BALANCE ARENA, BERGAMO - ITALIA
NEW BALANCE ARENA, BERGAMO - ITALY









VIOLA PARK - ACF FIORENTINA, BAGNO A RIPOLI, FIRENZE - ITALIA
VIOLA PARK - ACF FIORENTINA, BAGNO A RIPOLI, FLORENCE - ITALY




27
28
29






STADIO "NEREO ROCCO" - TRIESTE, ITALIA
"NEREO ROCCO" STADIUM - TRIESTE, ITALY




50
51
52





STADIO "GIOVANNI ZINI" - CREMONA, ITALIA
"GIOVANNI ZINI" STADIUM - CREMONA, ITALY


U.S. Cremonese


microData
KEROPETROL
CAVA DI BARCO
FREDDI SERVIZI s.r.l.
LATERALE SUD A
LATERALE SUD
NGM



STADIO "R. DALL' ARA" - BOLOGNA, ITALIA
"R. DALL' ARA" *STADIUM - BOLOGNE, ITALY*


BOLOGNA FC 1909


JOMSI
JOMSI
JOMSI
JOMSI



STADIO "PIER LUIGI PENZO" - VENEZIA, ITALIA
"PIER LUIGI PENZO" STADIUM - VENICE, ITALY







ARENA DI VERONA, VERONA - ITALIA
ARENA DI VERONA, VERONA - ITALY


la prima volta
ARENA DI VERONA 100° OPERA FESTIVAL 2023






CORNÈR ARENA - LUGANO, SVIZZERA
CORNÈR ARENA - LUGANO, SWISS


9:04:46
corner arena
Città di Lugano
9:25:02
CORRIERE DEL TICIN
radio 3i
ticketcorner
MERIDA
DONADA
GUESS




SALLE PALAIS DES SPORTS DE RABAT - RABAT, MAROCCO
SALLE PALAIS DES SPORTS DE RABAT - RABAT, MOROCCO








ARENA FUTUROSCOPE, POITIERS - FRANCIA
ARENA FUTUROSCOPE, POITIERS - FRANCE








PALACALFIORE - REGGIO CALABRIA, ITALIE
PALACALFIORE - REGGIO CALABRIA, ITALIA





LOCALE ESISTENZE
EMERGENZE





"ALLIANZ CLOUD" (PALALIDO) - MILANO, ITALIA
"ALLIANZ CLOUD" (PALALIDO) - MILAN, ITALY


B7
B8
B9


26
27
27
28



STADIO DEL NUOTO - ROMA, ITALIA
SWIMMING POOL STADIUM - ROME, ITALY


ROMA 2022
ROME
EUROPEAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS
ROMA 2022


ROMA 2022
ROME SWIM ROME

Tre firme, un'unica visione

D'ECCELLENZA

Three brands, a single vision of

EXCELLENCE

OMSI offre ai propri clienti un servizio di alta qualità, curato in ogni dettaglio e con una particolare attenzione all'estetica. Ci avvaliamo dei migliori professionisti del DESIGN MADE IN ITALY per garantire soluzioni innovative, eleganti e su misura. La passione per l'eccellenza e la continua ricerca stilistica rendono OMSI un punto di riferimento nel settore, capace di coniugare funzionalità, comodità, raffinatezza e cura nei dettagli.

OMSI offers its customers a high-quality service, meticulously crafted with a focus on aesthetics. We employ the best professionals in the DESIGN MADE IN ITALY to ensure innovative, elegant, and customized solutions. A passion for excellence and the ongoing stylistic research make of OMSI a point of reference in the industry, combining functionality, comfort, elegance, and attention to details.



pininfarina

We Move Dreams

Un viaggio in cui la bellezza incontra le prestazioni per creare esperienze di prodotto straordinarie.
Il Product Design di Pininfarina fonde la sua ricca storia con le nuove tecnologie, applicando la sua competenza multidisciplinare in tutti i settori, dal design di mobili alla tecnologia di consumo, passando per prodotti lifestyle e abbigliamento tecnico.

A journey where beauty meets performance to create extraordinary product experiences.
Pininfarina's Product Design blends its rich history with new technologies, applying its expertise across all sectors, from furniture design to consumer technology, including lifestyle products and technical apparel.



STUDIO OMEGA

Industrial Design

Baccolini Giovanni & c. sas

Il design una passione da vivere.
Progettiamo prodotti dal design unico, dove innovazione ed eleganza si fondono in uno stile autenticamente contemporaneo.
Le nostre soluzioni sono pensate per rispondere alle esigenze del mercato, dalla fase concettuale al prodotto finale, per offrire risultati concreti, sostenibili ed esteticamente armoniosi.

Design, passion as lifestyle.
We design unique products, where innovation and elegance combine in an authentically contemporary style.
Our solutions are designed to meet market needs, from the concept stage to the final product, to offer tangible, sustainable, and aesthetically harmonious results.



OMSI


TECHNICAL DEPARTMENT

Ogni nostro progetto nasce dall'attenta analisi delle esigenze del cliente e si sviluppa attraverso uno studio approfondito dei materiali, selezionati per garantire qualità, funzionalità e impatto estetico.
L'approccio del nostro team multidisciplinare unisce creatività e tecnica, dando vita a soluzioni che interpretano lo stile del presente con uno sguardo rivolto al futuro.

All our projects start from a careful analysis of the client's needs and are developed through an in-depth study of materials, selected to ensure quality, functionality, and aesthetics.
Our technical team's approach combines creativity and technology, creating solutions that represent the contemporary style with an eye to the future.

OMSI

SEATING FOR BIG EVENTS



Leonardo Da Vinci

“chi semina virtù
fama raccoglie”

PRODOTTI OMSI
OMSI PRODUCTS

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



MICHELANGELO

Michelangelo è una poltrona dalle forme squadrate, caratterizzata da volumi generosi, è ideale per essere collocata nelle aree più prestigiose di un impianto sportivo e per vivere gli eventi in assoluto comfort.
Poggiatesta integrato nel design dello schienale.
Seduta e schienale imbottiti in poliuretano schiumato a freddo, ignifugo classe 1 IM,
Rivestimento in ecopelle, pelle, velluto o tessuto Trevira CS di alta qualità con elevata resistenza all'usura, colore a scelta del cliente (possibilità di aggiungere 2 colori e logo).
Struttura portante in legno.
Conforme alle disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF, rispondente alle normative Europee UNI EN 13200 1-4

Armchair with an attractive design and square shapes, characterised by generous volumes, ideal for being placed in the most prestigious areas of a sports facility, to enjoy events in absolute comfort.
Headrest integrated into the design of the backrest.
Seat and backrest padded with injected cold foam in fireproof Italian polyurethane class 1 IM,
Upholstery in eco-leather, genuine leather, velvet or Trevira CS fabric. high quality with high resistance to wear, color at customer's choice (possibility of adding 2 colors and logo).
Bearing structure in wood.
Complies with FIFA 2030, UEFA CAF and European regulations UNI EN 13200-1.

OPTIONAL:
- Monitor da 10 pollici
- USB
- Sedile e schienale riscaldati
- Portabicchieri illuminato a LED
- Sedile fisso
- Parte inferiore del sedile rivestita nello stesso colore
- Codice QR
- Porta smartphone con USB
- Tavoletta scrittoio con caricatore, usb e portabicchiere
- Lampada da lettura
- Ventilatore
- Porta calice

OPTIONS:
- 10-inch monitor
- USB
- Heated seat and backrest
- LED-illuminated cup holder
- Fixed seat
- Seat bottom upholstered in the same color
- QR code
- Smartphone holder with USB
- Writing tablet with charger, USB, and cup holder
- Reading lamp
- Fan
- Glass holder

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

larghezza 860 mm, profondità con sedile chiuso 500 mm, profondità con sedile aperto 700 mm, altezza seduta da terra 450 mm, altezza schienale da terra 1170 mm, larghezza di seduta 600 mm.
width 860 mm, depth with seat folded 500 mm, depth with seat open 700 mm, seat height from the floor 450 mm, backrest height from the floor 1170 mm, seat width 600 mm.






HIGH QUALITY







DOPPIO BRACCIOLO
DOUBLE ARMREST



BRACCIOLO IN COMUNE
SHARED ARMREST

DESIGN BY
pininfarina
We Move Dreams



LEONARDO

Dalla collaborazione tra Pininfarina e OMSI nasce una poltrona dalle linee moderne ed eleganti, il connubio perfetto tra comfort e lusso e il massimo livello di qualità e robustezza. La prima poltrona VVIP progettata per gli impianti sportivi e che si prende cura del benessere degli spettatori, garantendo la massima sicurezza anche grazie all'utilizzo di materiali ignifughi.
Un design italiano unico che nasce dall'estesa esperienza di Pininfarina nel settore automobilistico, da sempre attenta al comfort del passeggero, qui tradotto in una poltrona caratterizzata dalla fiancata completamente chiusa che maschera gli elementi strutturali, fondendo stile e funzionalità grazie alla ricerca di materiali altamente performanti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli e di forte umidità.
Caratterizzate da curve accoglienti e armoniose, ispirate alle linee che hanno contraddistinto le più esclusive automobili di lusso, le poltrone LEONARDO sono ideali per essere collocate nelle zone più prestigiose di un impianto sportivo e nelle sale conferenza.
Un fil rouge che accompagna ed arreda un intero stadio dalla zona General Public, all'Hospitality, Vip, VVip, Press, Media, spogliatoi e panchine dei giocatori.
Interamente prodotta in Italia e particolarmente attenta all'ambiente, essendo riciclabile al 100% e sfruttando l'utilizzo di materiali riciclati, la poltrona LEONARDO è conforme alle disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF / FIBA, rispondente alle normative Europee UNI EN 13200 1-4; testata secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017.
La struttura portante, il fianco e il supporto del sedile sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide riciclato e caricato con fibra di vetro, il supporto schienale è prodotto con tecnologia rotazionale utilizzando polipropilene copolimero derivato raccolta differenziata e/o industriale, ignifugo, classe di reazione al fuoco 1 ed additivati nella massa con sostanza resistente ai raggi UV; i braccioli integrati nel fianco sono rivestiti in poliuretano espanso. Le poltrone LEONARDO sono altamente personalizzabili: il rivestimento può essere realizzato in tessuto, velluto, pelle o ecopelle; permette la scelta tra una vasta gamma di colori, combinazioni e finiture attraverso loghi o scritte ricamate; consente di personalizzare il prodotto selezionando una differente combinazione di optional.

From the cooperation between Pininfarina and Omsi originates a armchair with modern and elegant lines, the perfect combination of comfort and luxury and the highest level of quality and robustness.
A unique Italian design that comes from the extensive experience of Pininfarina in the automotive sector, which has always paid particular attention to passenger comfort, here translated into an armchair characterized by the fully closed side that hides the structural elements, combining style and functionality thanks to the research of highly performing materials even in adverse weather conditions and high humidity environments.
An armchair that looks after the comfort of the spectators, guaranteeing maximum safety thanks to the use of fireproof materials.
Characterized by comfortable and harmonious curves, inspired by the lines that have distinguished the most exclusive luxury cars, the LEONARDO armchairs are ideal to be placed in the most prestigious areas of a sports facility and in conference rooms.
A common thread that unites and furnishes an entire stadium from the general public area, to hospitality, Vip, VVip Press, Media, locker rooms and player benches. Entirely produced in Italy, a particular care is reserved to the environment, being 100% recyclable and using recycled materials, the LEONARDO armchair complies with the latest FIFA 2030/ UEFA CAF regulations and is FIBA homologated.It is also complying with European norms UNI EN 13200 1-4 and it is tested according European standard UNI EN 12727:2017.
The supporting structure, the side and the seat support are manufactures with injection technology using recycled polyamide loaded with glass fiber, the back support is produced with rotational technology using copolymer polypropylene derived from differentiated collection and / or industrial waste, fireproof, fire reaction class 1 and







additictivated in the mass with a substance resistant to UV rays.
The armrests are integrated in the side and covered with expanded polyurethane.
The LEONARDO armchairs are highly customizable: the finishing is available in fabric, velvet, leather or eco-leather; there is a big choice between a wide range of colors, combinations and finishes through embroidered logos or writings; it is also possible to characterize the chair by selecting a different combination of accessories



LEONARDO GOLD


DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

larghezza 650 (con doppio bracciolo), profondità con sedile chiuso 500 mm, profondità con sedile aperto 700 mm, larghezza di seduta 500 mm, altezza totale della poltrona 1220 mm.
width 650 (with double armrest), depth with closed seat 500 mm, depth with open seat 700 mm, seat width 500 mm, total height of the armchair 1220 mm


OPTIONAL / OPTIONS:

- Poggiatesta con monitor da 10 pollici / Headrest with 10 inch monitor
- USB / USB
- Sedile e schienale riscaldato / Heated seat and backrest
- Portabicchiere / Cup holder
- Tavoletta/scrittoio / Writing tablet
- Tavoletta con monitor / Writing tablet with monitor
- Sedile fisso / Fixed seat
- Qr-code / Qr-code


POLTRONA SINGOLA
SINGLE ARMCHAIR



DOPPIO BRACCIOLO
DOUBLE ARMREST



BRACCIOLO IN COMUNE
SHARED ARMREST





LEONARDO

Le poltrone LEONARDO sono ideali per essere collocate nelle zone più prestigiose di un impianto sportivo e sale conferenza; sono caratterizzate da curve accoglienti e armoniose che conferiscono solidità e raffinatezza, le linee morbide ed avvolgenti esaltano la qualità dei materiali e del rivestimento.

La versione Silver è senza poggiatesta ma con le stesse caratteristiche tecniche, di qualità e lusso della versione Gold.

LEONARDO armchairs are ideal to be placed in the most prestigious areas of a sports facility and conference rooms; they are characterized by harmonious curves that give strength and elegance, the soft and enveloping lines enhance the quality of the materials and the finishing.

The Silver version is without headrest but with the same technical, quality and luxury features as the Gold version.







LEONARDO SILVER

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

larghezza 610 (con doppio bracciolo), profondità con sedile chiuso 500 mm, profondità con sedile aperto 700 mm, larghezza di seduta 460 mm, altezza totale della poltrona 1000 mm.


width 610 (with double armrest), depth with closed seat 500 mm, depth with open seat 700 mm, seat width 460 mm, total height of the armchair 1000 mm

OPTIONAL / OPTIONS:


- USB / USB
- Sedile e schienale riscaldato / Heated seat and backrest
- Portabicchiere / Apoya-vaso
- Tavoletta/scrittoio / writing tablet
- Tavoletta con monitor / writing tablet with monitor
- Sedile fisso / Fixed seat
- Qr-code / Qr-code




LEONARDO
SILVER
by pininfarina




POLTRONA SINGOLA
SINGLE ARMCHAIR



DOPPIO BRACCIOLO
DOUBLE ARMREST



BRACCIOLO IN COMUNE
SHARED ARMREST



DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



LEOSLIM

Compatta e versatile • *Versatile and compact design*

LEOSLIM è una delle poche poltrone presenti sul mercato con una profondità di soli **60 cm**, nata per rispondere alle esigenze degli impianti sportivi, è stata progettata pensando alla massima funzionalità e comfort, la sua caratteristica principale è la capacità di adattarsi perfettamente a gradoni "stretti", di soli 80 cm di profondità.
Grazie a un design intelligente e compatto, si integra facilmente anche in spazi ridotti, offrendo agli spettatori un posto comodo e stabile durante gli eventi sportivi. È la soluzione ideale per impianti che richiedono sedili di alta gamma, pratici ed efficienti, senza sacrificare il comfort.
La struttura portante, il fianco e il supporto del sedile sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide riciclato e caricato con fibra di vetro, il supporto schienale è prodotto con tecnologia "MOLDING BLOW", ignifugo, classe di reazione al fuoco 1 ed additivati nella massa con sostanza resistente ai raggi UV; i braccioli integrati nel fianco sono rivestiti in poliuretano espanso, possibilità di porta-bicchiere integrato nel bracciolo.

LEOSLIM is one of the few VIP seats on the market with a depth of only **60 cm**, it has been designed taking into consideration the requirements of maximum functionality and comfort. Its main feature is its feasibility as it fits perfectly in those situations where steps are as narrow as 80 cm.
Thanks to a smart and compact design, it can be easily integrated in small spaces, offering spectators a comfortable seat during sporting events. It is the ideal solution for facilities that require high-end, practical and efficient seats, without sacrificing comfort.
The supporting structure, the side and the seat support are manufactures with injection technology using recycled polyamide loaded with glass fiber, the back support is produced with "MOLDING BLOW" technology, fireproof, fire reaction class 1 and additictivated in the mass with a substance resistant to UV rays. The armrests are integrated in the side and covered with expanded polyurethane, armrests with integrated cup- holder or with a writing tablet are also available.





DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
profondità con sedile aperto 600 mm, profondità con sedile chiuso 400 mm.
Possibilità di avere il sedile con larghezza di 600 mm (RACCOMANDATO FIFA) oppure di 500 mm.
depth with open seat 600 mm, depth with closed seat 400 mm. Available with seat 600 mm (FIFA RECOMMENDED) or 500 mm.


OPTIONAL / OPTIONS:
- Poggiatesta con monitor da 10 pollici (solo per la versione Gold)
  Headrest with 10 inch monitor (Gold version only)
- USB
- Sedile e schienale riscaldato / Heated seat and backrest
- Portabicchiere / Cup holder
- Sedile fisso / Fixed seat
- Sottosedile in plastica antiurto / Shock-absorbing plastic underseat
- Qr-code




LEOSLIM
GOLD


LEOSLIM
SILVER

BRACCIOLO IN COMUNE / *SHARED ARMREST*





500 mm
larghezza del sedile
seat width








600 mm
larghezza del sedile
seat width
RACCOMANDATO FIFA
RECOMMENDED BY FIFA














DOPPIO BRACCIOLO / *DOUBLE ARMREST*





500 mm
larghezza del sedile
seat width








600 mm
larghezza del sedile
seat width
RACCOMANDATO FIFA
RECOMMENDED BY FIFA











DESIGN BY



STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas

Botticelli

design and comfort

Botticelli è una poltrona sportiva dal design italiano caratterizzata da un'ergonomia avvolgente; è ideale per essere collocata nelle zone più prestigiose di un impianto sportivo o per arredare panchine calciatori, allenatori, hospitality box, hospitality lounge, palchi, spogliatoi e sale conferenza.
La poltrona Botticelli consente una postura corretta e assicura una comoda posizione di seduta anche dopo molte ore, grazie anche ad una solida imbottitura di sedile e schienale che conferisce sostegno lombare e cervicale.
La solida struttura metallica è ricoperta da schiuma poliuretanica ad alta densità, lo schienale e il sedile fisso sono in similpelle lavabile, il poggiatesta è integrato, il fianco è completamente rivestito e le cuciture sono ad alta resistenza; offre diversi spazi ben visibili per apporre loghi o scritte e permette un'ampia scelta di combinazioni di colori.
Botticelli è particolarmente attenta all'ambiente, essendo riciclabile al 100% e sfruttando l'utilizzo di materiali riciclati, è conforme alle disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF, rispondente alle normative Europee UNI EN 13200 1-4; testata secondo la normativa Europea UNI EN 12727.

Botticelli is the Italian design sport seat characterized by enveloping ergonomics; ideal to be used in the most prestigious areas of a sports facility or for players/referee benches, hospitality boxes, hospitality lounges, stages, dressing and conference rooms. The Botticelli chair enables a correct posture and ensures a comfortable sitting position even after many hours, thanks to solid seat and back padding which provides lumbar and cervical support. The solid metal structure is covered with high-density polyurethane foam, the backrest and fixed seat are in washable eco leather, the headrest is integrated, the sides are fully upholstered and the stitching is highly resistant; It provides several clearly visible spaces for placing logos or writings and allows a wide choice of color combinations. It gives particular importance to the environment's care, being 100% recyclable and thanks to the use of recycled materials, it complies with FIFA 2030 / UEFA CAF provisions, with the European regulations UNI EN 13200 1-4 and it is tested according to the European standard UNI EN 12727

DIMENSIONE / DIMENSIONS:
profondità 600 mm, larghezza 600 mm, interasse minimo 610 mm
depth 600 mm, width 600 mm, center to ceter min. 610 mm.


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION:
- SU PIANTANA SINGOLA O TRAVE CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE la struttura portante è fissata ad una piastra in poliammide che viene agganciata alla trave metallica
- SU PANCA METALLICA FISSA O AMOVIBILI
- SU BASE A 5 RAZZE FISSA O GIREVOLE CON ALZATA A GAS, ideale per sale conferenza

INSTALLATION POSSIBILITIES:
- ON SINGLE PEDESTAL OR BEAM WITH VERTICAL POLYAMIDE FOOT the supporting structure is fixed to a polyamide plate which is hooked onto the metal beam
- ON FIXED OR MOUVABLE METAL BENCH
- ON 5-STAR FIXED OR SWIVEL BASE WITH GAS LIFT ideal for conference rooms.







BASE GIREVOLE 5 RAZZE
5 STARS SWIVEL BASE









MENSOLA IN MMETALLO
METAL BRACKET





MENSOLA IN POLIAMMIDE
POLYAMIDE BRACKET



SU PANCA METALLICA
ON METAL BENCH








INNUMEREVOLI POSIZIONI IN CUI APPORRE LOGHI O SCRITTE RICAMATE DI VARIE DIMENSIONI

DIFFERENT POSITIONS IN WHICH TO APPLY LOGOS OR EMBROIDERED WRITINGS OF VARIOUS SIZES



DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



Giotto

La nuova poltrona **Giotto** è stata progettata per offrire il massimo comfort e una durata nel tempo senza compromessi, la nostra poltrona per impianti sportivi rappresenta la perfetta sinergia tra ergonomia, solidità e design funzionale. Realizzata con una struttura metallica rinforzata, garantisce un'elevata stabilità e resistenza all'usura, anche in ambienti ad alta frequentazione e sotto stress prolungato.
L'anima della seduta è interamente rivestita in schiuma poliuretanica ad alta densità, sagomata per seguire la conformazione del corpo e assicurare un'esperienza di seduta eccezionalmente confortevole, anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Il rivestimento è pensato per offrire il giusto equilibrio tra morbidezza e supporto, contribuendo a ridurre l'affaticamento e migliorando la postura; può essere realizzato in ecopelle, tessuto, velluto o pelle; vasta gamma di colori e combinazioni.
Giotto risponde alle normative Europee UNI EN 13200 1-4; è testata secondo la normativa Europea UNI EN 12727.

Caratteristiche principali:
- Struttura in acciaio verniciato per una resistenza superiore agli agenti atmosferici e alla corrosione.
- Schiuma poliuretanica ad alta densità, indeformabile e ignifuga, per un comfort duraturo e sicuro.
- Design ergonomico dello schienale e della seduta, pensato per garantire il massimo benessere anche durante eventi sportivi di lunga durata.
- Facilità di installazione e manutenzione ridotta grazie ai materiali di alta qualità e alle finiture resistenti..



The new **Giotto** armchair has been designed to offer maximum comfort and long-lasting durability. Our sports facility armchair represents the perfect synergy between ergonomics, solidity, and functional design. Built with a reinforced metal structure, it ensures high stability and wear resistance, even in high-traffic environments and under prolonged stress. The core of the seat is fully padded with high-density polyurethane foam, shaped to follow the contours of the body and ensure an exceptionally comfortable seating experience, even during prolonged periods of use. The upholstery is designed to provide the right balance between softness and support, helping to reduce fatigue and correct posture. It can be made of eco-leather, fabric, velvet, or leather, with a wide range of colors and combinations available.
Giotto complies with European regulations UNI EN 13200 1-4 and is tested according to European standard UNI EN 12727.

Main features:
- Painted steel structure for superior resistance to weather and corrosion.
- High-density, non-deformable, fire-retardant polyurethane foam for long-lasting and safe comfort.
- Ergonomic backrest and seat design, developed to ensure maximum well-being even during long-lasting sports events.
- Easy installation and low maintenance thanks to high-quality materials and durable finishes.

OPTIONAL / OPTIONS:
- Braccioli con o senza porta-bicchiere / Armrests with or without cup holder
- Sedile e schienale riscaldato / Heated seat and backrest
- Qr-code o USB / QR code or USB
- Personalizzazione con loghi o numerazioni ricamate / Customization with embroidered logos or numbering

DIMENSIONE / DIMENSIONS:
profondità 600 mm, larghezza 510 mm, larghezza di seduta 410 mm, interasse minimo 520 mm
depth 600 mm, width 510 mm, seat width 410 mm, center to center distance minimum 520 mm









POSSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION POSSIBILITIES:

- SU PIANTANA SINGOLA O TRAVE CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE la struttura portante è fissata ad una piastra in poliammide che viene agganciata alla trave metallica
- SU PANCA METALLICA FISSA O AMOVIBILE
- SU BASE A 5 RAZZE FISSA O GIREVOLE CON ALZATA A GAS,
idelale per sale conferenza
- ON SINGLE PEDESTAL OR BEAM WITH VERTICAL POLYAMIDE FOOT the supporting structure is fixed to a polyamide plate which is hooked onto the metal beam
- ON FIXED OR MOVABLE METAL BENCH
- ON 5-STAR FIXED OR SWIVEL BASE WITH GAS LIFT ideal for conference rooms.







MENSOLA IN MMETALLO
METAL BRACKET





MENSOLA IN POLIAMMIDE
POLYAMIDE BRACKET



SU PANCA METALLICA
ON METAL BENCH







plastica seconda vita MIX ECO

FIBA EQUIPMENT & VENUE

DESIGN BY

pininfarina
We Move Dreams




CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*

Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.
Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all'ambiente, infatti **Caravaggio** è una seduta ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. Il sottosedile in posizione di riposo, ricopre interamente lo schienale, fungendo da schermo anti UV.

Caravaggio the new seat by Pininfarina was designed to offer spectators a solution focused on design, elegance and quality, creating an aesthetically harmonious product, but also extremely comfortable and functional, characterized by simple and essential lines, although sophisticated, the perfect combination of comfort and luxury.
A project inspired by innovation, technological research and great attention to the environment, in fact Caravaggio is a tip-up seat with seat and backrest manufactured with copolymer injection polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (**PSV-second life plastic**-version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fireproof and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays.
The underseat in the rest position covers completely the backrest, acting as an anti-UV screen.





Caravaggio **GP** General Public



Caravaggio **H** Hospitality




Caravaggio **S** Silver


CARAVAGGIO
by pininfarina

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




SILVER - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA CARAVAGGIO / *ARMREST TYPOLOGIES FOR CARAVAGGIO SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a
cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

pininfarina
We Move Dreams



CARAVAGGIO

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*


Conforme alle disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF; omologata FIBA, rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).
Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un apposito comparto chiuso.
Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)
La targhetta in alluminio è fissata alla seduta tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.
Possibilità di inserire QR code programmabile a scelta, nell'apposito alloggiamento.
Disponibile anche la versione **Caravaggio** in polipropilene vergine.

Compliant with FIFA 2030/ UEFA CAF recommendations; FIBA approved, complying with European standards UNI EN 13200-1-4, certified with laboratory tests according to European standard UNI EN 12727: 2017 (level 4 - strict).
The tilting mechanism on the seat is actioned by a particular "Double Spring" device, not visible and not accessible since it is located in a specially closed compartment.
Non-toxic, 100% recyclable, fire-retardant class 1. (Upon request).
The aluminum plate is fixed to the seat by means of tear rivets to maintain the anti-vandalism characteristics.
A programmable QR code can be accomodated in the available slot appropriately prepared .
Seat **Caravaggio** is also available in virgin polypropylene.

DIMENSIONI / DIMENSIONS:

Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 500 mm.

Width 450 mm, overall dimensions with open seat 490 mm, overall dimensions with closed seat 200 mm, center to center distance minimum 500 mm.



Caravaggio V — VIP



Caravaggio G — Gold





CARAVAGGIO
by pininfarina




VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm

Min. 540 con 2 Braccioli BK-1/ *2 BK-1 arms*
Min. 500 con bracciolo BK-1 comune / BK-1 *shared arms*










GOLD - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min. 540 con 2 Braccioli BK-1/ *2 BK-1 arms*
Min. 500 con bracciolo BK-1 comune / BK-1 *shared arms*









TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA CARAVAGGIO / *ARMREST TYPOLOGIES FOR CARAVAGGIO SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “Large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

pininfarina
We Move Dreams



CARAVAGGIO

SU TRAVE METALLICA / *ON METAL BEAM*



Caravaggio GP General Public



Caravaggio S Silver



► **A RICHIESTA TRAVE IN ALLUMINIO 60X40 mm CON PROFILO SPECIALE**

ON REQUEST ALUMINUM BEAM 60X40 mm WITH SPECIAL PROFILE

Caravaggio H Hospitality





Caravaggio V VIP




Caravaggio G Gold

GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm







VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA CARAVAGGIO / *ARMREST TYPOLOGIES FOR CARAVAGGIO SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a
cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “Large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

plastica seconda vita MIX ECO

FIBA EQUIPMENT & VENUE

DESIGN BY



STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas

M2016

the new tip-up generation

L'UNICO TIP-UP AL MONDO 10 CM DI PROFONDITÀ
THE ONLY TIP-UP IN THE WORLD 10 CM DEEP



DIMENSIONI / DIMENSIONS:

Larghezza 450 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità con sedile aperto 470 mm, altezza schienale (misurato dal sedile) 370 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm, interasse con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm

Width 450 mm, depth with seat closed 100 mm, Depth with seat open 470 mm, seat height from 400 to 450 mm, overall dimensions with open seat 450 mm, center to center distance with shared arm minimum 480 mm, with double arm minimum 520 mm

M2016 è un rivoluzionario tip-up di ultima generazione; grazie alle sue dimensioni e alle sue qualità tecniche può essere collocato in tutte le zone di uno stadio, anche laddove le caratteristiche del gradone non permettono l'installazione di sedute ribaltabili, tutto ciò senza pregiudicare il design, la comodità e la robustezza.

Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; omologata FIBA, rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

M2016 is a revolutionary tip-up of the latest generation; thanks to its size and its technical qualities it can be used in all areas of a stadium, also where the characteristics of the step do not allow the installation of folding seats, all this without compromising design, comfort, strength and technical performance

Tip-up seat which meets FIFA / UEFA recommendations and approved by FIBA and European standard UNI EN 13200-1-4, certified with laboratory tests according to the European standard UNI EN 12727:2017 (level 4 - severe).





Il sedile e lo schienale sono rivestiti con copertine removibili in ecopelle imbottite con poliuretano. La particolare natura dei materiali impiegati rendono la seduta adatta anche all'uso in ambienti esterni.
Vasta gamma di colori e combinazioni, possibilità di apporre loghi o scritte ricamate.

The seat and the backrest are covered with removable eco-leather coverings padded with polyurethane. The particular nature of the materials make the seat also suitable for outdoor use.
Wide range of colors and combinations, embroidered logos or writings possible upon request.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS


69
68
60


C22
C21
C20
B22
B21
B20

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2016

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*

M2016 è una seduta ribaltabile prodotta con tecnologia ad iniezione: struttura portante in poliammide caricato con fibra di vetro; sedile e schienale realizzati con polipropilene copolimero derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. Il sottosedile in posizione di riposo, ricopre interamente lo schienale, fungendo da schermo anti UV.
Le due fiancate della sedute sono collegate da un perno centrale, attorno al quale avviene la rotazione del sedile; in conformità alla normativa UNI EN 13857 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.
Il ribaltamento del sedile avviene con un particolare dispositivo a "Doppia Molla", il tutto non visibile e non accessibile poiché situato in apposito comparto chiuso. Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. Doppia possibilità di numerazione seduta: sul fronte per essere visibile al pubblico che accede dal basso con sedile a riposo, e sul retro dello schienale per essere visibile accedendo dall'alto al basso. La targhetta in alluminio è fissata alla seduta tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandalo. Possibilità di inserire QR code programmabile a scelta, nell'apposito alloggiamento.
Disponibile anche la versione **M2016** in polipropilene vergine.

La Versione **"VIP"** presenta una configurazione con braccioli in poliammide, fissati alle fiancate laterali in 2 punti ciascuno. Rivestimento del sedile e dello schienale con copertine removibili in ecopelle imbottite con poliuretano.

The **M2016** is a tip up seat manufactured with injection technology. The supporting structure is in polyamide loaded with glass fiber; seat and back are manufactured with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (**PSV-second life plastic**-version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fireproof and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays. The underseat in the rest position, covers the backrest entirely, acting as an anti-UV screen. Particularly suitable for areas with high humidity and salt concentration. The two sides of the seats are connected by a central pivot, around which the seat rotation occurs in compliance with UNI EN 13857 standards (accessible parts in motion) preventing the squeezing of the fingers during rotation. The seat folds by means of a special "Double Spring" device, not visible and not accessible because it is located in a special closed compartment. Non-toxic, 100% recyclable, fire retardant class 1.
Double possibility of seat numbering: on the front to be visible to the public accessing from lower levels with seat in resting opstiion, and one behind the backest to be visible by accessing from top to bottom. The aluminum plate is fixed to the seat by means of rivets to maintain the anti-vandal characteristics.
Possibility to enter the programmable QR code of your choice, in the appropriate housing.
M2016 in virgin polypropilene is also available

The "VIP" version has a configuration with polyamide armrests, fixed to the side panels in 2 points each. Seat and backrest upholstery with removable covers in simil leather pad- ded with polyurethane.

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

Larghezza 450 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità con sedile aperto 450 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm, interasse con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm
Width 450 mm, depth with seat closed 100 mm, Depth with seat open 450 mm, seat height from 400 to 450 mm, center to center distance with shared arm minimum 480 mm, with double arm minimum 520 mm

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:

FRONTE GRADONE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata ISO EN 9001:2008, nel caso necessiti un fissaggio fronte gradone la struttura portante fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 90 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

RISER MOUNTED: The installation must be performed by a certified company with ISO EN 9001: 2008 installation quality certificate The load-bearing structure is fixed on the step riser in 4 points by M8 x 90mm expansion bolts (composed by the anchor body, Ø24 mm washer and M8 nut) which ensure an extreme anti-vandal seal.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.



M2016 GP General Public




M2016 H Hospitality




M2016 V VIP

GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 520 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*



VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min. 520 con 2 Braccioli BK-L2/ *2 BK-L2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-L2 comune / BK-L2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2016 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2016 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest



BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-P2
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2016

FISSATO SULL'ANGOLO DEL GRADONE
FIXED ONTO THE EDGE OF THE STEP RISER

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

Larghezza 450 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità con sedile aperto 450 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm, interasse con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm
Width 450 mm, depth with seat closed 100 mm, Depth with seat open 450 mm, seat height from 400 to 450 mm, center to center distance with shared arm minimum 480 mm, with double arm minimum 520 mm

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:

FISSATO SULL'ANGOLO DEL GRADONE: L'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata ISO EN 9001:2008, la struttura portante è fissata sull'angolo gradone, in 2 punti sulla pedata, e 2 punti sull'alzata a mezzo tasselli ad espansione M8 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Questa soluzione è particolarmente indicata nei gradoni che presentano sporgenze ed irregolarità.

FIXED ONTO THE UPPER EDGE OF THE STEP RISER: The installation must be performed by a certified company with ISO EN 9001: 2008 installation quality certificate; The load-bearing structure is fixed onto the upper edge of th e step in 2 points on the step tread and in 2 points on the step riser by means of M8 x 90mm expansion bolts (composed by the anchor body, Ø24 mm washer and M8 nut) that ensure an extreme anti- vandal seal. Particularly effective solution where there are uneven steps with protrusions and irregularities.

MATERIALE / MATERIAL:

Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:

Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.





M2016 GP General Public




M2016 H Hospitality




M2016 V VIP

MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**

GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 520 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*



VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min. 520 con 2 Braccioli BK-L2/ *2 BK-L2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-L2 comune / BK-L2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2016 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2016 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest



BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-P2
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2016

AUTOPORTANTE / *SELF STANDING*

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

Larghezza 450 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità con sedile aperto 470 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm, interasse con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm
Width 450 mm, depth with seat closed 100 mm, Depth with seat open 470 mm, seat height from 400 to 450 mm, center to center distance with shared arm minimum 480 mm, with double arm minimum 520 mm

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:

AUTOPORTANTE: L'installazione deve essere eseguita da azienda, con posa certificata ISO EN 9001:2008, la seduta ha una propria struttura portante, ancorata alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

SELF STANDING: the installation must be performed by a certified company with ISO EN 9001: 2008 installation quality certificate; Each seat has its own supporting structure anchored to the step tread in 4 points by expansion bolts M8 x 75mm (consisting of the anchor body, washer Ø24 mm and nut M8) that ensure an extreme anti-vandal seal.

MATERIALE / MATERIAL:

Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:

Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.






M2016 GP — General Public




M2016 H — Hospitality




M2016 V — VIP

GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 520 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*



VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min. 520 con 2 Braccioli BK-L2/ *2 BK-L2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-L2 comune / BK-L2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2016 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2016 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest




BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-P2
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2016

SU TRAVE METALLICA
ON METAL BEAM

► POSSIBILITÀ TRAVE CONTINUA CON SPECIALE INNESTO
CONTINUOUS BEAM WITH SPECIAL INSERTS CAN BE PROVIDED

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

Larghezza 450 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità con sedile aperto 450 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm, interasse con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm

Width 450 mm, depth with seat closed 100 mm, Depth with seat open 450 mm, seat height from 400 to 450 mm, center to center distance with shared arm minimum 480 mm, with double arm minimum 520 mm

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION:

PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE: l'installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata ISO EN 9001:2008, nel caso di trave metallica, la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

ON METAL BEAM: the installation must be performed by a certified company with ISO EN 9001: 2008 installation quality certificate; the load-bearing structure is hooked onto a single pedestal or on a 2/3/4 seater beam; the latter is than fixed onto a vertical support in polyamide. The assembly is anchored in 4 points that ensure an extreme anti-vandal seal. The steel parts have a cataphoresis and painting finishing (according to ISO 9227) or hot-dip galvanizing (according to EN 1461).

MATERIALE / MATERIAL:

Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Produzione con tecnologia ad iniezione.

Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:

Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.

Drainage by gravity with folded seat.



M2016 GP General Public




M2016 H Hospitality




M2016 V VIP

GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 520 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*



VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min. 520 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min. 480 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2016 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2016 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest



BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-P2
Bracciolo in PA
pieghevole
PA folding armrest

plastica seconda vita MIX ECO

FIBA EQUIPMENT & VENUE

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2013

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*

Seduta ribaltabile dal design moderno e pulito rispondente alle raccomandazioni FIFA 2030 /UEFA CAF e omologata FIBA. Composta da una struttura portante in poliammide riciclato e rinforzato; sedile e schienale realizzati con polipropilene copolimero derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.
Seduta ideale per zone climatiche con forte grado di umidità o alta salinità, la struttura portante infatti è esente da metallo a vista. La caratteristica principale della seduta è la ridotta dimensione della seduta in posizione di riposo, con solo 150 mm di ingombro, rendendo così possibile installare la seduta in gradoni di dimensioni ridotte. Il ribaltamento del sedile avviene per gravità e per questo è esente da manutenzioni. Nella struttura è inserito un apposito spazio per alloggiare il QR CODE, rendendo la seduta multimediale per il fruitore, si può così accedere alle notizie della gara e ad eventuali spazi promozionali scaricando comodamente tutti i dati sul proprio smartphone. Possibilità di inserimento logo Sponsor o Club da stampo, nel sotto sedile e nel retro schienale.
Disponibile anche la versione **M2013** in polipropilene vergine.

Tip-up seat which meets FIFA 2030 / UEFA CAF recommendations and approved by FIBA. Composed of a structure in reinforced and recycled polyamide, seat and back are manufactured with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (**PSV-second life plastic**-version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fireproof and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays. The M2013 is ideal for climate areas with high humidity or high salinity, the frame is in fact free of exposed metal. The main characteristic of the seat are the reduced dimensions, 150 mm depth in folded position, thus making it possible to install the seat on narrow steps. The tilting of the seat is by gravity, thus being free from maintenance. In it is included a space to house the QR code, becoming a mutimedia seat for the user, who will be able to access the news of the game, and any promotional ads as well as easily download all the data on his smartphone. Possibility to insert sponsor or club logo under the seat and in the back. **M2013** in virgin polypropilene is also available

DIMENSIONI M2013 / OVERALL DIMENSIONS M2013:
Profondità con sedile a riposo 150 mm; Profondità con sedile a riposo con bracciolo 290 mm; profondità con sedile aperto 500 mm; larghezza 480 mm.
Depth with folded seat 150 mm; depth with open seat 500 mm; width 480 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone / Directly on step riser

ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio sia quando installato sul fronte del gradone che quando agganciato su trave metallica.
4 fixing points both if installed on step riser and if clamped onto a metal beam.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in alluminio; zona frontale del sedile e retro schienale dedicata a sponsor; pannelli imbottitura per sedile/schienale; possibilità di rivestimento sfoderabile; bracciolo in materiale plastico, possibilità di porta bicchiere e/o tavoletta scrittoio.
Aluminium numbered label; sponsor dedicated space on front part of the seat and back side of backrest; seat/back upholstery panels, removable fabric available, plastic arm; glass holder and/or writing tablet available.

ACOUSTIC TEST
UNI EN ISO 354:2003



M2013 GP — General Public




M2013 H — Hospitality


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 550 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.510 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2013 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2013 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest




BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-P2
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2013

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*

M2013 VIP

La seduta e lo schienale sono imbottiti in poliuretano espanso ad alta densità e rivestiti in pelle sintetica altamente resistente all'usura, trattamento anti UV. La sedia è dotata di braccioli.

The seat and backrest feature High density polyurethane foam padding, wear-resistant synthetic leather lining, anti-UV treatment; armrests in black polyurethane.

M2013 VVIP

Lo schienale è di dimensioni maggiori rispetto alla versione Pubblico Generale / Ospitalità / VIP.
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità di prima scelta, rivestimento in pelle sintetica resistente all'usura, trattamento anti-UV; braccioli in poliuretano nero.
Testata secondo la normativa UNI EN ISO 354:2003
(misurazione assorbimento acustico in camera riverberante)

The back is larger than the "VIP Gold" version
High density polyurethane foam padding, wear-resistant synthetic leather lining, anti-UV treatment; armrests in black polyurethane.
Tested according to the UNI EN ISO 354:2003 standard
(sound absorption measurement in a reverberant room)

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
Profondità con sedile a riposo con portabicchiere 430 mm; profondità con sedile ribaltato 540 mm; larghezza con bracciolo e portabicchiere 530 mm.
Depth with folded seat with glass holder 430 mm; depth with open seat 540 mm; width with armrest and glass holder 530 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone.
Directly on step riser.

ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio / 4 fixing points

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in alluminio; zona frontale del sedile e retro schienale dedicata a sponsor; pannelli imbottitura per sedile/schienale; possibilità di rivestimento sfoderabile; bracciolo in materiale plastico, possibilità di porta bicchiere e/o tavoletta scrittoio.
Aluminium numbered label; sponsor dedicated space on front part of the seat and back side of backrest; seat/back upholstery panels, removable fabric available, plastic arm; glass holder and/or writing tablet available.



M2013 V	VIP




M2013 VVIP	VIP

ACOUSTIC TEST
UNI EN ISO 354:2003




Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm

Min.550 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.520 con bracciolo comune BK-PU2PB / BK-PU2PB *shared arms*



Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min.560 con 2 Braccioli BK-2 Olimpico *BK-2 Olimpico arms*
Min.510 con bracciolo BK-2 Olimpico in comune / *BK-2 Olimpico shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2013 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2013 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest




BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-2 OLIMPICO
Bracciolo in PU + pannello
PU armrest + pannel

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2013

SU TRAVE METALLICA / *ON METAL BEAM*



M2013 GP General Public

ACOUSTIC TEST
UNI EN ISO 354:2003



M2013 H Hospitality



M2013 V VIP


Possibilità di pannello acustico fonoassorbente sul sottosedile per impiego in auditorium, sale concerti, arene.
Testata secondo la normativa UNI EN ISO 354:2003
(misurazione assorbimento acustico in camera riverberante)


Possibility of sound-absorbing acoustic panel on the bottom part of the seat for use in auditoriums,concert halls, arenas.
Tested according to the UNI EN ISO 354:2003 standard
(sound absorption measurement in a reverberant room)




► POSSIBILITÀ TRAVE CONTINUA CON SPECIALE INNESTO
CONTINUOUS BEAM WITH SPECIAL INSERTS CAN BE PROVIDED


GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm









Min. 550 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.510 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*







POSSIBILITÀ CON TRAVE FRONTE GRADONE
POSSIBILITY WITH BEAM FRONT STEP MOUNTED




VIP - Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm

Min. 550 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.520 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*









TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2013 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2013 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest



BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



BK-P2
Bracciolo in PA
pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2013

SU TRAVE METALLICA / *ON METAL BEAM*

ACOUSTIC TEST
UNI EN ISO 354:2003



M2013 VVIP	VVIP

► POSSIBILITÀ TRAVE CONTINUA CON SPECIALE INNESTO
CONTINUOUS BEAM WITH SPECIAL INSERTS CAN BE PROVIDED

Bracciolo “LARGE” in poliuretano con porta bicchiere
“LARGE” polyurethane armrest with cup holder








Bracciolo “OLIMPICO” con struttura metallica, rivestimento in poliuretano, aggiunta di pannello imbottito per il fine fila.
“OLIMPICO” Armrest with metal structure, upholstery in polyurethane, addition of padded panel for terminal side



POSSIBILITÀ CON TRAVE FRONTE GRADONE
POSSIBILITY WITH BEAM FRONT STEP MOUNTED

Raccomandato FIFA 600 mm / FIFA Recommended 600 mm


Min.600 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.560 con bracciolo BK-PU2PB / BK-PU2PB *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2013 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2013 SEAT*




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of
adding a cup holder




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU
PU fixed armrest




BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere
PU fixed armrest
with cup holder



BK-L2
Bracciolo “Large” PU
PU “Large” armrest



BK-L2PB
Bracciolo “Large”in PU
con portabicchiere
PU “Large” armrest
with cup holder



plastica seconda vita MIX ECO

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2027

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*

M2027 è una nuovissima poltroncina progettata per l'utilizzo negli impianti sportivi di tutto il mondo. Conforme alle ultime disposizioni FIFA 2030 e UEFA CAF, omologata FIBA. La struttura portante è in poliammide ignifugo, le nervature di rinforzo poste all'interno della struttura portante le conferiscono una robustezza pari ad una struttura in acciaio. La forma avvolgente del sedile e dello schienale in polipropilene applicati sulla struttura e fissati al supporto per mezzo di rivetti a strappo rendono la poltroncina particolarmente resistente agli atti vandalici. Le due fiancate sono collegate da un perno centrale in una struttura monoblocco compatta e omogenea particolarmente resistente; attorno ad esso avviene la rotazione del sedile, i meccanismi, rimanendo coperti e protetti rispondono ai canoni di sicurezza imposti dalla normativa Europea UNI EN 13857, impedendo lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

M2027 is a folding seat thought and designed for its use in sports facilities worldwide. Tip-up seat which meets FIFA 2030 and UEFA CAF recommendations and approved by FIBA. The structure is made of fire-resistant glass fiber reinforced polyamide,stiffening ribs placed inside the bearing structure provide a strength equal to a steel structure. The wraparound shape of the seat and backrest in polypropylene applied on the structure and fixed to the support by means of blind rivets make the whole chair extremely resistant to vandalism, particularly resistant to vandalism with no visible screws.
The characteristics of polyamide make the M2027 also particularly suitable for areas with high humidity and salt concentration. The two sides are connected by a central pin in a compact and homogeneous monolithic structure particularly resistant; the rotation of the seat takes place around the pin, the mechanisms, remain covered and protected and meet the safety standards set by EU standards UNI EN 13857, preventing a possible squeezing of the hands during rotation.

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
larghezza 480 mm, profondità con sedile chiuso 300 mm, profondità con sedile aperto 520 mm, interasse minimo a partire da 480 mm.
width 480 mm, depth with seat folded 300 mm, depth with seat open 520 mm, min. centre-to-centre distance 480 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Stampaggio con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
La struttura portante è fissata sul fronte del gradone a mezzo di n. 4 tasselli ad espansione M8 x 90 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta antivandalo.
The supporting structure is fixed on the front of the step by means of n. 4 expansion bolts M8 x 90 mm (composed of the anchor, washer and nut M8 Ø24 mm) that offer extreme anti-vandal tightness.



M2027 GP General Public




M2027 H Hospitality


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in alluminio; zona frontale del sotto sedile dedicata a sponsor; pannelli imbottitura per sedile/schienale; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere e/o tavoletta scrittoio.
Aluminium numbered label, under seat area dedicated to sponsor ads,upholstery panels for seat and back; metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder and/or writing tablet.


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS


GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm

















TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2027 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2027 SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a
cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “Large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2027

SU TRAVE METALLICA / *ON METAL BEAM*

M2027 GP General Public






M2027 H Hospitality

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


- La struttura portante è agganciata su panca in acciaio a 2/3/4/5 posti certificata; a sua volta fissata sulla pedata del gradone a mezzo di n. 4 tasselli ad espansione M8 x 90 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) per ciascun modulo che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.
- Su piantana singola fissa o girevole (ideale per giornalisti o accompagnatori di diversamente abili)
- Su piantana singola o panca con supporto verticale in poliammide.
- The structure is clamped onto the steel beam single or 2/3/4/5 seater, which is secured to a vertical polyamide support with 4 threading screws. Steel parts have cataphoresis finishing and painting (in accordance with ISO 9227) or are hot dip galvanized (in accordance with EN 1461).
- On single fixed pedestal or single swivel pedestal (ideal for journalists and companions of disabled people)
- On single pedestal or beam with polyamide vertical support




GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2027 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2027 SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “Large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



M2012

FRONTE GRADONE / *RISER MOUNTED*

Seduta ribaltabile, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA/FIBA. Composta da una struttura portante in poliammide riciclato, robusto e anti-corrosione; sedile e schienale realizzati con polipropilene copolimero derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.
Design pulito e minimale, comoda e versatile (2 versioni disponibili: fronte gradone e con aggancio a trave metallica).
Disponibile anche la versione **M2012** in polipropilene vergine.

Tip up seat, dimensionally complying with the recommendations of FIFA/UEFA/FIBA. Composed of a bearing structure in recycled, robust and anti-corrosion polyamide. seat and back are manufactured with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (**PSV-second life plastic**-version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fireproof and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays.Clean and minimal design, comfortable, versatile (2 available versions: riser mounted or clamped onto a metal beam).
M2012 in virgin polypropilene is also available



M2012 GP General Public

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
Profondità con sedile a riposo 300 mm; profondità con sedile ribaltato 490 mm; larghezza 470 mm.
Depth with folded seat 300 mm; depth with open seat 490 mm; width 470 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Sedile e schienale in polipropilene (PP); telaio di supporto in poliammide (PA). Stampaggio con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) seat and back; polyamide (PA) structure; injection moulded.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone / Directly on step riser.

ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio / 4 fixing points.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in alluminio; zona frontale del sotto sedile dedicata a sponsor; pannelli imbottitura per sedile/schienale; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere e/o tavoletta scrittoio.
Aluminium numbered label, under seat area dedicated to sponsor ads, upholstery panels for seat and back; metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder and/or writing tablet.




M2012 H Hospitality


MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**



GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 570 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.520 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2012 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2012 SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a
cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “Large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY



M2012

SU TRAVE METALLICA
ON METAL BEAM

M2012 GP General Public






M2012 H Hospitality







GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




Min. 570 con 2 Braccioli BK-2/ *2 BK-2 arms*
Min.520 con bracciolo BK-2 comune / BK-2 *shared arms*




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2012 / *ARMREST TYPOLOGIES FOR M2012 SEAT*




BK-1
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di portabicchiere
PA fixed armrest
with the possibility of adding a
cup holder



BK-L1
Bracciolo “Large” in poliuretano
Polyurethane “Large” armrest



BK-L1PB
Bracciolo “Large”in poliuretano
con portabicchiere
Polyurethane “Large” armrest
with cup holder



BK-P1
Bracciolo in PA pieghevole
PA folding armrest

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



MR2011

Seduta tip-up, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA. Completamente in metallo, incorpora nella sua struttura un corrimano per le file posteriori. Estremamente robusta, profilo semplice e pulito, dimensioni contenute: solo 60 mm di profondità con sedile a riposo.

Tip up seat, dimensionally complying with the recommendations of FIFA/UEFA. Completely realized in metal, incorporates in its structure a handrail serving the back rows.
Extremely strong, classical design, clean and simple profile, compact size: only 60 mm depth with folded seat.



DIMENSIONI MR2011 / OVERALL DIMENSIONS MR2011:
Profondità con sedile a riposo 60 mm; profondità con sedile ribaltato 400 mm; interasse in batteria 500 mm.
Depth with folded seat 60 mm; depth with open seat 400 mm; center-to-center distance in a row 500 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Sedile/schienale e telaio di supporto completamente in metallo. Finitura del telaio supporto zincato a caldo; finitura sedile/schienale cataforesi + verniciatura a polveri.
Metal seat, back and supporting structure; hot galvanized structure; cataphoresis finishing and epoxy powder coating of seat and back.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone o sulla pedata del gradone
Directly on step riser or tread on the step.


ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio.
4 fixing points.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.
Drainage by gravity with folded seat.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in PVC o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo.
Aluminium or PVC numbered label secured by means of anti-tear rivets.




MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**



Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm





DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



BOTERO

SEDUTA IDEALE PER CORPORATURE EXTRA LARGE
IDEAL COMFORT FOR OVERSIZED PEOPLE

Tip-up completamente in metallo estremamente robusta, ideale per corporature oversize, sedile e schienale risultano essere il doppio di una nornale sedile per impianti sportivi, la larghezza varia da 900 a 1200 mm, il telaio presenta tubolari di rinforzo sia nello schienale che nel sedile.

Tip up seat, completely in metal, extremely strong, ideal comfort for oversize people, the seat and backrest are double the size of a normal seat for sports facilities, the width varies from 900 to 1200 mm. The frame has reinforcing tubes in both the backrest and the seat.

DIMENSIONI MR2008 / OVERALL DIMENSIONS MR2008:

Profondità con sedile chiuso 320 mm; profondità con sedile aperto 470 mm; larghezza 900 mm.

Depth with folded seat 320 mm; depth with open seat 470 mm; width 900 mm.

MATERIALE / MATERIAL:

Sedile/schienale e telaio di supporto completamente in metallo. Finitura di cataforesi + verniciatura a polveri.

Metal seat, back and supporting structure; cataphoresis finishing and epoxy powder coating.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:

La seduta ha una propria struttura portante, ancorata alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione.

Each seat has its own supporting structure anchored to the step tread in 4 points by expansion.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:

Avviene per gravità, quando il sedile è a riposo.

Drainage by gravity with folded seat.

ACCESSORI / ACCESSORIES:

Targhetta porta numero in alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere.

Aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder.



KG


250 min.







VERSIONE CON PANNELLI IMBOTTITI


VERSION WITH PADDED PANELS



TUBOLARI DI RINFORZO
SIA NELLO SCHIENALE
CHE NEL SEDILE
REINFORCING TUBES IN BOTH
THE BACKREST AND THE SEAT







plastica seconda vita MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



M2007

Seduta estremamente robusta, completamente in metallo, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA.
La struttura portante è costituita da un telaio in tubi di metallo avente sezione costante diametro 25 mm. spessore 2 mm. che corre lungo tutto il perimetro del sedile e dello schienale conferendogli una particolare robustezza contro gli atti vandalici. Il supporto per lo schienale e quello per il sedile sono saldati tra loro su tutti i perimetri di contatto e rinforzati mediante l'applicazione di "fazzoletti" in lamiera metallica dello spessore di 6 mm. per ottenere un incremento nelle già ottime prestazioni anti-vandalo.

Extremely strong seat, completely realized in metal, dimensionally complying with the recommendations of FIFA/UEFA.
The supporting structure consists of a metal tube frame with a constant section diameter of 25 mm. thickness 2mm. which runs along the entire perimeter of the seat and backrest, giving it particular strength against vandalism.
The back support and the seat support are welded to each other on all contact perimeters and reinforced by means of metal sheet with a thickness of 6 mm. to obtain an increase in the already excellent anti-vandal performance.



DIMENSIONI M2007 / OVERALL DIMENSIONS M2007:
Profondità 400 mm; altezza 425 mm; larghezza 450
Depth 400 mm; height 425; width 450 mm

MATERIALE / MATERIAL:
Sedile/schienale e telaio di supporto completamente in metallo. Finitura del telaio supporto zincato a caldo; finitura sedile/schienale cataforesi + verniciatura a polveri.
Metal seat, back and supporting structure; hot galvanized structure; cataphoresis finishing and epoxy powder coating of seat and back.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone
Directly on concrete step,

ANCORAGGIO / FIXING:
3 punti di fissaggio / 3 fixing points.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Avviene per gravità / Drainage by gravity.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in PVC o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo.
Aluminium or PVC numbered label secured by means of anti-tear rivets.






M2007 SR





M2007 disponibile anche nella versione con schienale ribaltabile ideale per le tribune telescopiche


M2007 also available in the version with folding backrest ideal for telescopic tribunes


MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**




Min. 450 mm.
450
450
50
145
105
250


400
425
380
400/450


Min. 450 mm.
450
450
50
145
105
250


400
425
380
400/450

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



M2025

Il modello M2025 è una nuovissima seduta monoblocco con schienale alto dal design italiano, che risponde alle ultimissime dispoisizione della FIFA 2030 che richiedono un interasse minimo di **500** mm e di conseguenza maggiore ampiezza e fruibilità.
Ciò che la contraddistingue è la versatilità, infatti la sua larghezza può variare da 460 mm a 480 mm e la sua profondità può variare da **350 / 400 / 450** mm, rendendola adattabile alla maggior parte dei gradoni esistenti o di nuova costruzione.
Presenta una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali che permettono al fruitore di godersi l'evento sportivo nella massima comodità, senza rinunciare a qualità e robustezza.
I suoi 2/4/6/8 punti di fissaggio e gli spessori che arrivano fino a 20 mm rendono la seduta solida e particolarmente resistente agli atti vandalici.
M2025, è prodotta con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione PSV); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata), dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA 2030 / UEFA CAF; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017.

The M2025 model is a brand new bucket seat, Italian design, with a high back, dimensionally compliant with the latest FIFA 2030 recommendations which require a center to center minimum of 500 mm and consequently greater width and usability.
Its main peculiarity is its versatility, in fact its width can vary from 460 to 480 mm, and its depth can vary from
350 / 400 / 450 mm, making it adaptable to most existing or newly built steps. 2025 its characterized by harmonious lines and modern ergonomics It has a solid base with transverse / longitudinal reinforcement ribs that allow the user to enjoy the sporting event in maximum comfort, without sacrificing quality and strength.
Its 2/4/6/8 fixing points and thickness up to 20 mm make the seat solid and particularly resistant to vandalism.
M2025, is injected with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (PSV Second Life Plastic version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fire-retardant and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays (standard or long-lasting protection), dimensionally complying with FIFA 2030 / UEFA CAF recommendations, and with European standards UNI EN 13200-1-4; certified with laboratory tests by the largest Italian research and testing institute furniture sector according to the European standard UNI EN 12727: 2017 (level 4 - severe).

DIMENSIONI / DIMENSIONS:
larghezza 460 / 480 mm; profondità **350 / 400 / 450** mm;
altezza schienale 360 mm.
width 460 / 480 mm; depth **350 / 400 / 450** mm;
backrest height 360 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA);
produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.





ZONA FRONTALE DEDICATA A SPONSOR/LOGO
FRONT AREA DEDICATED TO SPONSOR ADS



DOPPIA POSSIBILITA' DI NUMERAZIONE, SUL BORDO DELLO SCHIENALE CON TARGHETTA IN ALLUMINIO NUMERATA
DOUBLE POSSIBILITY OF NUMBERING, ON BACKREST EDGE WITH ALUMINUM PLATE

DOPPIO FORO INTEGRATO
INTEGRATED DOUBLE HOLE

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 2 a 8 punti di fissaggio; l'intreccio di nervature nel sotto-sedile rendono la seduta estremamente anti-vandalo.
Provides from 2 to 8 fixing points; the numerous ribs under the seat reduce possible vandalism.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Il deflusso dei liquidi avviene per gravità per mezzo di un doppio foro integrato nel sedile, di dimensioni maggiori dello standard, che porta i liquidi nella parte posteriore, evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della seduta.
Liquids are drained by gravity to the rear of the seat through a double hole, larger than standard, which brings the liquids to the rear, avoiding any type of stagnation in the central part of the shell.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; copertura imbottita togli-metti in similpelle o tessuto; rialzo 5/10 cm in polipropilene.
Aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, removable padded cover in simil leather or fabrics; polypropilene rising spacer 5/10 cm.


MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**




Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm

DIMENSIONI SU RICHIESTA / *DIMENSIONS ON REQUEST*


M2025 480x450



M2025 480x400




M2025 480x350




DIMENSIONI STANDARDS / *STANDARDS DIMENSIONS*


M2025 460x450



M2025 460x400



M2025 460x350



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita MIX ECO

EPD®

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2020

LA PRIMA SEDUTA AL MONDO PER IMPIANTI SPORTIVI CON CERTIFICAZIONE EPD Environmental Product Declaration)

THE FIRST SEAT IN THE WORLD FOR SPORTS FACILITIES WITH EPD CERTIFICATION (Environmental Product Declaration)

Seduta monoblocco dal design italiano, con schienale alto, caratterizzata da linee armoniose e da una moderna ergonomia. Presenta una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali.
Ciò che la contraddistingue è la versatilità, infatti la sua profondità può variare da 320 fino a 400 mm, rendendola adattabile alla maggior parte dei gradoni esistenti o di nuova costruzione.
I suoi 2/4/6 punti di fissaggio e gli spessori che arrivano fino a 20 mm rendono la seduta solida e resistente agli atti vandalici.
M2020, è prodotta con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione PSV); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata), dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA 2030 / UEFA CAF e testata secondo la normativa UNI EN ISO 354:2003
(misurazione assorbimento acustico in camera riverberante)

Disponibile anche la versione M2020 in polipropilene prima scelta.

The M2020 model is a brand new bucket seat, Italian design, with a high back, characterized by harmonious lines and modern ergonomics. It has a solid base with transverse / longitudinal reinforcement ribs. Its main peculiarity is its versatility, in fact its depth can vary from 320 to 400 mm, making it adaptable to most existing or newly built steps.
Its 2/4/6 fixing points and thicknesses up to 20 mm make the seat solid and particularly resistant to vandalism.
M2020, is injected with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (PSV Second Life Plastic version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fire-retardant and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays (standard or long-lasting protection), dimensionally complying with FIFA 2030 / UEFA CAF recommendations and tested according to the UNI EN ISO 354:2003 standard.
(sound absorption measurement in a reverberant room)

M2020 in virgin polypropilene is also available







ZONA FRONTALE DEDICATA A SPONSOR
FRONT AREA DEDICATED TO SPONSOR ADS

DIMENSIONI M2020 / OVERALL DIMENSIONS M2020:
profondità **320/350/400** mm; larghezza 420 mm;
altezza schienale 330 mm.
depth **320/350/400** mm; width 420 mm; backrest height 330 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA);
produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.


POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 2 a 8 punti di fissaggio; l'intreccio di nervature nel sotto-sedile rendono la seduta estremamente anti-vandalo.
Provides from 2 to 8 fixing points; the numerous ribs under the seat reduce possible vandalism.


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central hole in the rear part for water or dirt drainage.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; copertura imbottita togli-metti in similpelle o tessuto; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico (stesso colore della seduta) con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, removable padded cover in simil leather or fabrics; metallic armrest with plastic pad (same color of the seat) eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.

MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**




Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm







Da 2 a 8 punti di fissaggio
Provides from 2 to 8 fixing points




DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



FRONTE GRADONE
RISER MOUNTING



> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2000

Omsi da sempre attenta alla tutela dell'ambiente e ai prodotti eco-compatibili propone il modello **M2000,** una seduta monoblocco con schienale alto, prodotta con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata), dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA 2030 / UEFA CAF.
Possibilità 2/4/6 punti di fissaggio, gli spessori arrivano fino a 20 mm e la rendono la seduta monoblocco più resistente sul mercato, senza rinunciare al comfort.
Disponibile anche la versione **M2000** in polipropilene vergine.

Omsi has always cared about environmental protection and eco-friendly products and it is proud to launch the M2000 model high back seat, manufactured with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (**PSV-second life plastic**-version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fireproof and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays (standard or long range protection) dimensionally complying with the recommendations of FIFA 2030 / UEFA CAF. Especially recommended for the areas hosting the most fanatic supporters.The 2/4/6 fixing points and its thickness reaching up to 20 mm make this seat the strongest currently available on the market without sacrificing comfort.
M2000 in virgin polypropilene is also available.





DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
Altezza schienale 320 mm; profondità 400 mm; larghezza 420 mm.
Height 320 mm; depth 400 mm; width 420 mm.


MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene riciclato o polipropilene (PP); Poliammide (PA) produzione con tecnologia ad iniezione.
Recycled polypropylene or Polypropylene (PP) or Polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.


ANCORAGGIO / FIXING:
Da 2 a 6 punti di fissaggio; le numerose nervature ed ingrossamenti di spessore rendono la seduta estremamente anti-vandalo.
Provides from 2 to 6 fixing points; the numerous ribs and the increased thickness make this seat extremely strong and reliable against any possible vandalism.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central hole in the rear part for water or dirt drainage.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; sistema di fissaggio laterale in metallo; copertura imbottita togli-metti in tessuto o similpelle; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, metal fixing device, removable padded cover in imitation leather or fabrics; metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.





MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**




Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm









> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*



> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2011/M2011 small

Seduta monoblocco con doppio schienale alto, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA/FIBA. L'innovativa e moderna ergonomia di seduta permettono al fruitore di godersi l'evento sportivo nel comfort più assoluto, senza rinunciare a solidità e robustezza date dal bordo perimetrale di ben 6 mm di spessore.

Double high back seat, dimensionally complying with the recommendations of FIFA/UEFA/FIBA. The innovative and modern ergonomic shape allows the user to enjoy the sport event in absolute comfort, without sacrificing strength and durability given from the outer edge of 6 mm thickness.



DIMENSIONI M2011 / OVERALL DIMENSIONS M2011:
Altezza schienale 340 mm; profondità 450 mm; larghezza 430 mm.
Height 340 mm; depth 450 mm; width 430 mm.

DIMENSIONI M2011 SMALL / OVERALL DIMENSIONS M2011 SMALL:
Altezza schienale 340 mm; profondità 400 mm; larghezza 430 mm.
Height 340 mm; depth 400 mm; width 430 mm.



MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropilene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 1 a 6 punti di fissaggio; possibilità di aggiungere il "sistema di fissaggio centrale" che aumenta ulteriormente la tenuta con spinta dal posteriore sullo schienale.
Provides form 1 to 6 fixing points; eventually available the central fixing device which grants an increased strength and prevents risks of leverage from the rear.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central hole in the rear part for water or dirt drainage.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio; sistema di fissaggio centrale in metallo; zona frontale dedicata a sponsor; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, front area dedicated to sponsor ads, metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.





ZONA FRONTALE DEDICATA A SPONSOR
FRONT AREA DEDICATED TO SPONSOR ADS


MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**



Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm










A RICHIESTA:
ON REQUEST:

M2011 SMALL







> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*



> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2010

Seduta monoblocco con schienale alto, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA/FIBA. La sua conformazione permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie ai n. 4 punti di fissaggio.

High back seat, dimensionally complying with the recommendations of FIFA/UEFA/FIBA. Its shape allows the user to enjoy the sporting event in total comfort, without sacrificing strength and durability thanks to the 4 fixing points.



DIMENSIONI M2010 / OVERALL DIMENSIONS M2010:
Altezza schienale 320 mm; profondità 400 mm; larghezza 420 mm.
Height 320 mm; depth 400 mm; width 420 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.


ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio; le numerose nervature nel retro-schienale e nel sotto-sedile rendono la seduta estremamente anti-vandalo.
4 fixing points; the numerous ribs under the seat and behind the back reduce possible vandalism.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central hole in the rear part for water or dirt drainage.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; copertura imbottita togli-metti in tessuto o similpelle; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, removable padded cover in imitation leather or fabrics; metallic armrest with plastic pad (same color of the seat) eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.





COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm










> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP

> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*

> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER







* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



M2009/M2009 small

Seduta monoblocco con schienale alto, rispondente alle raccomandazioni FIFA/UEFA. Ideale per gradoni con ridottissima profondità: a richiesta versione alternativa SMALL con profondità 300 mm.
La conformazione della seduta permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie ai n. 3 punti di fissaggio ed alle numerose nervature di rinforzo nel retro-schienale e nel sotto-sedile.

High back seat, FIFA/UEFA reccomandations. Ideal for narrow step depth. Upon request is available the SMALL version with depth 300 mm. The shape of the seat allows the user to enjoy the sporting event in comfort, without sacrificing strength and durability thanks to the 3 fixing points and the numerous ribs under the seat and behind the back.



DIMENSIONI M2009 / OVERALL DIMENSIONS M2009:
Altezza schienale 350 mm; profondità 320 mm; larghezza 440 mm.
Height 350 mm; depth 320 mm; width 440 mm

DIMENSIONI M2009 SMALL / OVERALL DIMENSIONS M2009 SMALL:
Altezza schienale 350 mm; profondità 300 mm; larghezza 440 mm.
Height 350 mm; depth 300 mm; width 440 mm


MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 1 a 3 punti di fissaggio quando installato direttamente a gradone; fino a n. 5 punti di fissaggio quando installato su mensola in poliammide/metallo o panca metallica.
Possibilità di aggiungere il "sistema di fissaggio centrale" che aumenta ulteriormente la tenuta con spinta da dietro sullo schienale.
Provides from 1 to 3 fixing points if installed directly on concrete step; up to 5 fixing points when installed on polyamide/metal bracket or on metal beam.
Eventually available the central fixing device which grants an increased strength and prevents risks of leverage from the rear.


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central draining hole in the rear part which prevents the accumulation of dirt.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; sistema di fissaggio centrale in metallo; copertura imbottita togli-metti in tessuto o similpelle; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere.




PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, metal fixing device, removable padded cover in imitation leather or fabrics; metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder.


MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**






M2009







A RICHIESTA:
ON REQUEST:

M2009 SMALL







> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*



> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2008

Seduta monoblocco con schienale alto, rispondente alle raccomandazioni UEFA e omologata FIBA. Ideale per gradoni con ridotta profondità. La sua conformazione permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie ai n. 3 punti di fissaggio ed alle numerose nervature di rinforzo nel retro-schienale e nel sotto-sedile.

High back seat, UEFA reccomandations and FIBA approved. Ideal for reduced step depth. The shape of the seat allows the user to enjoy the sporting event in comfort, without sacrificing strength and durability thanks to the 3 fixing points and the numerous ribs under the seat.



DIMENSIONI M2008 / OVERALL DIMENSIONS M2008:
Altezza schienale 350 mm; profondità 350 mm; larghezza 440 mm.
Height 350 mm; depth 350 mm; width 440 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.





ANCORAGGIO / FIXING:
Da 1 a 3 punti di fissaggio quando installato direttamente a gradone; fino a n. 5 punti di fissaggio quando installato su mensola in poliammide/metallo o panca metallica.
Possibilità di aggiungere il "sistema di fissaggio centrale" che aumenta ulteriormente la tenuta con spinta da dietro sullo schienale.
Provides from 1 to 3 fixing points if installed directly on concrete step; up to 5 fixing points when installed on polyamide/metal bracket or on metal beam.
Eventually available the central fixing device which grants an increased strength and prevents risks of leverage from the rear.


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central draining hole in the rear part which prevents the accumulation of dirt.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; sistema di fissaggio centrale in metallo; copertura imbottita togli-metti in tessuto o similpelle; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, metal fixing device, removable padded cover in imitation leather or fabrics; metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS












> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*



> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2003

Seduta monoblocco con schienale alto, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA.
La generosa profondità di seduta permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie ai n. 3 punti di fissaggio ed alle numerose nervature sotto-sedile.

High back seat, dimensionally complying with the recommendations of FIFA/UEFA.
The generous seat depth allows the user to enjoy the sporting event in total comfort, without sacrificing strength and durability thanks to the 3 fixing points and the numerous ribs under the seat.



DIMENSIONI M2003 / OVERALL DIMENSIONS M2003:
Altezza schienale 350 mm; profondità 450 mm; larghezza 440 mm.
Height 350 mm; depth 450 mm; width 440 mm.


MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 1 a 3 punti di fissaggio; l'intreccio di nervature nel sotto-sedile rendono la seduta estremamente anti-vandalo.
Provides from 1 to 3 fixing points; the numerous ribs under the seat reduce possible vandalism.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale nella parte posteriore che evita il ristagno di sporcizia sulla seduta.
Central hole in the rear part for water or dirt drainage.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo;copertura imbottita togli-metti in similpelle o tessuto; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico (stesso colore della seduta) con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, removable padded cover in simil leather or fabrics; metallic armrest with plastic pad (same color of the seat) eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm



> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP

> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*

> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M90

Seduta monoblocco senza schienale, la sua conformazione permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie ai n. 2 punti di fissaggio ed alle numerose nervature sotto-sedile.

Omsi da sempre attenta alla tutela dell'ambiente e ai prodotti ecocompatibili propone anche la versione **M90** prodotta con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da raccolta differenziata e/o industriale (versione **PSV**); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).
Disponibile anche la versione **M90** in polipropilene vergine.

Seat without backrest, its shape allows the user to enjoy the sport event in total comfort, without sacrificing strength and durability thanks to the 2 fixing points and the numerous ribs underneath the seat.

Omsi has always cared about environmental protection and eco-friendly products and it is proud to launch the **M90** model manufactured with copolymer polypropylene derived from differentiated waste collection and / or industrial waste (**PSV-second life plastic**-version); certified by IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics) fireproof and addictivated in the mass with substance resistant to UV rays (standard or long range protection).
M90 in virgin polypropilene is also available.





DIMENSIONI M90 / OVERALL DIMENSIONS M90:
Altezza 110 mm; profondità 350 mm; larghezza 400 mm.
Height 110 mm, depth 350 mm, width 400 mm.


MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropilene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.

ANCORAGGIO / FIXING:
N. 2 punti di fissaggio; l'intreccio di nervature nel sotto-sedile rendono la seduta estremamente anti-vandalo.
Provides 2 fixing points; the numerous ribs under the seat reduce possible vandalism.


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale che evita il ristagno di sporcizia.
Central hole for water or dirt drainage.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.




COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS












> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP

> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*

> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER







* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2004/sest

Seduta monoblocco senza schienale, la sua ergonomia permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza assicurata dai n. 3 punti di fissaggio e dalle numerose nervature sotto-sedile; possibilità di aggiungere un "sistema di fissaggio centrale" che aumenta ulteriormente la tenuta.

Seat without backrest, its shape allows the user to enjoy the sport event in total comfort, without sacrificing strength and durability thanks to the 3 fixing points and the numerous ribs underneath the seat; eventually available the central fixing device which grants an increased strength.



DIMENSIONI M2004/SEST / OVERALL DIMENSIONS:
Altezza 110 mm; profondità 350 mm; larghezza 400 mm.
Height 110 mm, depth 350 mm, width 400 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropilene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats.

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 1 a 3 punti di fissaggio. Le nervature all'interno del sedile e gli ingrossamenti di spessore rendono il modello estremamente anti-vandalo. Possibilità di aggiungere il "sistema di fissaggio centrale" che aumenta ulteriormente la tenuta con spinta da dietro sul sedile.
Provides from 1 to 3 fixing points; the numerous ribs inside the seat and the increased thickness reduce to the minimum the risk of vandalism. Eventually available the central fixing device which grants an increased strength and prevents risks of leverage from the seat.


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale che evita il ristagno di sporcizia.
Central hole for water or dirt drainage.


ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; sistema di fissaggio centrale in metallo; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere, rialzo 5/10 cm in polipropilene.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, metal fixing device, metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder, polypropilene rising spacer 5/10 cm.




MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **500 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **500 pieces**












> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



> FRONTE GRADONE*
RISER MOUNTING*



> SU PANCA METALLICA O IN POLIAMMIDE / SU RIALZO
ON METAL BENCH OR POLYAMIDE / ON RISING SPACER



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo / Possibility to choose between polyamide or metal bracket

plastica seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M94

Seduta monoblocco senza schienale, ideale per gradoni con ridotta profondità. La sua conformazione permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie alla possibilità di scegliere tra 1/2/3 fissaggi.

Seat without backrest, ideal for steps with reduced depth.
Its shape allows the user to enjoy the sport event in total comfort, without sacrificing strength and durability. It provides up to 3 fixing points.



DIMENSIONI M94 / OVERALL DIMENSIONS M94:
Altezza 85 mm; profondità 300 mm; larghezza 400 mm.
Height 85 mm, depth 300 mm, width 400 mm

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia ad iniezione.
Polypropilene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola metallica, su panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic bracket, on metal beam 2-3-4 seats

ANCORAGGIO / FIXING:
Da n. 1 a n. 3 punti di fissaggio.
Provides from 1 to 3 fixing points


EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale che evita il ristagno di liquidi.
Its central hole prevents the accumulation of water.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio assicurata da rivetti anti-strappo; frontalino per M94; bracciolo in metallo con appoggia braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear rivets, front piece M94, metallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder.





MINIMO D'ORDINE PER COLORE: **800 pz.**
MINIMUM ORDER QUANTITY PER COLOR: **800 pieces**






A RICHIESTA: ON REQUEST:
CON FRONTALINO
WITH FRONT PIECE







> DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP



> FRONTE GRADONE
RISER MOUNTING



> SU PANCA METALLICA
ON METAL BENCH



DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMEN



RIALZO PER GRADONE IN POLIPROPILENE


POLYPROPILENE RISING SPACER













PER SEDUTE MODELLO: M90 - M2003 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2020 - M2025

Il rialzo per gradone è un'ottima soluzione per aumentare l'altezza di seduta degli spettatori sui gradoni, quando l'altezza di seduta del sedile fissato direttamente a gradone risulta essere insufficiente.
E' una proposta tecnica efficace sia per mantenere la curva di visibilità, che per rispettare la normativa EN 13200 la quale raccomanda una altezza di minimo 400 mm ed un massimo di 450 mm.
La possibilità di inserire il rialzo in tinta e nello stesso materiale della monoscocca consente una soluzione estremamente solida, antivandalo ed esteticamente gradevole.
La sua versatilità gli permette di essere compatibile con diverse sedute OMSI; è completamente nervato interiormente. Avendo la possibilità di sovrapposizione, può arrivare ad elevare la seduta di 100 mm dal gradone.
Il fissaggio avviene in diversi modi rispondendo alle esigenze di fissaggio più severe; le sedute OMSI posate su questo sistema di rialzo mantengono inalterate le caratteristiche antivandalo, certificate EN 12727 livello 4 severo.

FOR MODEL: M90 - M2003 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2020 - M2025


Omsi spacer is an excellent solution to raise the height of the spectators seats on the steps, when it turns out not to be sufficient with the seats fixed directly on the steps.
Our technical proposal is effective to keep both the visibility curve, and the compliance with the standard EN 13200, which recommends a minimum height of 400 mm, and a maximum of 450 mm.
The possibility of manufacturing the spacer in the same colors and materials of the shell, provides an extremely robust, vandal resistant, and aesthetically pleasing solution. Completely ribbed in the internal part, it has the possibility to be used for different Omsi seats, and to be overlapped, arriving to raise the seat of 100 mm from the step. The fixing is done in different ways complying with the most demanding standards, furthermore the Omsi seats installed with this solution, maintain,unaltered, the standard vandal proof features and compliance with EN 12727 standards level 4 severe.



RIALZO PER GRADONE IN METALLO
METAL RISING SPACER







Il rialzo per gradone è un ottima soluzione per aumentare l'altezza di seduta degli spettatori sui gradoni, quando l'altezza di seduta del sedile fissato direttamente a gradone risulta essere insufficiente.
E' una proposta tecnica efficace sia per mantenere la curva di visibilità, che per rispettare la normativa EN 13200 la quale raccomanda una altezza di minimo 400 mm ed un massimo di 450 mm.
Scegliere il rialzo in metallo risulta essere un'ottima soluzione quando si rinnovano impianti datati e non si vuole appesantire il carico sulla struttura, in quanto essendo scatolare ha un peso contenuto.
I trattamenti eseguiti a protezione del metallo, quali la zincatura a caldo e la cataforesi con verniciatura per esterni, offrono un effetto estetico piacevole e garantiscono una tenuta decennale alla corrosione e alle intemperie. Completamente chiuso su tutti i lati risulta essere antivandalo. La struttura metallica viene dimensionata a seconda delle esigenze del cliente, risolvendo così le più disparate situazioni di rialzo.
Possibilità di realizzare strutture singole o in batteria, per ottimizzare i costi sia di realizzazione che di posa in opera.
Vengono forniti calcoli strutturali di tenuta.

Omsi spacer is an excellent solution to raise the height of the spectators seats on the steps, when it turns out not to be sufficient with the seats fixed directly on the steps. Our technical proposal is effective to keep both the visibility curve, and the compliance with the standard EN 13200, which recommends a minimum height of 400 mm, and a maximum of 450 mm. The possibility of using our metal spacer, turns out to be a great solution because being a metal box, does not overload the existing structures resulting a great option in case of renovation of old facilities. The treatments carried out to protect the metal will prevent corrosion for a decade and are weather resistant, the hot-dip galvanizing or cataphoresis and coating suitable for outdoor, provide a pleasing aesthetic effect. Completely closed on all sides is granted to be vandal-proof. The metal structure is made according to customer specifications, thus solving the most different rising needs.
We can provide single or battery solutions, to optimize the costs of both manufacturing and intallation.
Structural calculations are provided.



DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



PANCA CON MENSOLA E PIEDE IN POLIAMMIDE

BENCH WITH POLYAMIDE FOOT AND PLATE

Panca componibile modulare in acciaio FE 360, ideale per i modelli di sedute Omsi:
M2025 - M2020 - M2011 - M2010 - M2009 - M2008 - M2000 - M2004 - M2003 - M90
È composta da una solida trave di spessore 60 x 40 mm con trattamento di cataforesi e verniciatura per esterno, piedi e piastre di fissaggio in poliammide anti-corrosione.
Questa panca presenta una grande versatilità di utilizzo, infatti grazie alla possibilità di variare la lunghezza della trave si possono ottenere 1/2/3/4/5 posti.

Modular beam in FE 360 steel, suitable to Omsi seats mod: M2025 - M2020 - M2011 - M2010 - M2009 - M2008 - M2000 - M2004 - M2003 - M90
It is made of a solid 60 x 40 mm thick beam treated with cataphoresis and paint, feet and fixing plates made of anti-corrosion polyamide
Solution with great versatility of use, in fact, thanks to the possibility of cutting the beam to size, 1/2/3/4/5 places can be obtained

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
direttamente sulla pedata del gradone / directly onto concrete step

ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio / 4 fixing points





VERSIONE CON PIEDI PORTANTI
SELF STANDING VERSION





PANCA IN METALLO
METAL BENCH


Panca modulare in acciaio FE 360, adattabile a tutti i modelli di monoscocche OMSI.
La struttura è composta da diversi tubolari metallici di varie dimensioni, può essere zincata a caldo, verniciata a polvere o con trattamento di cataforesi; la trave portante è di spessore 60 x 40 mm.

The structure is made up of several metal tubulars of various sizes, it can be hot galvanized, powder coated or with cataphoresis treatment; the supporting beam is 60 x 40 mm thick.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
direttamente sulla pedata del gradone
directly onto concrete step

ANCORAGGIO / FIXING:
4 punti di fissaggio
4 fixing points







plastica seconda vita MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL

TECHNICAL DEPARTMENT



MENSOLA FRONTE GRADONE IN POLIAMMIDE

RISER MOUNTED POLYAMIDE BRACKET

La progettazione della mensola fronte gradone in poliammide è nata per dare un'alternativa o addirittura sostituire la struttura metallica per il supporto dei sedili; infatti, il poliammide riciclato, caricato al 30% con fibra di vetro ha la caratteristica di essere anti-corrosione ed estremamente robusto. La sua versatilità gli permette di essere compatibile con tutti i prodotti OMSI; la linea semplice e pulita si abbina alla perfezione con qualsiasi sedile.

The design of the riser mounted polyamide bracket first started to give an alternative or even replace the metal structure to support the seat, in fact, the recycled polyamide fiber glass has the characteristic of being corrosionproof and extremely durable. Its versatility allows it to be compatible with all the OMSI seats, the simple and clean profile matches perfectly with any seat.



MENSOLA IN POLIAMMIDE VERSIONE 1
POLYAMIDE BRACKET VERSION 1:
Per sedute modello: M2025-M2020-M2000-M2003-M2009 M2010-M2011-M90-M2004
Fot seats model: M2025-M2020-M2000-M2003-M2009 M2010-M2011-M90-M2004

MENSOLA IN POLIAMMIDE VERSIONE 2
POLYAMIDE BRACKET VERSION 2:
Per sedute modello: M2008.
Fot seats model: M2008.

DIMENSIONI MENSOLA FRONTE GRADONE
OVERALL DIMENSIONS:
Profondità 310 mm; larghezza 340 mm.
Depth 310 mm; width 340 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Poliammide (PA), caricato in fibra vetro.
Stampaggio con tecnologia ad iniezione.
Polyamide fiber glass; injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone.
Directly on step riser.


ANCORAGGIO / FIXING:
3 - 4 punti di fissaggio quando installato sul fronte del gradone. Sono presenti numerose nervature trasversali di rinforzo che rendono il prodotto estremamente anti-vandalo.
3 - 4 fixing points if installed on step riser. There are numerous transversal stiffening ribs that makes the model extremely anti-vandal.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Al suo interno sono presenti dei fori per evitare il ristagno dell'acqua o di sostanze varie.
Internal holes prevent water stagnation and or accumulation of dirt.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS


PROVA DI RESISTENZA A UN CARICO FLETTENTE
- con poliammide prima scelta 1.600 kg di carico
- con poliammide riciclato 1.000 kg di carico


BENDING LOAD RESISTANCE TEST
- with first choice polyamide 1.600 kg load
- with recycled polyamide 1.000 kg load





SETTORI FIFA: PUBBLICO GENERALE
FIFA SEATING AREA: GENERAL PUBLIC











SE LA TIPOLOGIA DEL GRADONE RENDE DIFFICOLTOSO IL FISSAGGIO, SI PUÒ INTERPORRE IL DISTANZIALE PER MENSOLA IN POLIAMMIDE.

IF THE STEP SHAPE DOES NOT ENABLE A DIRECT FIXATION OF THE BRACKET, IT IS ADVISABLE TO USE APPROPRIATE SPACER.

MENSOLA FRONTE GRADONE IN METALLO
RISER MOUNTED METAL BRACKET

Mensola certificata fronte gradone in acciaio FE 360 per monoscocche. Il tubolare portante ha una sezione quadrata di dimensione 40x40 mm e di spessore 3 mm, su di esso è saldata una lamiera tagliata laser rinforzata da pieghe con funzione di piano d'appoggio alla scocca.
Una piastra di spessore 8 mm è saldata al tubolare centrale ed ha 3 fori per il fissaggio fronte gradone a mezzo di tasselli ad espansione M8 / M10.
Tutte le parti metalliche sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri in conformità alla norma UNI EN ISO 9227, oppure con trattamento di zincatura a caldo.

Certified riser mounted bracket in FE 360 steel for bucket seats.
The supporting tubular has a square section with a size of 40x40 mm and a thickness of 3 mm with a laser-cut sheet metal reinforced with folds welded onto it, which acts as a support surface for the seat.
An 8 mm thick plate is welded to the central tubular and has 3 holes for its fixing to the step riser by means of M8 / M10 expansion bolts.
All metal parts are treated with cataphoresis and powder coating in compliance with the UNI EN ISO 9227 standard, or with hot dip galvanizing treatment.



DIMENSIONI MENSOLA FRONTE GRADONE / OVERALL DIMENSIONS:
Profondità 325 mm; larghezza 340 mm.
Depth 325 mm; width 340 mm.


MATERIALE / MATERIAL:
Acciaio FE 360
360 steel


POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone.
Directly on step riser.


ANCORAGGIO / FIXING:
3 - 4 punti di fissaggio quando installato sul fronte del gradone.
3 - 4 fixing points if installed on step riser.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Al suo interno sono presenti dei fori per evitare il ristagno dell'acqua o di sostanze varie.
Internal holes prevent water stagnation and or accumulation of dirt.






min. 450 - 460
37
38
420


400
320
510
40
325

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



MP2024

Postazione stampa a 2/3 posti con piano ribaltabile (o fisso), dimensionalmente conforme alle raccomandazioni UEFA.
Design pulito ed elegante, la particolarità di questo prodotto è l'innovativo snodo per la chiusura del piano di lavoro, completamente in poliammide, resistente agli agenti atmosferici e particolarmente indicato per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.
Lo snodo è dotato di rallentatore di frenata in gomma per attutire il movimento di chiusura del piano.

2-3 seater press station with folding (or fixed) top, dimensionally complying with UEFA recommendations.
Clean and elegant design, extremely reduced dimensions.
The peculiarity of this product is the innovative folding joint of the worktop, completely realized in polyamide, to withstand all atmospheric agents and particularly suitable for areas with high humidity and salt concentration.
The joint is equipped with a rubber braking device to slow down the folding mechanism of the top.



A RICHIESTA: PIANO FISSO
ON REQUEST: FIXED TOP

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:

Profondità con piano chiuso 170 mm; profondità con piano aperto 370 mm; larghezza 2 posti 1245 mm; larghezza 3 posti 1810 mm; interasse postazioni 565 mm.
Depth with folded top 170 mm; depth with open top 370 mm; width 2 seater station 1245 mm; width 3 seater station 1810 mm; center-to-center distance 565 mm.

MATERIALE / MATERIAL:

Struttura della postazione completamente in metallo con finitura di cataforesi e verniciatura a polveri colore grigio RAL9006; piano di lavoro in HPL.
Metallic structure with cataphoresis finishing and epoxy powder coating grey RAL9006; HPL top.

ANCORAGGIO / FIXING:

4 punti di fissaggio direttamente sulla pedata del gradone.
4 fixing points directly onto concrete step.




RAPPORTI DI PROVA:

1. Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2023, par. 5.1 - 5.2 e 5.3
2. Tavoli non domestici: informazioni d'uso EN 15372:2023, par. 6
3. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, par. 6.2
4. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
5. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 6.
6. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5
7. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6

TEST REPORTS:

1. Non domestic tables: safety requirements EN 15372:2023, clause 5.1 - 5.2 and 5.3
2. Non domestic tables: information for use EN 15372:2023, clause 6
3. Horizontal static load test EN 1730:2012, clause 6.2
4. Vertical static load test EN 1730:2012, clause 6.3
5. Horizontal fatigue test EN 1730:2012, clause 6.4.2
6. Vertical fatigue test EN 1730:2012, clause 6.5
7. Vertical impact test EN 1730:2012, clause 6.6




MP2024

POSTAZIONE SINGOLA / SINGLE PRESS STATION

COME DA ULTIME DISPOSIZIONI FIFA, VARIANTE POSTAZIONE STAMPA MP2024 PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
POSTAZIONE SINGOLA.
LARGHEZZA PIANO 700 mm, INGRESSO 900 mm
AS PER THE LATEST FIFA REGULATIONS, REVISED VERSION OF SINGLE PRESS TABLE MP2024 FOR DISABLED PEOPLE.
TOP WIDTH 700 MM, ENTRANCE 900 MM



DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
Profondità con piano chiuso 170 mm; profondità con piano aperto 370 mm; larghezza 1 posto 1245 mm;
Depth with folded top 170 mm; depth with open top 370 mm; width 1 seater station 1245 mm.




DESIGN BY
OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



MP2025

Banco stampa con piano fisso di ultima generazione conforme alle direttive FIFA 2030 / UEFA CAF; risulta essere lo spazio ideale per i giornalisti della carta stampata, web e video cronisti e commentatori. Presenta un design pulito ed elegante, con una struttura interamente in metallo.
I montanti laterali sono realizzati in tubolare di acciaio Fe 360, mentre la trave centrale di collegamento è in tubolare metallico, ad essa sono fissate quattro mensole in lamiera metallica dello spessore di 3 mm, che sorreggono il piano di appoggio fisso in HPL dello spessore di 10 mm.
Nella parte anteriore, il modesty panel è realizzato in lamiera metallica dello spessore di 2 mm, sagomata con nervature di irrigidimento e arricchita da asole decorative. Nella parte superiore, una speciale lamiera sagomata dello spessore di 2 mm funge da tegolino multifunzione: supporta le prese elettriche e/o di trasmissione dati (da alloggiare in contenitori schermati con grado di protezione minimo IP55, non inclusi e da installare da personale abilitato in grado di fornire certificazione) e protegge il passaggio dei cavi di elettrificazione.

Press desk with latest-generation fixed top compliant with the FIFA 2030 / UEFA CAF directives; it is the ideal space for web and video journalists.
It has a clean and elegant design, with a structure entirely made in metal.
The sides are made of Fe 360 steel tubing, while the central connecting beam is made of metal tubing, four 3 mm thick sheet metal shelves are fixed to it, which support the fixed HPL top with a thickness of 10 mm.
At the front, the modesty panel is made of 2 mm thick metal sheet, shaped with stiffening ribs and enriched with decorative slots.
At the top, a special 2 mm thick shaped sheet acts as a multifunctional tile: it supports the electrical and/or data transmission sockets (to be housed in shielded containers with a minimum protection level of IP55, not included and to be installed by qualified personnel able to provide certification) and protects the passage of the electrification cables.






DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS:
Larghezza a 3 posti 1810 mm, profondità 660 mm, altezza 720 + 100 mm.
Width (3 places) 1810 mm, depth 660 mm, height 720 + 100 mm.


MATERIALE / MATERIAL:
Struttura della postazione completamente in metallo con finitura di cataforesi e verniciatura a polveri colore grigio RAL9006; piano di lavoro in HPL.
Metallic structure with cataphoresis finishing and epoxy powder coating grey RAL9006; HPL top thickness.

ANCORAGGIO / FIXING:
4/6 punti di fissaggio direttamente sulla pedata del gradone.
4/6 fixing points directly onto concrete step.

RAPPORTO DI PROVA:
1. Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2023, par. 5.1 - 5.2 e 5.3
2. Tavoli non domestici: informazioni d'uso EN 15372:2023, par. 6
3. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, par. 6.2
4. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
5. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
6. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5
7. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6


TEST REPORTS:
1. Non domestic tables: safety requirements EN 15372:2023, clause 5.1 - 5.2 and 5.3
2. Non domestic tables: information for use EN 15372:2023, clause 6
3. Horizontal static load test EN 1730:2012, clause 6.2
4. Vertical static load test EN 1730:2012, clause 6.3
5. Horizontal fatigue test EN 1730:2012, clause 6.4.2
6. Vertical fatigue test EN 1730:2012, clause 6.5
7. Vertical impact test EN 1730:2012, clause 6.6






Predisposizione prese elettriche in vano a scomparsa / *Hidden slot pre arranged for electrical socket*


Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm





Su richiesta piano profondo 500 mm

On request top depth 500 mm



SEDUTE PER POSTAZIONI GIORNALISTI
SEATS FOR PRESS STATION


Vasta gamma di sedute, ideali per postazioni stampa, adattabili a qualsiasi condizione d'installazione.
Wide range of seats, ideal for press stations, suitable for any installation conditions:

- piantana girevole / swivel pedestal
- piede in poliammide con braccioli pieghevoli / polyamide pedestal with folding armrests
- fronte gradone / riser mounted
- con tavoletta scrittoio / with writing tablet

La Versione **"PRESS"** è formata da una poltroncina Modelli: Caravaggio, M2027, M2013, M2016 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL opportunamente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo è progettato con meccanismo antipanico il quale fa ruotare in avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità. È possibile equipaggiare il sedile e lo schienale con copertine amovibili in ecopelle imbottite con poliuretano oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

The "**PRESS**" version comes with a seat Mod. M2016 mounted on a steel beam FE360 80x40 thickness 2 mm where a metal arm is also fixed, that supports a folding tablet formed by its aluminium joint fixed to the structure onto which is mounted a HPL tablet sized to operate as a working top in horizontal position and to be folded along the side of the chair when not in use. The joint is designed with anti-panic mechanism which rotates forward the tablet and facilitates a rapid evacuation in case of need.
It is also possible to equip the seat with paddings fixed on top or integrated, armrests with or without glass holder, possible customizations with colours and embroidered logos upon request.





M2027 CARAVAGGIO M2013 M2016










La Versione **"GIREVOLE"** per le postazioni giornalisti / radio / tv è formata da una seduta ribaltabile agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua volta quest'ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione originaria. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).


The **"ROTATING"** version is used for disabled people companions or as workstation for radio / TV / journalists and consists of a chair M2016 clamped on a single station tubular steel FE360 80x40 thickness 2 mm which is secured to a vertical polyamide support with 4 threading screws.
The complete structure is than fixed to the floor by means of n. 4 fixing anchors M8 x 75 mm (composed by the anchor, washer Ø24 mm and nut M8) for each module to ensure extreme anti-vandal performance. Steel parts have cataphoresis finishing and painting (in accordance with ISO 9227) or are hot dip galvanized (in accordance with EN 1461).





TRIBUNE FISSE
FIXED TRIBUNES





OMSI mette al vostro servizio tutta la sua esperienza di oltre 60 anni per la realizzazione di tribune metalliche sia fisse che telescopiche.
Ogni progetto viene realizzato in base alle esigenze del cliente con caratteristiche di sicurezza e tenute eccezionali.
I materiali di prima scelta conformi alle esigenze del paese di fornitura.
Le tribune sono in possesso di portata certificata per mq.; la finitura di zincatura a caldo è conforme alle normativa EN 1461; possono essere prodotte smontabili o inamovibili a seconda delle richieste.
Dalle transenne fisse o amovibili ai differenti piani di calpestio, alle strutture scorrevoli, tutto nasce da una ricerca e sviluppo decennale.


OMSI puts at your service all its experience of over 60 years for the construction of fixed and telescopic metal tribunes.
Each project is built opon customer's requirements with exceptional strength and safety features.
The quality materials used to comply with the standars of the country of supply.
Our grandstands hold a certified capacity per sqm., are hot dip galvanized according to EN1461 requirements and are available either removable or irremovable upon customer's request.
From fixed or removable barriers at the different walking surfaces, to the sliding structures, all comes from a decade of research and development.



TRIBUNE TELESCOPICHE
TELESCOPIC TRIBUNES











Possibilità di installare il bracciolo pieghevole, ideale per tribune telescopiche

Possibility to install the folding armrest, ideal for telescopic tribunes.



Le sedute OMSI modello **M2016** e **M2013** con apposito sistema a ribalta e un ingombro da 100 a 170 mm a riposo, risultano essere le sedute ideali per l'installazione su tribune retrattili avendo altezza inferiore alla pedata del gradone. Possibilità di utilizzo anche delle sedute ribaltabili modello Caravaggio e M2027 con gradone un po' più alto.

The seats OMSI model M2016 and M2013 having an overall depth of only 100/170 mm (when closed), is definitely the ideal seat for telescopic tribunes as its height is lower than the thread of the step. Possibility of also using the folding seats model Caravaggio and M2027 with slightly higher step.


Portami
RISPETTO
















EMPOLI F.C.
1920


S.P.A.L.


U.S. Cremonese


Golden palace
easi




HUMAN INSIDE
Atheo






Padiglione
Giovani






SANTA CROCE
• Dal 1273 •
yomsi




DERMAKU
3
KARAMOH
7
INGLESE
9
HERNANI JR
10
CORNELIUS
11
IRUSMAN
15
AURIA
16
ARILA
17
28
COLOMI
34





U.S. Cremonese







COPRIFILA PER SEDUTE IMBOTTITE
COVERS FOR COMPLETE SEAT ROWS





- impermeabile
- ignifugo
- resistente alle lacerazioni
- personalizzabile con loghi

- waterproof
- fireproof
- tear-resistant
- customizable with logos



LOGO CLUB REMOVIBILE
REMOVABLE CLUB LOGO

Possibilità di applicazione di logo club o sponsor, mediante velcro per essere rimosso e sostituito in modo rapido e pratico, per adattarsi a tutte le esigenze.

Option to apply club or sponsor logos using Velcro, allowing them to be quickly and easily removed or replaced to suit every need.



SEGNA POSTO
SEAT MARKER





Porta targhetta in plexiglass per l'identificazione nominativa del posto assegnato

Plexiglass nameplate holder for identifying the assigned seat

SEGNA FILA PER TRAVE METALLICA
ROW LABEL FOR METAL BEAM

Targhetta segna fila in alluminio per trave metallica, fissata con l'utilizzo di rivetti a strappo.
Dimensioni: 10 x 10 cm

Aluminum row-lael tag for metal beams, attached using rivets.

Dimensions: 10 x 10 cm







GIOTTO

La sedia GIOTTO è la scelta ideale per chi, durante le interviste, desidera il top del comfort. Le sue forme la rendono avvolgente e comoda grazie anche al sedile e schienale ergonomico.
La base in metallo cromato a 5 razze con ruote autofrenanti girevoli permette la rotazione di 360°, agevolando gli spostamenti e rendendola estremamente versatile.

GIOTTO chair is the perfect choice for those who, during interviews, want the best in comfort. Its enveloping shape makes it comfortable thanks to the ergonomic seat and backrest.
The 5-star chromed metal base with self-braking swivel castors allows the 360° rotation, facilitating movement and making it extremely versatile.



DIMENSIONI / DIMENSIONS:
profondità 600 mm, larghezza 510 mm, larghezza di seduta 410 mm.
depth 600 mm, width 510 mm, seat width 410 mm

MATERIALE / MATERIAL:
Base a 5 razze e pompa a gas in metallo; carter sedile/schienale poggia-testa in polipropilene (PP);
imbottitura in poliuretano espanso; rivestimento imbottitura in similpelle.
5 stars base and metal gas lift; polypropilene seat/back covers and headrest; polyurethane filling, covering in imitation leather.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Possibilità di cucire LOGO o SPONSOR sullo schienale.
Logo and Sponsor can be eventually sewed on the back.

BRACCIOLI IN METALLO
E POLIPROPILENE
METAL AND POLYPROPYLENE
ARMRESTS





BOTTICELLI



Botticelli è una seduta sportivo dal design italiano, caratterizzato da un'ergonomia avvolgente.
Con base girevole a 5 razze con alzata a gas è ideale per sale conferenza.
Il sedile Botticelli consente una corretta postura e garantisce una posizione seduta confortevole anche dopo diverse ore, in particolare grazie alla solida imbottitura del sedile e dello schienale, che garantisce supporto lombare e cervicale.

Botticelli is the Italian design sport seat characterized by its enveloping ergonomic shape; ideal to be used in the conference rooms, with 5-star swivel base with gas lift.

The Botticelli chair enables a correct posture and ensures a comfortable sitting position even after many hours, thanks to solid seat and back padding which provides lumbar and cervical support.

DIMENSIONI / DIMENSIONS:
profondità 600 mm, altezza seduta da 440 a 450 mm, larghezza 600 mm
depth 600 mm, seat height 440 to 450 mm, width 600 mm

SIGMA

La sedia SIGMA è il classico modello da conferenza: cofortevole (grazie ai pannelli imbottiti in similpelle per sedile/schienale), leggera da trasportare, operativa (dotata di bracciolo porta tavoletta/scrittoio reclinabile per prendere comodamente appunti).
The SIGMA chair is the classic Conference chair: comfortable (thanks to its upholstered panels covered with imitation leather for seat and back), light to carry, tasc chair (equipped with folding arm prearranged for writing tablet to provide maximum comfort when taking notes).

DIMENSIONI / DIMENSIONS:
Profondità 520 mm; larghezza 540 mm; altezza totale 790 mm.
Depth 520 mm; width 540 mm; total height 790 mm.







POSTAZIONI ACCOMPAGNATORI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI


SEATS FOR COMPANIONS OF DISABLED PEOPLE


I posti a sedere riservati agli accompagnatori degli spettatori con mobilità svolgono un ruolo sociale primario all'interno dell'impianto sportivo. OMSI propone alcune soluzioni con postazioni singole, o a due posti quando gli spazi riservati ai diversamente abili sono posizionati ai lati. Naturalmente OMSI è in grado di valutare ogni tipo di situazione e personalizzarla per soddisfare i requisiti e gli standard vigenti nel paese di destinazione.

The seats reserved to the companions for disabled people play a very important social role in sport facilities. Omsi gives some solutions for single seat or two seats when the areas reserved to the disabled people are positioned on the lateral sides. Omsi is able to estimate any kind of structrures for personalized solutions complying with all requirements and according to the existings laws in the country where the installation is made.













RACCOMANDAZIONI FIFA: / FIFA RECOMMENDATIONS:

L'1% del totale dei posti a sedere di un impianto (zona General Public, Hospitality, Vip, VVIP, logge, area giornalisti) dovrà essere costituito da posti accessibili per diversamente abili e accompagnatori, così suddiviso:
- 50% posti a sedere per persone con disabilità o mobilità ridotta
- 50% posti per accompagnatori.


I posti a sedere accessibili dovranno essere distribuiti nelle diverse aree dello stadio e non raggruppati in un'unica tribuna o livello e dovranno essere chiaramente numerati, dovranno inoltre essere al riparo da intemperie o sole diretto. Gli spazi per sedie a rotelle dovranno essere contrassegnati in maniera chiara sul pavimento con un simbolo riconosciuto a livello internazionale.


Larghezza fila ≥0,9 m;
Profondità fila ≥1,4 m più sedile
per accompagnatore larghezza ≥0,5 m accanto al posto per sedia a rotelle.
Le aree che accolgono più persone in sedia a rotelle richiedono una zona di circolazione libera ≥1,2 m

Si raccomanda ai progettisti di impiantistica sportiva, oltre a seguire le linee guida e le raccomandazioni della FIFA, di interfacciarsi con associazioni che rappresentano le persone con disabilità, al fine di valutare e individuare le soluzioni più idonee e inclusive a loro dedicate.

1% of the total seating capacity in a venue (General Public, Hospitality, VIP, VVIP, lobbies, and journalists' areas) must consist of seats accessible to disabled visitors and companions, divided as follows:
- 50% seats for people with disabilities or reduced mobility
- 50% seats for companions.

Accessible seatings must be distributed throughout the stadium and not grouped together in a single stand or tier. They must be clearly numbered and protected from adverse weather conditions or direct sunlight. Wheelchair spaces must be marked on the floor with an internationally recognized symbol.





Row width ≥0.9 m;
Row depth ≥1.4 m plus a companion seat width ≥0.5 m next to the wheelchair space.
Areas accommodating multiple wheelchair users require a free circulation area of ≥1.2 m.

In addition to FIFA guidelines and recommendations, sports facility designers should interact with associations representing people with disabilities to evaluate and identify the most suitable and inclusive solutions for them.

POSTI AD ACCESSO FACILITATO PER CORPORATURE EXTRA LARGE

EASY-ACCESS SEATS FOR OVERSIZE PEOPLE



RACCOMANDAZIONI FIFA / FIFA RECOMMENDATIONS:

Gli spettatori con mobilità ridotta devono disporre di un ingresso dedicato, da cui possano accedere direttamente alla propria area di osservazione. Gli spettatori con mobilità ridotta devono disporre di posti a sedere in fondo alle file o facilmente accessibili, ad esempio all'inizio o alla fine delle file, e devono potervi accedere senza gradini o con un massimo di tre gradini.
Larghezza ≥ 0,9 m;
Profondità 0,47 m / 0,51 m (misurata dallo schienale alla parte anteriore del sedile);
Spazio per le gambe ≥ 0,65 m; Capacità di carico ≥ 250 kg.

Spectators with reduced mobility should have their own dedicated entrance where they can have direct access to their space. Spectators with reduced mobility must be provided with spaces at the edge of the regular seating areas or easily accessible, and must be able to access these spaces without steps or with a maximum of three steps.
Width ≥ 0.9 m;
Depth 0.47 m / 0.51 m (measured from the seat back to the front of the seat);
Leg space ≥ 0.65 m; Load capacity ≥ 250 kg.

COLORI DISPONIBILI / *AVAILABLE COLOURS*


COLORI STANDARD / *STANDARD COLOURS*


R3002


R6001


R5017


R1021


F0001


R7004


F0009

COLORI QUANTITATIVO MINIMO 500 PZ.
NON-STANDARD COLOURS AT LEAST 500 PCS.


BIANCO / WHITE
R9003 -R9010


AVORIO / BEIGE
R1001 - R8000



GIALLO / YELLOW
R1034


ARANCIONE / ORANGE
F0004 - R2009 - R2003


ROSSO / RED
R3001 - R3004
R3020


VERDE / GREEN
R6032 - R6018
R6026 - R6004 - R6024



AZZURRO / BABY BLUE
P283C


BLU / BLUE
R5002 - R5012
R5013 - R5014 - R5024


GRIGIO / GREY
P428C - R7004
R7035 - R7037
R7040 - R7016 - R7022


BORDEAUX / BURGUNDY
P504C


MARRONE / BROWN
R8019


ALTRI COLORI, MINIMO 500 PZ
OTHER COLOURS, AT LEAST
500 PIECES


ORO / GOLD

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SEDUTE

- Produzione realizzata rispettando gli standard della norma ISO 9001
- Omologate FIBA
- Tutta la nostra produzione è realizzata in Italia
- Riciclabili e riciclate con certificazione Plastica Seconda Vita
- Alta resistenza agli atti vandalici
- Confortevoli
- Design innovativo
- Anatomiche
- Progettate per essere installate su superfici di diversa natura (calcestruzzo, metallo, legno)
- Facili da pulire
- Costi di manutenzione ridotti

QUALITA' E RESISTENZA

Meccanicamente conformi alla normativa Europea UNI EN 12727 e UNI EN 13200 parte 1-4
Resistenza ai raggi UV in conformità alla normativa Europea EN ISO 4892-2.

OMOLOGAZIONE AI FINI PREVENZIONE INCENDI

Tutti i prodotti sono omologati ai fini della prevenzione incendi in Classe di reazione al fuoco 1 (UNO); siamo in possesso di diverse omologazioni che soddisfano esigenze diverse nel mondo. (M2 - B1 - British STDS - AM 18)

POSA IN OPERA

OMSI è in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 per la "posa in opera di sedute e strutture per il settore sportivo" e certificazione ambientale ISO 14001.

VERSATILITÀ DEI PRODOTTI

Possibilità da 1 a 8 punti di ancoraggio.
Tutti i prodotti sono progettati per adattarsi a qualsiasi struttura di supporto (su mensola fronte gradone, su panca installata direttamente sulla pedata del gradone, rialzi per gradone).

STRUTTURE METALLICHE

Le strutture metalliche vengono trattate in conformità alla normativa Europea ISO 9227 e UNI EN 13200-4.
La finitura di zincatura a caldo è conforme alla normativa Europea UNI EN ISO 1461.

AMBIENTE

I nostri prodotti sono riciclabili al 100% e siamo in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, PSV (Plastica Seconda Vita) e EPD (Environmental Product Declaration)

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE SPORT SEATS

- *Production performed according to the ISO 9001 standards*
- *FIFA approved*
- *Our products are entirely manufactured in our production facilities in Italy*
- *Recyclable and recycled with Second Life Plastic certification*
- *High resistance to vandalism;*
- *Comfort*
- *Innovative design*
- *Anatomical shape*
- *Designed to be installed on surfaces of different nature (concrete, metal, wood)*
- *Easy to clean*
- *Reduced maintenance costs*

QUALITY 'AND RESISTANCE

Mechanically complying with European norms EN 12727 and EN 13200 part 1-4.
UV resistance according to European standard EN ISO 4892-2.

APPROVAL FOR FIRE PREVENTION

All products are fire resistant according to fire reaction class 1 (A), we hold several homologations meeting different requirements according to the existing laws in the different countries. (M2 - B1 - British STDS - AM 18)

INSTALLATION

OMSI is in possession of ISO 9001:2015 for the "installation of seats and structures for the sports sector" and ISO 14001 environmental certification.

VERSATILITY

From 1 to 8 fixing points.
All products are designed to fit any support structure (riser mounting bracket, floor fixed beam, rising spacer).

METAL STRUCTURES

Finishing of metal structures complying with European norms ISO 9227 and EN 13200-4.
Hot dip galvanized finishing complies with European EN ISO 1461.

ENVIRONMENT

Our products are 100% recyclable. Omsi holds the environmental certification UNI EN ISO 14001, Second Life Plastic certification, EPD (Environmental Product Declaration)



IQNET

Building trust together.

Certificate

CISQ/IMQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

OMSI SRL
VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy

has implemented and maintains a
Quality Management System

for the following scope:
Design, production and installation of seats, structures and accessories for the sports, community and school sectors, made of thermoplastic and ferrous materials.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2023/05/22
Expires on: 2026/05/29

Registration Number: **IT – 54179-ICILA-SGQ-001099**

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Mario Romersi
President of CISQ

CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy COC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Türkiye YUQS Serbia

*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

IMQ
www.imq.it

CISQ is a member of IQNET

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. **ICILA-SGQ-001099**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

OMSI SRL
VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Operazioni esterne

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione e posa in opera di sedute, strutture ed accessori per il settore sportivo, collettività e scuola, realizzati in materiali termoplastici e ferrosi.
Design, production and installation of seats, structures and accessories for the sports, community and school sectors, made of thermoplastic and ferrous materials.

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:
PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2008-05-30
EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE: 2023-05-22
SCADENZA / EXPIRY: 2026-05-29

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ortega

ACCREDIA
IAF: 14, 17

CISQ

FIBA APPROVED EQUIPMENT

APPROVED EQUIPMENT

CERTIFICATE OF APPROVAL

VALID UNTIL 31 DECEMBER 2026

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as

FIBA APPROVED EQUIPMENT

EQUIPMENT CATEGORY: SEATING SYSTEMS

CONTRACT NO: MD46-2024

Company: OMSI S.R.L.

Approval Type	Model Name	FIBA Licence No.	Competition Level
Seat	M2008	SS-046-01	1 & 2
Seat	M2010	SS-046-02	1 & 2
Seat	M2012	SS-046-03	1 & 2
Seat	M2013	SS-046-04	1 & 2
Seat	M2016	SS-046-05	1 & 2
Seat	LEONARDO	SS-046-06	1 & 2
Seat	CARAVAGGIO	SS-046-07	1 & 2

Level 1: FIBA National Team and Club Competitions plus other elite level national and international club and national team competitions.
National club competitions may be subject to additional rules issued by national governing bodies. FIBA National Team and Club Competitions' are defined in Book 2 of the FIBA International Regulations governing the FIBA Competitions. All equipment at these competitions must be FIBA Approved Level 1 and may carry the official FIBA Approved Equipment logo on a FIBA approved avatar or make reference to FIBA approval in a FIBA approved form.

Level 2: Any other competition not included in Level 1.
For level 2, all technical specifications of basketball equipment must be respected, and FIBA Approved Equipment is strongly recommended.

Andreas Zagklis
FIBA Secretary General

January 2026

FIBA basketball

IMQ
www.imq.it

CISQ is a member of IQNET

CERTIFICATO N. **SGA19304**
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

OMSI SRL

VIA PARINI 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Italy
SITI/SITES
VIA PARINI 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Italy

Operazioni esterne / External operations

E' CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 14001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / *FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES*

Progettazione, produzione e posa in opera di sedute, strutture ed accessori per il settore sportivo, la collettività e la scuola, attraverso la gestione dei processi di trasformazione di materiali plastici e ferrosi e l'attività di assemblaggio e finitura.

Design, production and installation of seats, structures and accessories for the sports, community and school sectors, through the management of transformation processes of plastic and ferrous materials, and assembly and finishing activities.

Conception, production et installation de sièges, de structures et d'accessoires pour les secteurs sportif, communautaire et scolaire, à travers la gestion des processus de transformation des matériaux plastiques et ferreux, et des activités d'assemblage et de finition.

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE *FIRST CERTIFICATION*	EMISSIONE CORRENTE *CURRENT ISSUE*	SCADENZA *EXPIRY*
	24/07/2019	26/06/2025	23/07/2028

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago

ACCREDIA
IAF: 14,17,29
MS N° 0005MS

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e rinnovo completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is annualled or annual audit and a complete renewal of the entire Management System within three years

IQNET

Building trust together.

Certificate

CISQ/IMQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

OMSI SRL
VIA PARINI 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Italy

has implemented and mantains a
Environmental Management System

for the following scope:

Design, production and installation of seats, structures and accessories for the sports, community and school sectors, through the management of transformation processes of plastic and ferrous materials, and assembly and finishing activities.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

Issued on: **2025/06/26**
Expires on: **2028/07/23**

Registration Number: **IT-138326-SGA19304**

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Mario Romersi
President of CISQ

CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
IQNET Members": AENOR Spain · AFNOR Certification France · APCER Portugal · CCC China · Cro Cert Croatia · DQS Holding GmbH Germany · EAGLE Certification Group USA · ICS Polska sp. z o.o. Poland · IRAM Argentina · JQA Japan · KFQ Korea · MSZT Hungary · NYCE-SIGE Mexico · PCBC Poland · SII Israel · SIQ Slovenia · SIRIM QAS International Malaysia · SQS Switzerland · Quality Austria Austria · UKAS United Kingdom · URS Colombia
The list of IQNET members is available on the IQNET website: www.iqnet-certification.com

IPPR

plastica seconda vita
MIX ECO

PolyCert Europe

Certificato n° 004/2019

Scopo	**Sedie, sedute da stadio, appendiabiti da parete, vaschette salvaspazio, accessori vari, ottenuti mediante tecnologie diverse (stampaggio, soffiaggio), realizzati ed assemblati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali.**
Scope	***Chairs, stadium seats, wall coat hangers, space-saving trays, various accessories, obtained by means of different technologies (moulding, blowing), made and assembled using polymers derived from separated and/or industrial waste.***
Gamma di prodotti *Range of products*	**Vedere allegato** *See annex*
Nome commerciale *Trade name*	**Vedere allegato** *See annex*
Produttore *Manufacturer*	**OMSI S.r.l Società a Socio Unico** *OMSI S.r.l Società a Socio Unico*
Sede legale *Head Office*	**Via Parini, 3 – 40069 – Zola Predosa (BO)** *Via Parini, 3 – 40069 – Zola Predosa (BO)*
Sito produttivo *Production site*	**Via Promo 8, Via Lave 4 – Vestone (BS)** *Via Promo 8, Via Lave 4 – Vestone (BS)*

KIWA CERMET ITALIA S.p.A certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita" Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, che include il rispetto dei requisiti della norma EN 15343:2007
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di KIWA CERMET ITALIA S.p., è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" PSV mixeco con numero distintivo **004** ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV.
Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al **23/04/2028**

KIWA CERMET ITALIA S.p.A certifies that the above listed products comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification" Ed. 2 rev. 1 of 10/2022, which includes compliance with requirements of the EN 15343:2007 standard
*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by KIWA CERMET ITALIA S.p.A is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita " PSV mixeco mark with the distinctive number **004** and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark".*
*This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until **23/04/2028***

Prima emissione **23/04/2019** *First issue*
Emissione corrente **30/04/2025** *Current issue*
Scadenza **23/04/2028** *Expiry date*

kiwa
Kiwa Cermet Italia S.p.A
Via Cadriano, 23 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051 459 3111
www.kiwacermet.it

Kiwa Cermet Italia S.p.A
Direttore Divisione Industria/*Industry Division Manager*
Maurizio Lorenzon

ACCREDIA
PRD N° 0050PRD
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Plastica Seconda Vita è un marchio registrato di proprietà di IPPR – Istituto per la Promozione della Plastiche da Riciclo
IPPR - Via San Vittore, 36 - 20123 Milano www.ippr.it

EPD®

Environmental Product Declaration

In accordance with ISO 14025 on:

SEAT for sport facilities M2020

from

OMSI srl società a socio unico

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) - ITALY

OMSI

Programme:	The International EPD® System, www.environdec.com
Programme operator:	EPD International AB
EPD registration number:	S-P-07391
Publication date:	2022-10-20
Valid until:	2027-10-19



An EPD should provide current information, and may be updated if conditions change.
The stated validity is therefore subject to the continued registration and publication at www.environdec.com.

1 di 11 (october_2022)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: WWW.OMSI.IT

NORME DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Si raccomanda un utilizzo corretto della seduta.
Per la pulizia delle sedute in polipropilene, in poliammide, metallo, in pelle o similpelle, utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone neutro, non aggressivo, minimo 3 volte l'anno. Non usare mai benzina, diluenti o altri solventi sulle parti in plastica.
In caso di pannelli tappezzati in tessuto è sufficiente l'uso della spazzola.
Per le sedute ribaltabili o sedute con strutture in poliammide o metallo controllare periodicamente tutti i serraggi delle viti almeno 2 volte l'anno.
Le poltrone e le sedute imbottite posizionate in esterno vanno coperte e protette dagli agenti atmosferici.

SALES TERMS AND CONDITIONS: WWW.OMSI.IT

CLEANING AND MAINTENANCE STANDARDS

A correct use of the seat is always recommendable.
Use a damp cloth to clean polypropylene, polyamide, metal or genuine and eco-leather with the only addition of mild soap, not aggressive, at least 3 times a year minimum.
Never use gasoline, or any other chemical solvents on plastic parts. On fabric upholstered panels, use a simple brush. Check all screws tightening at least 2 times a year on folding polyamide seats and metal structures.
We recommend to provide coverings for the upsholstered seats installed outdoor to prevent possible damages occurring from extreme weather condtions

Stampa Marzo 2026 - Sport - Ita/Ing. Rev.6

PUOI ACQUISTARE I NOSTRI PRODOTTI ANCHE SUL SITO: MEPA-CONSIP

consip

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OMSI

SEATING FOR BIG EVENTS

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BOLOGNA) Italy
Tel. +39 051 6164311- info@omsi.it
www.omsi.it