




SCHEDA TECNICA PROTEZIONI



DESCRIZIONE TECNICA

INTERNI

Lastra in poliuretano espanso antipolvere, densità 21 kg/mc.

A richiesta le imbottiture possono essere fornite ignifughe, densità 25 kg/mc.

RIVESTIMENTI ED ACCESSORI

Le fodere per le protezioni murali o paracolpi possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle esigenze.

PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO

Tessuto plastico monospalmato, opaco, particolarmente resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati ed ignifugo in classe 2

PVC BISPALMATO – IGNIFUGO

Tessuto plastico goffrato bispalmato, particolarmente robusto e resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati, antimuffa, antibatterico, fungicida e impermeabile ed ignifugo classe 1

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO


Tessuto denominato Green cover, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine.

Le fasce di velcro impiegate (da cm. 5), per ancorare i percorsi sono di ottima qualità e molto resistenti.

COLORI

PVC MONOSPALMATO – versione NON IGNIFUGA




giallo

rosso

blu

verde


PVC BISPALMATO – versione IGNIFUGA



Blu

Rosso

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – versione IGNIFUGA



panna

giallo

arancio

rosso

azzurro

blu

lilla

viola

fragola

lime

verde
chiaro

verde
scuro

verde
acqua

REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE

L'azienda Omsi, responsabile della progettazione, produzione e confezionamento degli articoli Soft, garantisce che i prodotti sono realizzati nel pieno rispetto delle norme europee previste in termini di qualità e sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il prodotto è completamente sfoderabile.

Tutti i tessuti possono essere detersi con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%.

Il tessuto ECO TESSUTO IN POLIESTERE può essere anche lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa.



CERTIFICAZIONI

I prodotti con tessuto PVC BISPALMATO e ECO TESSUTO IN POLIESTERE sono certificati e omologati al fuoco in classe 1IM.

PROTEZIONI MURALI MONOCOLORE

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

RIVESTIMENTO PVC MONOPLASMATO



La protezione viene fornita su misura a metro lineare. L'ordine minimo è pari a 1 mt lineare.

ANCORAGGIO

Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro. E' consigliato l'utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

Art. OM 4.440

PROTEZIONE MURALE H 80 - Spessore cm. 4

Art. OM 4.441

PROTEZIONE MURALE H 120 - Spessore cm. 4

Art. OM 4.442

PROTEZIONE MURALE H 160 - Spessore cm. 4

Le protezioni si possono realizzare con tutti i tipi di tessuto.

PER ORDINI (articolo / sigla materiale):

MM PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO


MMC PVC BISPALMATO – IGNIFUGO

GC ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

PROTEZIONI MURALI BICOLORE

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

RIVESTIMENTO ECO TESSUTO IN POLIESTERE GREEN COVER – IGNIFUGO



ANCORAGGIO

Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro. E' consigliato l'utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

Art. OM 4.443

PROTEZIONE MURALE CON DECORAZIONI

Decorazioni: 2 pesci e due specchi

Dimensione: 100x130 h Spessore cm. 4

Art. OM 4.444

PROTEZIONE MURALE BICOLORE

Dimensione: 100x130 h Spessore cm. 4

PARACOLPI

Ideali per proteggere svariate situazioni pericolose come muri di recinzione, colonne, tubi, pilastri, cordoli e pali, sia in ambienti esterni che interni come centri sportivi, palestre e scuole. Realizzabili in qualsiasi forma e dimensione, hanno un elevato grado di assorbimento urti e sono in grado di ridurre gli incidenti e le lesioni grazie al poliuretano utilizzato per l'interno con densità 21 kg/mq e con spessore di 4/6 cm. Tutti i prodotti sono forniti su misura in base alle esigenze del cliente. E' possibile realizzare la protezione con tutti i tipi di tessuto.

RIVESTIMENTO PVC MONOSPALMATO



ANCORAGGIO

I paracolpi vengono ancorati al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro.

Art. OM 4.445

PARACOLPI

Dimensione: su misura

PER ORDINI (articolo / sigla materiale):

MM	PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
MMC	PVC BISPALMATO – IGNIFUGO
GC	ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

I paracolpi si possono realizzare con tutti i tipi di tessuto.





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it