

SCHEDA TECNICA

SMILEFLEX





SMILEFLEX



Il modello **SMILEFLEX** è una sedia ideata e progettata per l'utilizzo all'interno di uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale conferenza.

Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001.

Testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo lo standard Americano ANSI/BIFMA X5.1: General Purpose Office Chairs, riguardante i requisiti di sicurezza e i metodi di prova di resistenza meccanica.

Certificata
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16
Tested to
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16

La monoscocca è composta da 2 pezzi, il sedile e lo schienale, stampati con tecnologia ad iniezione utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta, dalle performance chimiche e meccaniche superiori, riciclabile al 100%, atossico e ignifugo classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana).

Il sedile e lo schienale sono uniti da due meccanismi in lamiera metallica sciolata con al suo interno molle pre-tarate che danno flessibilità allo schienale, il tutto ricoperto da un soffietto in polipropilene; disponibile anche in versione con meccanismi rigidi, non flessibili.

Il movimento dei meccanismi, sollecitato nei test effettuati per oltre 120 mila flessioni, non ha presentato alcun tipo di problema.

Tra lo schienale ed il sedile è presente una fessura dai bordi arrotondati che facilita la presa con la mano permettendo di spostare facilmente la sedia.

Finitura superficiale liscia per facilitare l'opera di pulizia; tutti i bordi risultano arrotondati per una maggiore sicurezza.

Possibilità di applicare sul sedile e sullo schienale dei pannelli imbottiti con rivestimento in tessuto o similpelle colorata.


La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti da plastica su diversi telai metallici tra cui:

il classico a 4 gambe, impilabile, realizzato con tubo ovale 40x20mm il quale può integrare due braccioli; la girevole, con alzata a gas per la regolazione dell'altezza e la base con ruote; con tavoletta scrittoio ribaltabile in ABS o HPL integrata al telaio a 4 gambe; con tavoletta scrittoio fissa in HPL e cestello porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; la panca, modulare e con la possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino. Tutte le parti metalliche hanno finitura verniciata a polveri o cromatura con colori a scelta del cliente.





SMILEFLEX



DIMENSIONI SEDUTA INTERA:


altezza 850 mm
larghezza 580 mm
profondità 560 mm



DIMENSIONI SCOCCA

altezza 470 mm
larghezza 485 mm
profondità 540 mm

NUOVO SISTEMA DI AGGANCIO



la monoscocca è disponibile nei seguenti colori:



grigio



nero



bordeaux







Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it