






SPOGLIATOI

CHANGING ROOMS

LUXURY











LUXURY



Armadio spogliatoio delle dimensioni di cm. 100x100x100 in truciolare nobilitato bordato con bordo in ABS colori come da descrizione tecnica in allegato.

Barra cromata interna per appendere i vestiti. Vano superiore con anta ad apertura basculante,

- Anta costituita da un pannello in fibra di legno nobilitato turapori e bordato ABS
- Cerniere regolabili in 3d e sgancio rapido
- Braccio snodato di serie
- Apertura dell'anta con un semplice scatto (premi-apri).

Serratura di sicurezza sull'anta. Ripiano portaoggetti dietro la seduta.

Veletta superiore per la personalizzazione della postazione.

Di fronte seduta con poltrona "LEONARDO"

Dressing closet with dimensions cm. 100x100x100 in melamine-faced chipboard with an edge in ABS colors as per technical description attached.

Chromed interior bar for hanging clothes. Upper compartment with hinged door





- *Door made up of a veneered wood fiber panel and ABS edging*
- *Adjustable 3D hinges and quick release*
- *Standard articulated arm*
- *Opening the door with a simple click (press-open).*

Security lock on the door. Storage shelf behind the seat.

Upper side for personalization of the station.

Combined with "LEONARDO" armchair

LUXURY



POLTRONA LEONARDO GOLD

La linea di sedute firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul design, sull'eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e lusso.

Un progetto ispirato ad innovazione e ricerca tecnologica, con un nuovo concetto di spazio che viene riorganizzato e ottimizzato attraverso soluzioni che garantiscono allo spettatore un grande comfort. Conforme alle ultimissime disposizioni FIFA / UEFA e Omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200 1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

La struttura portante, il fianco e il supporto del sedile sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, il supporto schienale è prodotto con tecnologia rotazionale utilizzando polipropilene copolimero di prima scelta, ignifugo, classe di reazione al fuoco 1 ed additivati nella massa con sostanza resistente ai raggi UV; i braccioli integrati nel fianco sono rivestiti in poliuretano espanso, possibilità braccioli con porta bicchiere integrato o con tavoletta scrittoio.

Possibilità di avere il "fine fila" in poliuretano rigido laccato oppure in ABS prodotto con tecnologia ad iniezione.

LEONARDO GOLD ARMCHAIR

Pininfarina VIP chairs family was designed to offer the spectators a seating solution focused on design, elegance and quality, creating an aesthetically harmonious product, but also extremely comfortable and functional, characterized by simple and essential lines but at the same time sophisticated, the perfect combination of comfort and luxury.


A project inspired by innovation and technological research, with a new concept of space that is reorganized and optimized through solutions that guarantee the spectator great comfort.

All versions comply with the latest FIFA / UEFA standards and are FIBA approved; they also comply with European standards UNI EN 13200 1-4; and are tested by the largest Italian research and testing institute in the wood furniture sector according to the European standard UNI EN 12727: 2017 (level 4 - severe).

The supporting structure, the side and the support of the seat are produced with injection technology using polyamide 30% loaded with glass fiber, the back support is produced with rotational technology using polypropylene copolymer of first choice, fireproof, class of reaction to fire 1 and additivated in the mass with substance resistant to UV rays. The armrests integrated in the side are covered in expanded polyurethane. Armrests with integrated cupholder or writing tablet are eventually available. Lateral sides are available in rigid lacquered polyurethane or in ABS produced with injection technology.


HAPPY







HAPPY



STRUTTURA

Realizzato con pannelli laminati di prima scelta spessore 14 mm (spessore 8 mm) con finitura "antiraffio", bordi smussati e angoli arrotondati.

Giunzioni a scomparsa con fissaggio con anelli in ottone e viti in acciaio inossidabile. Lati profilati. I mobili assemblati con punte di filo M6.

Supporto a terra con punte in nylon speciali.

RIPIANI:

Nr. 1 ripiano interno ai lati dietro lo schienale del sedile.

DOTAZIONI INTERNE:

Barra appendiabiti in alluminio anodizzato diametro 20 mm con n. 1 appendiabiti scorrevole in nylon grigio, non staccabile.

Cerniere in poliammide rinforzate 90 alte, 30 larghe, 40 profonde, grigie con perno in acciaio inossidabile AISI 304 con rotazione maggiore di 180°, fissate internamente con inserti filettati in ottone e viti in acciaio inossidabile. Visibile esternamente come asse di rotazione. Chiusura con cilindro in ottone nichelato, doppia chiave, leva pieghevole. Gancio scorrevole (antifurto).

Targhetta tonda numerata e coperiserratura con interno arrotondato e profilato, per la prevenzione di incidenti, entrambi realizzati in poliammide rinforzata di colore grigio.

Numerazione delle porte con piastra tonda in PVC e numero del pantografo (applicabile dall'utente).

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni modulo: mm 2050 (altezza totale)

mm 900 mm 828 mm 628 (profondità) (larghezza) (larghezza)

STRUCTURE:

Made with layered laminate panels, thickness 14 mm, first choice material, (the back is 8 mm of thickness) with finishing of the surface "anti-scratch", bevelled edges and rounded corners.

Retractable junctions, fixing with brass bushings and stainless steel screws. Shaped sides. The furniture will be fixed together with special bushings M6. Fixing on the floor by special nylon caps

SHELVES:

Nr. 1 shelf inside of the sides positioned behind the backrest of armchair

INTERNAL EQUIPMENT:

Closet rod for hangers in anodized aluminium 20 mm diameter with inserted nr. 1 sliding hook hanger nylon gray, not removable.

Closet compartment of cm 90 height 30 width 40 depth, hinges in reinforced polyamide colour gray with AISI 304 stainless steel pin with rotation of more than 180°, internally fixed with brass threaded inserts and stainless steel screws. Externally visible only the rotation pin.


Lock with nickel-plated brass cylinder, double key, folding lever. Sliding hook. Round numbered labels and internal lock cover rounded and shaped, anti-injury, both in reinforced polyamide colour gray. Numbering doors with round metal plate in PVC pantographed number (Applicable by the user)

STANDARD DIMENSIONS:

Dimensions: mm 2050 (total height) mm 0900 (depth)

mm 0828 (width)

HAPPY



HAPPY



POLTRONA LEXUS

LEXUS è una poltrona con seduta ribaltabile per gravità, dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA/FIBA.

Grazie alle forme avvolgenti, alla linea di seduta estremamente comoda, alla solidità della struttura metallica di sostegno, sono l'ideale per la zona VIP/VVIP di un impianto sportivo.

DIMENSIONI:

Profondità con sedile a riposo 600 mm; profondità con sedile ribaltato 700 mm; interasse con bracciolo in comune da 520 a 560 mm.

MATERIALE:

Imbottitura in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo nello stampo; Carter sedile/schienale in ABS antiurto; bracciolo in polipropilene o poliuretano integrale di colore nero; Struttura portante in metallo con finitura di verniciatura a polveri. Rivestimento imbottitura in ecopelle o tessuto Trevira CS.

LEXUS ARMCHAIR


LEXUS is a upholstered armchairs, with folding mechanism by gravity, dimensionally complying with FIFA/UEFA/FIBA. Thanks to their enveloping shapes, their extreme comfort and the strength of their supporting structure are ideal for the VIP/VVIP area of sport facilities.

OVERALL DIMENSIONS LEXUS:

Depth with folded seat 600mm; depth with open seat 700 mm; center-to-center distance with armrest in common from 520 to 560 mm.

MATERIAL LEXUS:

Filling realized in polyurethane foam cold injected in the mould, seat/back cover in anti shock ABS material, polypropylene or integral polyurethane black arm, metal supporting structure finished with epoxy powder coating; covering available in imitation leather or fabrics TREVIRA CS.




LUCKY







LUCKY



STRUCTURE:

Made with first-choice 13 mm COMPACT MEL panels. The COMPACT MEL is a panel similar to HPL made not in paper sheets impregnated with phenolic resin, but in wood fiber and phenolic resin casting, external Melamine coating. Density of 1000 kg/cubic meter surface with "scratch-resistant" finish, beveled edges and rounded corners. Structure fixed with AISI 304 stainless steel flat countersunk head screws. Back in layered laminate thickness 8 mm. with a single slab. Doors In stratified laminate with a thickness of 8 mm, beveled edges and rounded corners. Shaped hinges in gray nylon 6 with stainless steel pin, self-lubricating. Max 120 ° opening. Door for personal clothing mm. 1360 x 250 with key lock, inside it will be equipped with a hanger-holding rod with double hook clothes in nylon 6. Door for personal items mm. 400 x 300 with special mechanical combination lock (4 numbers), available with emergency opening device. Open column, 1100 mm high with one intermediate shelf. Upper part with open compartments. Under the seat surface there is a pull-out drawer, entirely made of stratified laminate, sliding on special internal guides fixed with stainless steel screws, slot on the front panel for easy opening. 2,5 cm lifting feet adjustable from the internal side

Module dimensions:

Height	mm. 2125
Width	mm. 0700
Column depth	mm. 0400
Seat depth	mm. 0350
Module depth	mm. 0775

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di COMPACT MEL di spessore 13 mm di prima scelta Il COMPACT MEL è un pannello simile all' HPL realizzato non in fogli di carta impregnati in resina fenolica , ma in colata di fibra di legno e resina fenolica , rivestimento esterno in Melaminico. Densità di 1000 kg. Mcubo.

Superficie con finitura "antiraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

Giunzione della struttura con viti a testa svasata piana in acciaio inox aisi 304

Schiena in Laminato stratificato sp. 8 mm. a lastra unica

Ante In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, bordi smussati e spigoli arrotondati.

Cerniere sagomate in nylon 6 colore grigio con perno in acciaio inox, autolubrificanti. Apertura max 120°.

Anta per indumenti personali da mm. 1360 x 250 con chiusura a chiave, all'interno sarà munita di asta porta-gruccia con doppio gancio appendi abiti in nylon 6

Anta per oggetti personali da mm. 400 x 300 con speciale chiusura a combinazione meccanica (4 numeri) con eventuale apertura di emergenza. Colonna a giorno da mm. 1100 con 1 ripiano intermedio. Parte superiore con vani a giorno

Sotto il piano di seduta è presente un cassetto estraibile, interamente realizzato in laminato stratificato, scorrimento su apposite guide interne fissate con viti in acciaio inox, Asola su pannello frontale per facilitarne l'apertura.

Piedini di sollevamento da cm. 2,5 regolabili dall'interno

Dimensione modulo:

Altezza	mm. 2125
Larghezza	mm. 0700
Profondità colonna	mm. 0400
Profondità seduta	mm. 0350
Profondità modulo	mm. 0775





YOUNG





YOUNG



STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 8 mm di prima scelta superficie con finitura "antiraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati. Giunzioni in poliammide rinforzata colore grigio, fissate ai fianchi esterni mediante inserti filettati in ottone e viti inox, esternamente non visibili.

ANTE: In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, superficie con finitura "antiraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

RIPIANI: Nr. 03 ripiani interni in laminato stratificato

GIUNTI: Cerniere in poliammide rinforzata colore grigio con perno inox AISI 304 con rotazione superiore a 180°, fissate internamente con inserti filettati in ottone e viti inox. Esternamente visibile solo perno di rotazione.

SISTEMA DI CHIUSURA: Serratura a chiave, Targhetta portanumero tonda e copriserratura interno stondato e sagomato, antinfortuno, entrambi in poliammide rinforzata colore grigio.

RIALZO DA TERRA: Realizzato con piedini in alluminio h. cm. 10

DOTAZIONE :

1 Anta superiore per borsone da cm. 65x38

1 Anta lato sx. per indumenti personali da cm. 24x130 con Asta portagrucce in alluminio anodizzato diametro 20 mm con inserito nr. 1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon grigio non asportabile.

Nr. 1 ripiano

SEDUTA ANTERIORE:

Panchina realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio anodizzato, priva di saldature al fine di ottenere una più facile manutenzione ed una maggiore durata.

Piano di seduta realizzato in nobilitato sp. 25 mm. con imbottito e rivestito con ecopelle a scelta della D.L. Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon grigio. Panca con struttura in alluminio anodizzato, profilo da mm. 35x35

STRUCTURE:

Made with 8 mm thick stratified laminate panels of first choice. Surface with "scratch-resistant" finish, beveled edges and rounded corners. Joints in reinforced polyamide gray color, fixed to the external sides through threaded inserts in brass and stainless steel screws, not visible on the outside.

DOORS: In layered laminate with a thickness of 8 mm, surface with "scratch-resistant" finish, beveled edges and rounded corners.

SHELVES: Nr. 03 internal shelves in layered laminate

JOINTS: Gray polyamide reinforced hinges with AISI 304 stainless steel pin with rotation above 180°, fixed internally with brass threaded inserts and stainless screws. Only rotation pin is externally visible.

LOCKING SYSTEM: Key lock, Round number plate and lock cover internally rounded to prevent accidents, both in gray reinforced polyamide.

Aluminum feet h. cm. 10

STANDARD EQUIPMENT:

1 Upper door for bags storage cm. 65x38

1 Door on the left side for personal clothing storage cm. 24x130 equipped with coat hanger rod in anodized aluminum diameter 20 mm and one gray polyamide sliding coat hook, not removable.

Nr. 1 shelf

FRONT SEAT:

Bench made with load-bearing frame in square section (size mm. 35x35) of anodized aluminum, without welds in order to obtain an easier maintenance and a longer life.

Seat surface made of melamine sp. 25 mm. with padding, finished with eco-leather at customer's choice

Adjustable feet in stainless steel covered with gray nylon.

Bench with anodized aluminum structure, profile mm. 35x35

LINEAR






ORDINARY





ORDINARY



Dimensioni scocca
Shell Size:
54 x 47 cm

La poltroncina è prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. La monoscocca è composta da 2 pezzi, il sedile e lo schienale, uniti da due meccanismi in lamiera metallica scatolata con al suo interno molle pre-tarate che danno flessibilità allo schienale, il tutto ricoperto da un soffietto in polipropilene; disponibile anche in versione con meccanismi rigidi, non flessibili. La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti di plastica su diversi telai metallici tra cui: il classico a 4 gambe, impilabile, realizzato con tubo ovale 40x20 mm il quale può integrare due braccioli; la girevole, con alzata a gas per la regolazione dell'altezza e la base con ruote; con tavoletta scrittoio ribaltabile in ABS o HPL integrata al telaio a 4 gambe; con tavoletta scrittoio fissa in HPL e cestello porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; la panca, modulare e con la possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino. Tutte le parti metalliche hanno finitura verniciata a polveri o cromatura con colori a scelta del cliente.

The armchair is produced in compliance with the ISO 9001 company quality management system. The shell consists of 2 pieces, the seat and the backrest, joined by two mechanisms in boxed metal sheet with internal pre-calibrated springs that give flexibility to the backrest, all covered from a polypropylene bellows; also available with stiff mechanisms, not flexible. The shell has the possibility of being fixed in 4 points by self-tapping plastic screws on different metal frames including: the classic 4-legs, stackable, made with oval tube 40x20 mm which can integrate two armrests; the swivel, with gas lift for height adjustment and the base with castors; with folding tablet in ABS or HPL integrated to the 4-legs frame; with a fixed HPL writing tablet and magazine rack integrated into the 4-legged frame; on beam, modular and with the possibility of adding armrests and a table. All metal parts have a powder-coated or chromium-plated finish with colors chosen by the customer.



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - www.omsi.it