



FICHE TECHNIQUE



M2016
the new tip-up generation



M2016



the new tip-up generation

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE
DE 10 CM DE PROFONDEUR

SUR CONTREMARCHE

M2016



M2016
GP Grand Public
General Public



M2016
H Accueil
Hospitality



M2016
V VIP



DESCRIPTION TECHNIQUE SUR CONTREMARCHE M2016

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération.

De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d'un stade, même si les caractéristiques du gradin ne permettent pas l'installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la solidité.

Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l'UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:

largeur 450 mm, profondeur avec siège fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du siège de 410 à 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d'injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains pendant la rotation.

Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial "Double Spring", non visible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu.

Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version **PSV** - plastique de seconde vie); certifié par l'IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistante aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.

Double possibilité de numérotation des sièges: à l'avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l'arrière du dossier visible en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver les caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.

Disponible aussi la version **M2016** en polypropylène vierge.

VERSION VIP


L'assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir.

La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l'extérieur. Large gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d'apposer des logos.

INSTALLATION:

SUR CONTREMARCHE: la structure portante est fixée en 4 points par des boulons à expansion M8 x 90 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24mm et écrou M8) assurant une sécurité anti-vandalisme extrême.

Raccomandé FIFA 500 mm





"ALLIANZ CLOUD" (PALALIDO) - MILANO, ITALIE



"PALAEIB" - BRESCIA, ITALIE





STADE "MARCELLO MELANI" - PISTOIA, ITALIE

SUR LE NEZ DE GRADIN

M2016



M2016
GP Grand Public
General Public



M2016
H Accueil
Hospitality



M2016
V VIP



DESCRIPTION TECHNIQUE SUR LE NEZ DE GRADIN M2016

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération.

De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d'un stade, même si les caractéristiques du gradin ne permettent pas l'installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la solidité.

Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l'UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:

largeur 450 mm, profondeur avec assise fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du assise de 410 à 450 mm, dimensions hors tout avec assise ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d'injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains pendant la rotation.

Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial "Double Spring", non visible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu.

Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version **PSV** - plastique de seconde vie); certifié par l'IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.

Double possibilité de numérotation des sièges: à l'avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l'arrière du dossier visible en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver les caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.

Disponible aussi la version **M2016** en polypropylène vierge.

VERSION VIP


L'assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir.

La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l'extérieur. Large gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d'apposer des logos .

INSTALLATION:

FIXE SUR LE NEZ DE GRADIN: la structure de support est fixée sur la marche en 2 points et sur le nez de gradin en 2 points, au moyen d'ancrages. expansion M8 mm (composé du corps de la cheville, de la rondelle Ø 24 mm et de l'écrou M8) qui assure une sécurité anti-vandalisme extrême. Cette solution est particulièrement efficace là où il y a des gradins particuliers avec des saillies et des irrégularités.

Raccomandé FIFA 550 mm






STADE "ENNIO TARDINI", PARMA - ITALIE



STADE "RIVIERA DELLE PALME", SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ITALIE



STADE "RIVIERA DELLE PALME", SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ITALIE



STADE "NEREO ROCCO", TRIESTE - ITALIE



STADE "NEREO ROCCO", TRIESTE - ITALIE

PIEDS AUTO-SUPPORT

M2016



M2016
GP Grand Public
General Public



M2016
H Accueil
Hospitality



M2016
V VIP



DESCRIPTION TECHNIQUE

PIEDS AUTO-SUPPORT

M2016

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération.

De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d'un stade, même si les caractéristiques du gradin ne permettent pas l'installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la solidité.

Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l'UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:

largeur 450 mm, profondeur avec assise fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du assise de 410 à 450 mm, dimensions hors tout avec assise ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d'injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains pendant la rotation.

Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial "Double Spring", non visible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu.

Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version **PSV** - plastique de seconde vie); certifié par l'IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.

Double possibilité de numérotation des sièges: à l'avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l'arrière du dossier visible en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver les caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.

Disponible aussi la version **M2016** en polypropylène vierge.

VERSION VIP


L'assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir.

La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l'extérieur. Large gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d'apposer des logos.

INSTALLATION:

SUR PIED AUTO-SUPPORT: la siège est doté de sa propre structure de support ancrée au niveau de la marche par 4 boulons à expansion M8 x 75 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) assurant une sécurité anti-vandalisme extrême.

Raccomandé FIFA 500 mm






STADE "ARECHI" - SALERNO, ITALIE



"PALAEIB" - BRESCIA, ITALIE



STADE "VENEZIANI" - MONOPOLI, ITALIE

POUTRE AVEC SUPPORT EN POLYAMIDE

M2016



M2016
GP Grand Public
General Public



M2016
H Accueil
Hospitality



M2016
V VIP

DESCRIPTION TECHNIQUE

POUTRE AVEC SUPPORT EN POLYAMIDE

M2016

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération.

De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d'un stade, même si les caractéristiques du gradin ne permettent pas l'installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la solidité.

Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l'UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:

largeur 450 mm, profondeur avec assise fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du assise de 410 à 450 mm, dimensions hors tout avec assise ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d'injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.

Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l'écrasement des mains pendant la rotation.

Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial "Double Spring", non visible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu.

Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version **PSV** - plastique de seconde vie); certifié par l'IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.

Double possibilité de numérotation des sièges: à l'avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l'arrière du dossier visible en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver les caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.

Disponible aussi la version **M2016** en polypropylène vierge.

VERSION VIP


L'assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir.

La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l'extérieur. Large gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d'apposer des logos.

INSTALLATION:

POUTRE AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE: Dans le cas d'une poutre métallique, la structure portante est accrochée à un tube en acier monotrou ou à 2/3/4/5 position; ce tube acier est à son tour fixé sur un support vertical en polyamide. L'ensemble est ancré à la marche en 4 points par des boulons à expansion M8 x 75 mm (composés du corps de la cheville, de la rondelle Ø24 mm et de l'écrou M8) qui assurent une sécurité anti-vandalisme extrême. Les parties en acier ont une finition par cataphorèse et peinture (selon ISO 9227) ou galvanisée à chaud (selon EN 1461).

Raccomandé FIFA 500 mm





STADE "NEREO ROCCO", TRIESTE - ITALIE

M2016 VIP

L'assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir. La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l'extérieur. Large gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d'apposer des logos .




AUTRES VERSIONS M2016


La Version **“PIVOTANT”** pour les places des accompagnateurs de spectateurs à mobilité réduite ou pour les tables de presse/radio/tv, se compose du modèle M2016 fixé sur tubulaire en acier FE360 80x40 épaisseur 2 mm avec piétement individuel. A son tour, celle-ci est fixée à une base en FE360 par un mécanisme spécial qui permet au siège de tourner de 360° d’une manière continue et de revenir à sa position initiale. Le siège est ancré au gradin en 4 points par des chevilles à expansion M8 x 75mm (composés par: cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui offrent une extrême étanchéité et anti-vandalisme. Les pièces en acier ont la finition en cataphorèse et verni (conformément à la norme ISO 9227) ou galvanisé à chaud (conformément à la norme EN 1461).

L’assise et le dossier peuvent être couverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir, on peut aussi personnaliser le siège avec l’utilisation de différentes couleurs et avec logos ou écritures brodés ou en ajoutant les accoudoirs.

Dimensions: largeur 455 mm, profondeur avec assise en position verticale 100 mm, profondeur avec l’assise en position horizontale 450 mm, hauteur du siège de 400 à 450 mm.




La Version **“PRESSE”** se compose par le modèle M2016 fixé sur tubulaire en acier FE360 80x40 épaisseur 2 mm avec piétement individuel, accoudoir en avec articulation en aluminium et tablette d’écriture en HPL convenablement dimensionnée pour servir de plan de support dans une position horizontale et pour être placé le long du côté du siège dans une position de non-utilisation. Le joint d’articulation est conçu avec une mécanisme anti panique qui fait tourner la tablette vers l’avant et facilite une évacuation rapide, en cas de nécessité. L’assise et le dossier peuvent être couverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir, on peut aussi personnaliser le siège avec l’utilisation de différentes couleurs et avec logos ou écritures brodés



La Version **“AVEC ACCOUDOIRS REPLIABLES”** est la solution idéale pour la commodité des accoudoirs dans les espaces limités.

Grâce à une mécanisme spécial fixé sur les côtés latéraux de la structure de support, l’accoudoir en polypropylène est capable de se replier de 100°.




COULEURS M2016


COULEURS STANDARDS:




F0001




R3002



R7004




R5017



R6001



R1021



R3002

COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:



BLANC
R9003
R9010



IVORY
R1001
R8000



JAUNE
R1034




ORANGE
F0004
R2009
R2003




ROUGE
R3001
R3004
R3020



VERT
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



BLEU
CLAIR
P283C




BLEU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIS
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRON
R8019



AUTRES
COULEURS

INSTALLATIONS M2016

Stade "Ennio Tardini" - Parma - Italie

Stade "Nereo Rocco" - Trieste, Italie

Stade "Arechi" - Salerno, Italie

Stade "Riviera delle Palme" - San Benedetto del Tronto, Italie

Stade "Marcello Melani" - Pistoia - Italie


Plazzetto Allianz Cloud (PalaLido) - Milano, Italie

PALAEIB - Brescia, Italie

Stade "Veneziani" - Monopoli, Italie

4 MODÈLES DIFFÉRENTS

POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS,
IDÉAL POUR LES POSITIONS
DE SPECTATEUR GÉNÉRAL (COURBES)





Fight pollution, sit on a green solution

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - Fax +39 051 6164317
info@oms.it - www.oms.it