

FICHE TECHNIQUE **S30 - S40**







Spécialement conçu pour l'école primaire et secondaire, réalisée en polypropylène de première qualité, dotée d'une structure métallique à 4 jambes en tube de 22 mm de diamètre, robuste, de style moderne et facile à déplacer grâce à la prise de main au centre du dossier.

La coque anatomique est de la même couleur que les embouts en plastique que vous pouvez fournir insonorisés et antiglisse à la demande.

Empilables et garantissant une posture confortable et correcte, elles sont conformes aux nouvelles réglementations scolaires européennes EN1729.

Les angles et les chants sont arrondis de manière à préserver la sécurité de l'enfant et la surface lisse se nettoie facilement.



La structure 4 jambes est vernie gris avec des poudres époxy, la monocoque est disponible dans une large gamme de couleurs:



vert
lime



orange



rouge



vert



bleu



jaune

S30




La chaise S30 est disponible en deux dimensions:

Taille **3**

Dim. 35 x 36 x 66 h x 35 h

Taille **4**

Dim. 35 x 36 x 69 h x 38 h



**Certifiée
conforme
EN 1729 1-2**



S40

La chaise S40 est disponible en deux dimensions:


Taille **5**

Dim. 42 x 46 x 77 h x 43 h


Taille **6**

Dim. 42 x 46 x 80 h x 46 h


TAILLE **5**



TAILLE **6**



**Certifiée
conforme
EN 1729 1-2**





La chaise S20 répond à la réglementation européenne EN 1729-1-2, concernant les tailles, la résistance mécanique, la sécurité en cours de construction et le déséquilibre.

Tout est conçu et testé pour une utilisation quotidienne intensive.

Le polypropylène utilisé est de premier choix, n'a pas de contre-indications pour le contact avec la peau, il est 100% recyclable et conforme à la réglementation REACH.

.

La coque en plastique est fixée à la structure métallique en 4 points, au moyen de vis-taraud.

Les nervures longitudinales supportent la structure à 4 jambes et relient les points de fixation en redistribuant la charge. La liaison entre la structure et la coque est solide et résistant.

Le tubulaire utilisé pour la réalisation de la structure 4 jambes est de 22 mm de diamètre, composé en 2 parties et relié au moyen d'un fil de soudage, placés au sous - assise.

Les courbes des tubulaires sont harmoniques et sans arêtes.





Certifié
conforme
EN 1729
1-2

plastica
seconda vita
MIX ECO



EMPILABLE JUSQU'À
6 CHAISES







Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311- info@omsi.it - soft@omsi.it
www.omsi.it