

jomsi

SEATING FOR BIG EVENTS



SPORT



Fight pollution, sit on a green solution



Depuis 1961, nous offrons un service efficace à l'échelle internationale, en proposant des produits de haute qualité, éco-compatibles, certifiés

**Plastique de Seconde Vie, UNI EN ISO 14001 et EPD
(Environmental Product Declaration).**

L'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir plus durable et responsable est également attesté par le **Rapport de Durabilité**, un document qui en témoigne de manière concrète et transparente.

Nos sièges sont certifiés **FIBA** et fabriqués à l'aide d'une technologie d'injection en polypropylène copolymère de première qualité ou en Plastica Seconda Vita, avec certification IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés). Ils garantissent une fiabilité et une durabilité maximales, tout en assurant un impact environnemental minimal sur l'ensemble de leur cycle de vie.

*Desde 1961 nos empeñamos en ofrecer un servicio eficiente en todo el mundo con productos de calidad, pero también respetuosos con el medio ambiente, gracias a la obtención de las certificaciones **Plástico Segunda Vida, UNI EN ISO 14001 y EPD - Environmental Product Declaration.***

*Además, el compromiso de la empresa hacia un futuro más sostenible y responsable queda reflejado en el **Informe de Sostenibilidad**, un documento que lo demuestra de manera concreta y transparente.*

*Nuestras butacas están certificadas por la **FIBA** y se producen mediante tecnología de inyección en polipropileno copolímero de primera calidad o en Plastica Seconda Vita, con certificación IPPR (Instituto para la Promoción de los Plásticos Reciclados), garantizando la máxima fiabilidad y durabilidad, así como un impacto ambiental mínimo durante todo su ciclo de vida.*




UNE HISTOIRE QUI SE POURSUIT
DEPUIS PLUS DE 65 ANS...


UNA HISTORIA DE MÁS DE 65 AÑOS...



Since 1961



LE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOS INSTALLATIONS SPORTIVES
EL COLABORADOR IDEAL PARA TUS INSTALACIONES DEPORTIVAS



*“la sapienza
è figliola
dell’esperienza”*

Leonardo Da Vinci



Since 1961





Leonardo Da Vinci

“saper ascoltare significa
possedere, oltre al proprio,
il cervello degli altri”

CATALOGUE DE PRODUITS POUR INSTALLATIONS SPORTIVES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS








NOUS AMÉNAGEONS
VOTRE INSTALLATION
SPORTIVE À 360°

*EQUIPAMOS TU INSTALACIÓN
DEPORTIVA A 360°*



EMPLACEMENTS JOURNALISTES ET
COMMENTATEURS
*PUESTOS DE PERIODISTAS
Y COMENTARISTAS*




SKY BOXES



TRIBUNE VVIP
TRIBUNA VVIP



TRIBUNE VIP
TRIBUNA VIP





**ACCUEIL
INVITADOS**

**FIELD BOX
REALITY
SKY BOXES**



**GRAND PUBLIC
PÚBLICO GENERAL**

**BANCS DES JOUEURS
BANQUILLOS DE JUGADORES**



pininfarina

LUXURY

Family



Leonardo
GOLD



Leonardo
SILVER



Caravaggio
GOLD



Caravaggio
SILVER



Caravaggio
VIP



Caravaggio
HOSPITALITY



Caravaggio
SILVER



Caravaggio
GENERAL PUBLIC

CONTEMPORARY DESIGN *Family*



M2025

M2027
GENERAL PUBLIC

M2013
COLOR PLUS

M2013
VVIP



M2013
VVIP OLIMPICO

BOTTICELLI
VVIP

MICHELANGELO
VVIP

CLASSIC DESIGN

Family



GIOTTO
VVIP



M2012
HOSPITALITY



M2012
GENERAL PUBLIC



M2000




M2008



PROCESSUS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE

PROCESO LABORAL EN LA EMPRESA




Grâce aux technologies de pointe utilisées dans la conception des moules et à la sélection rigoureuse des matériaux plastiques les plus adaptés à la production, l'offre OMSI constitue une garantie pour les clients à la recherche de **produits d'excellence, sûrs, résistants et respectueux de l'environnement.**

*Gracias a las tecnologías de vanguardia empleadas en el proceso de realización de los moldes y a la selección de los materiales plásticos más adecuados para la producción, la oferta de OMSI constituye una garantía para los clientes que buscan un **producto de excelencia, seguro y resistente, pero sobre todo respetuoso del ambiente.***



OMSI offre à ses clients **un service complet et personnalisé**, allant de la conception à la réalisation des moulages, jusqu'à la production de l'ensemble des composants et à leur installation.

OMSI ofrece a sus clientes un **servicio completo y personalizado** que abarca desde el proyecto hasta la realización de los moldes, la producción de todos los componentes y la puesta en obra.



INDEX / ÍNDICE

INTRODUCTION / INTRODUCCIÓN

RÉFÉRENCES DES COMPLEXES SPORTIFS / REFERENCIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	19
--	----

VVIP / VVIP

MICHELANGELO	80
LEONARDO GOLD BY PININFARINA	82
LEONARDO SILVER BY PININFARINA	84
LEOSLIM	86
BOTTICELLI	88
GIOTTO	90

ACCUEIL / INVITADOS

CARAVAGGIO	92
M2016	98
M2013	108
M2027	116
M2012	120

ZONE SPECTATEURS / ZONA POPULAR

MR2011	124
MR2008	126
M2007	128
M2025	130
M2020	132
M2000	134
M2011 / M2011 SMALL	136
M2010	138
M2009	140
M2008	142
M2003	144
M90	146
M2004/SEST	148
M94	150

REHAUSSE POUR GRADINS EN POLYPROPYLENE / ELEVACION DE POLIPROPILENO PARA GRADA	152
REHAUSSE POUR GRADINS EN MÉTAL / ELEVACION METÁLICA PARA GRADA	153
POUTRE EN POLYAMIDE / VIGA DE POLIAMIDA	154
POUTRE EN METAL / VIGA DE METAL	155
CONSOLE EN POLYAMIDE / SOPORTE DE POLIAMIDA	156
CONSOLE EN METAL / SOPORTE DE METAL	158

TABLES DE PRESSE / POSICIONES PERIODISTAS

MP2024	160
MP2025	162

SIÈGES RÉSERVÉS AUX JOURNALISTES / ASIENTOS PARA PUESTOS DE PERIODISTAS

TRIBUNES / TRIBUNE

TRIBUNES FIXES / TRIBUNAS FIJAS	166
TRIBUNES TÉLESCOPIQUES / TRIBUNAS TELESCÓPICAS	167

SKY BOX

FIELD BOX / REALITY SKY BOX

VIP ZONE

BANCS DE JOUEURS / BANCOS DE JUGADORES

VESTIAIRES / VESTUARIOS

HOUSSE DE SIÈGE EN RANGÉE / COBERTOR DE ASIENTO EN FILA

SALLE DE CONFÉRENCE / SALA DE CONFERENCIAS

GIOTTO	184
BOTTICELLI - SIGMA	185

PLACES POUR ACCOMPAGNATEURS DE SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE /

LUGARES PARA ACOMPAÑAR ESPECTADORES CON MOVILIDAD REDUCIDA	186
--	-----

COULEURS DISPONIBLES / COLORES DISPONIBLES	188
--	-----

RÉFÉRENCES DES COMPLEXES SPORTIFS

REFERENCIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

ITALIE / ITALIA

• Alessandria	Stadio "Giuseppe Moccagatta"
• Alessandria	Palazzetto "Cittadella dello Sport"
• Anterselva di Sopra (BZ)	Arena Alto Adige
• Ancona	Stadio "Anconetani"
• Arzachena (Olbia)	Stadio "Biagio Pirina"
• Ascoli Piceno	Stadio "Cino e Lillo Del Duca"
• Assago (MI)	Multifunzionale "Forum di Assago"
• Atri	Stadio Comunale
• Avellino	Stadio "Partenio - Adriano Lombardi"
• Bagno a Ripoli (FI)	Viola Park - Acf Fiorentina
• Bari	Stadio "San Nicola"
• Barletta	Stadio Comunale "C. Putilli"
• Benevento	Stadio "Ciro Vigorito"
• Bergamo	"Gewiss" Stadium
• Biella	Stadio Pozzo-La Marmora
• Bologna	Stadio Comunale "R. Dall'Ara"
• Bologna	Palazzo dello Sport "Paladazzo"
• Bologna	Palazzo dello Sport "Unipol Arena"
• Brescia	Stadio "Mario Rigamonti"
• Brescia	PalaEIB
• Cagliari	"Sardegna Arena"
• Catania	Stadio "Cibali"
• Castellammare di St. (NA)	Stadio "Romeo Menti"
• Castelfranco Veneto	Palazzo dello Sport
• Cento (FE)	Pala Ahrcos
• Cesena	Stadio Comunale "D. Manuzzi"
• Chiavari (GE)	Stadio Comunale "Littorio"
• Chieti	Stadio "G. Angelini"
• Como	Stadio "Giuseppe Sinigaglia"
• Crema	Stadio "Giuseppe Voltini"
• Cremona	Stadio Comunale "G. Zini"
• Crotone	Stadio "Ezio Scida"
• Empoli	Stadio "Castellani"
• Faenza	"Stadio Bruno Neri"
• Fermo	Stadio "Bruno Recchioni"
• Ferrara	Palazzo dello Sport "Pala Hilton Pharma"
• Ferrara	Stadio Comunale "Paolo Mazza"
• Firenze	Stadio Comunale "Artemio Franchi"
• Foligno	Stadio Comunale "E. Blasone"
• Fontanafredda (PN)	Stadio Comunale "Omero Tognon"
• Frosinone	Stadio "Benito Stirpe"
• Genova	Stadio Comunale "L. Ferraris"
• Genova	"105 Stadium"
• Gravellona Toce (VB)	Nuovo Palazzetto Dello Sport
• Grosseto	Campo di Baseball "R. Jannella"
• Grosseto	Ippodromo "Il Casalone"
• Grosseto	Stadio Olimpico Comunale "C. Zecchini"
• Imola (BO)	Palazzo dello Sport "PalaRuggi"
• Latina	Stadio "D. Francioni"
• La Spezia	Parco Sportivo "B. Ferdegghini"
• La Spezia	Stadio Comunale "A. Picco"
• La Maddalena (OT)	Teatro all'aperto "Fortezza I Colmi"
• Lanciano (CH)	Nuovo Palazzetto dello Sport
• Lanciano (CH)	Stadio "Guido Biondi"
• Lignano Sabbiadoro	Stadio "Guido Teghil"
• Lucca	Stadio "Porta Elisa"
• L'Aquila	Impianto sportivo di Piazza d'Armi
• Milano	Palazzo dello Sport "Allianz Cloud" (Palalido)
• Milano	Stadio "Scirea"
• Modena	Nuovo Stadio del Rugby
• Modena	Palazzo dello Sport
• Molfetta	Stadio comunale
• Monopoli	Stadio "Vito Simone Veneziani"
• Montevarchi (AR)	Stadio "Brilli Peri"
• Monza	Stadio "Brianteo"
• Monza	"U Power" Stadium
• Monza	Autodromo Nazionale

• Novara	Stadio Comunale "S. Piola"
• Novara	Impianto Sportivo "Romentino"
• Napoli	Stadio Comunale "San Paolo"
• Padova	Stadio Euganeo
• Pagani (SA)	Stadio "Marcello Torre"
• Palermo	Stadio Comunale "R. Barbera"
• Palermo	Velodromo "Paolo Borsellino"
• Parma	Campo del Rugby "XXV Aprile"
• Parma	Nuovo Stadio del Rugby
• Parma	Stadio Comunale "E. Tardini"
• Pescara	Palazzo dello Sport "Pala Elettra"
• Pescara	Piscine "Le Naiadi"
• Pescara	Nuovo Stadio Adriatico
• Perugia	Stadio "Renato Curi"
• Piacenza	Stadio "Leonardo Garilli"
• Piacenza	Stadio del Rugby "Valter Beltrametti"
• Pinerolo (TO)	Palazzo Polifunzionale del ghiaccio
• Pistoia	Stadio "Marcello Melani"
• Pontedera	Stadio "Ettore Mannucci"
• Ravenna	Palazzo dello Sport "A. Costa"
• Ravenna	Stadio "Bruno Benelli"
• Reggio Calabria	Stadio "Oreste Granillo"
• Reggio Calabria	Palacalafiore
• Rimini	Palazzo dello Sport
• Roma	Stadio Olimpico
• Roma	Stadio del Nuoto
• Rovigo	Stadio del Rugby "Mario Battaglini"
• Salerno	Stadio Arechi
• Salerno	Stadio del nuoto
• Salò (BS)	Stadio "Lino Turina"
• San Benedetto del Tronto	Stadio "Riviera delle Palme"
• San Giorgio a Cremano (NA)	Stadio "Raffaele Paudice"
• Siena	Stadio Comunale "A. Franchi"
• Siena	Stadio Comunale di Piancastagnaio
• Taranto	Stadio "Erasmus Iacovone"
• Teramo	Stadio Comunale
• Terni	Stadio "Liberio Liberati"
• Terni	PalaTerni
• Torino	Palastampa
• Torino	Palazzo Olimpico del nuoto
• Torino	Stadio Olimpico Grande Torino
• Trapani	Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani
• Treviso	Stadio comunale di Monigo
• Trieste	Stadio "Nereo Rocco"
• Trieste	PalaTrieste
• Torvaianica (ROMA)	Zoomarine Parco acquatico
• Venezia	Stadio "Pier Luigi Penzo"
• Verona	Stadio "M. Bentegodi"
• Verona	Arena di Verona

RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN / REPUBLICA DI SAN MARINO

• Serravalle	San Marino Stadium
• San Marino	Stadio Acquaviva

ALGÉRIE / ARGELIA

• Alger	Stade 5 Juillet 1962
---------	----------------------

ARABIE SAOUDITE / ARABIA SAUDITA

• Al-Batin	Al-Batin Club Stadium-Hafar
• Buraidah	King Abdullah Sport City Stadium
• Jizan	Prince Sultan Centre
• Khobar	Prince Saud bin Jalawi Stadium
• Najran	Najran University Stadium
• Medina	Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium
• Riyad	Military Industries Corporation HQ
• Riyad	Al Shabab FC
• Dammam	Al Fateh Club Stadium
• Dammam	El Ettifaq Club Stadium
• Tabuk	King Khalid Sport City Stadium

AUSTRALIE / AUSTRALIA

- Beerwah Crocosseum Stadium
- Mt Isa Buchanan Park

AUTRICHE / AUSTRIA

- Kapfenberg Kapfenberg Stadium
- Salisburgo Salisburgo Stadium
- Spielberg (Steiermark) Spielberg Formula 1 circuit
- Wiener Neustadt "Arge Stadion Nova City"

AZERBAÏDJAN / AZERBAÏYÁN

- Baku Azerrail Vs
- Baku Baku Crystal Hall
- Baku Tennis Accademy

BELGIQUE / BÉLGICA

- Antwerpen Olympisch Stadion
- Beveren Gemeentelijk Stadion
- Bruxelles Stadio Re Baldovino
- Courtrai Guldensporen Stadion
- Charleroi Royal Charleroi Sporting Club
- Denderleeuw Florent Beeckman Stadion
- Kortrijk Kortrijk Stadion
- La Louvière Easy Arena, RAAL La Louvière
- Liège Royal Standard de Liège - Complexe de football
- Lokeren Daknam Stadion
- Lommel Stedelijk Sportstadion
- Namur Namur Stadion
- Oostende Albertpark Stadion
- Waregem Mirakel Stadion

BRÉSIL / BRASIL

- Belo Horizonte Estadio Mineirão

BULGARIE / BULGARIA

- Nessebar Nessebar Stadium

CAMEROUN / CAMERÚN

- Yaoundé Complex Sportif d'Olembe

CANADA / CANADÁ

- Montreal Saputo Stadium
- Quebec-Montreal Aréna Pete Morin
- Toronto Chum City TV Stadium
- Toronto Soccer Northwest Ontario Thunder Bay
- Langford Westhills Stadium

CHILI / CHILE

- Calama Estadio Municipal de Calama
- El Bosque Estadio Lo Blanco
- Santiago del Cile Gimnasio Macul
- Punitaqui Estadio Punitaqui
- Talcahuano Tortuga de Talcahuano
- Rancagua Polideportivo de Rancagua
- Pudahuel Anfiteatro Pudahuel
- Viña del Mar Estadio Sausalito

COSTA RICA / COSTA RICA

- San Juan de Tibás Estadio Ricardo Saprissa Aymá

CROAZIA / CROACIA

- Bosiljevo Bosiljevo Stadium
- Cavle Cavle Sports hall
- Dugopolje "Hrvatski Vitezovi" Stadium
- Jastrebarsko Jastrebarsko Sports hall
- Karlovac NK Karlovac Stadium
- Knezevi Vinogradi NK Borac Stadium
- Licki Osik Licki Osik Stadium
- Patija NK Opatija Stadium
- Porec Multipurpose "Veli Jōze"
- Posedarje NK Hrvatski Vitez Posedarje Stadium
- Rijeka Stadion Rujevica
- Zadar NK Zadar Stadium
- Zagreb NK Maksimir Stadium

DANIMARQUE / DINAMARCA

- Hjørring Hjørring Stadion

EMIRATS ARABES UNIS / EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

- Abu Dhabi Fujairah sport complex
- Abu Dhabi Al Nahyan Stadium
- Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Stadium
- Abu Dhabi Equestrian Stadium
- Kalba kalba Stadium
- Sharjah Sharjah Stadium

EL SALVADOR / EL SALVADOR

- San Salvador Stadio Jorge "Magico" Gonzalez
- San Salvador Arena Nazionale "José Adolfo Pineda"

FINLANDE / FINLANDIA

- Mänttä Mäntän Jääareena
- Ylivieska Kalajokilaakso Arena
- Pietarsaari Ice Arena Kristallen

FRANCE / FRANCIA

- Ales Stade de Ales
- Bayonne Stade "Jean Dager"
- Castres Stade "Pierre Antoine"
- Clairefontaine Centre technique national Fernand Sastre
- Clamar Complexe sportif J. Hunebelle
- Le Mans Circuit des 24 Heures
- Lunel Stade de Lunel
- Margny-lès-Compiègne Salle des sports "Marcel Guérin"
- Marseille Salle Omnisports de Marseille
- Marseille Stade Vélodrome
- Nantes Complexe Mangin Beaulieu
- Narbonne Stade de Narbonne
- Paris Stade Sébastien-Charléty
- Paris Stade de Tennis "Roland Garros - Suzanne Lenglen"
- Paris "Fontaine de Neptune" Château de Versailles
- Pau Stade du Hameau
- Pleyel Stade de Pleyel
- Poitiers Arena Futuroscope
- Rezé (Nantes) Salle de Rezé
- Roanne Halle André Vacheresse
- Strasbourg Stade de la Meinau
- Tomblaine Stade Marcel Picot
- Val-de-Reuil Stade Couvert d'Athlétisme Jesse Owens
- Vaucluse La Tour-d'Aigues
- Villeneuve d'Ascq Stade "Jean Jaques"

GÉORGIE / GEORGIA

- Tbilisi Boris Paichadze Dinamo Arena

JORDAN / JORDÁN

- AL Tafileh City Al Tafileh University sports Gym
- Amman Al Hussain Stadium
- Amman King Abdullah II Stadium
- Irbid Al-Hassan Stadium
- Zarqa city Prince Mohammed Stadium

GRÈCE / GRECIA

- Athens "Oaka" Velodrome

ALLEMAGNE / ALEMANIA

- Fischbek Fischbeck Soccer Stadion
- Kaiserslautern Kaiserslautern Soccer Stadion
- Mannheim Mannheimer Hockeyclub
- Mannheim Mannheim Tennis Stadion
- Nürburg Motorsport race track "Nürburgring"

GUATEMALA / GUATEMALA

- Huehuetenango Huehuetenango Soccer Stadium

ANGLETERRE / INGLATERRA

- Watford Vicarage Road Stadium

IRAK / IRAK

- Al-Kūt Al-Kūt Stadium
- Baghdad Baghdad indoor hall
- Kirkuk Kirkuk Olympic Stadium
- Baghdad Alhabibya Stadium

ISLANDE / ISLANDIA

- Reykjavík Ice rink arena

ÎLES FÉROÉ / ISLAS FEROE

• Tórshavn	Tórshavn Soccer Stadion
KUWAIT / KUWAIT	
• Kuwait	Kazma Camp
• Kuwait	Kuwait University Stadium
• Kuwait	Sulaibikhat Stadium
LIBYE / LIBYA	
• Misurata	Misurata Sports Hall
• Sebha	Sebha Sports Hall
MACÉDOINE / MACEDONIA	
• Skopje	Arena Filip II – Gradski Stadion
MAROC / MARRUECOS	
• Agadir	Grand Stade D'Agadir
• Berkane	Stade Municipal de Berkane
• Berrechid	Stade Municipal Berrechid
• Casablanca	Grand Stade Mohammed V
• Casablanca	Stade "Larbi Zaoui"
• Al Hoceima	Grand Stade de Al Hoceima
• Al Hoceima	Stade "Mimoune El Arsi"
• Kasba Tadla	Stade Minicipal de Kasba Tadla
• Khouribga	Stade OCP
• Fes	Complexe sportif de Fes
• Fes	Stade "Hassan 2"
• Laayoune	Stade "Sheikh Mohamed Laghdaf"
• Laayoune	Salle Omnisport "Al Hazme"
• Marrakech	Stade "El Harti"
• Marrakech	Grand Stade de Marrakech
• Meknès	Grand d'Honneur de Meknès
• Mohammedia	Stade "El Bachir"
• Nador	Salle Omnisports
• Oujda	Stade d'Honneur d'Oujda
• Rabat	Stade "Al Medina"
• Rabat	Salle Multisport Hockey
• Rabat	Salle de Rabat
• Rabat	Centre National de football de Maâmora
• Safi	Stade "Al Masira"
• Saidia	Centre Federal de formation de Football
• Salé	Stade "Boubkar Ammar"
• Tangeri	Grand Stade de Tanger
• Tangeri	Nouveau Salle Omnisports
• Tangeri	Stadio del Tennis
• Tetouan	Stade Saniat Rmel
MEXIQUE / MÉXICO	
• Bachilleres	College
• Chihuahua	College "Gil Esparza"
• Culiacan Rosales	Estadio Banorte
• Monterrey	Monterrey Club
• Chihuahua	Sport Facility
MONTECARLO / MONTECARLO	
• Montecarlo	F1 Motorsports Race Track
NIGERIA / NIGERIA	
• Lagos	Teslim Balogun Stadium
• Porth Harcourt	Porth Harcourt Sports Village
PAYS-BAS / HOLANDA	
• Assen	"TT Circuit Assen"
PÉROU / PERU	
• Chimbot	Chimbot Soccer Stadium
• Lima	Estadio "Jockey Club"
• Lima	Estadio Nacional
• Lima	Estadio "Miguel Grau"
• Lima	Estadio "San Marco"
• Mollendo	Estadio Municipal de Mollendo
• Pucallpa - Ucayali	Estadio "Aliardo Soria Pérez"
• Pucallpa - Ucayali	Gimnasio Multifuncional
PORTUGAL / PORTUGAL	
• Estremoz	Pavilhão Municipal
• Lisboa	Campo de Futebol Linda-a-Velha
• Lisboa	Piscina Municipal da Ameixoeira
• Viseu	Complexo Desportivo de Serra da Esgalhada
QATAR / QATAR	

• Doha	Al-Gharafa Stadium
• Doha	Qatar Sports Club
• Doha	Qatar University
• Doha	Qatar Gas
• Doha	College of North Atlantic

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / REPUBLICA CHECA

• Cladno	HC Poldi Cladno Soccer Stadium
• Drnovice	FC Petra Drnovice Soccer Stadium
• Kladno	Tennis Stadium
• Praha	Inter Sedie
• Praha	Dukla Soccer Stadium

RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA / REPÚBLICA DE BOTSUANA

• Gaborone	Gaborone National Soccer Stadium
------------	----------------------------------

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / REPUBLICA DOMINICANA

• Santo Domingo	Santo Domingo Soccer Stadium
• Santo Domingo	Estadio nacional Félix Sánchez

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE / REPÚBLICA ESLOVACA

• Bratislava	Slovan Bratislava Stadium
• Bratislava	Slovak football federation
• Bratislava	Štadión FC Petržalka
• Bratislava	HC Slovan Bratislava
• Bratislava	Slovensko Nestlé
• Giraltoyce	Giraltoyce Štadión
• KováCová	Futbalový Štadión
• Madunice	FK Madunice
• Medzilaborce	Medzilaborce Štadión
• Michalovce	MFK Michalovce
• Rusovce	Futbalový Štadión
• Ruzina	FK Rumina
• Tornaľa	MFK Tornaľa
• Vasilov	Futbalový Štadión
• Žilina	Futbalový Štadión
• Zvolen	Futbalový Štadión

ROUMANIE / RUMANIA

• Arad	"Francisc Von Neuman" Stadlum
--------	-------------------------------

RUSSIE / RUSIA

• Tyumen	Judo Academy
----------	--------------

SUÈDE / SUECIA

• Helsingborg	Olympiastadion
---------------	----------------

SUISSE / SUIZA

• Langnau im Emmental	Ilfishalle
• Losanna	Ice Palace
• Losanna	Losanna Soccer Stadium
• Lugano	Lugano Soccer Stadium
• Lugano	Cornèr Arena
• Lugano	Stadio comunale di Cornaredo
• Visp	Lonza Arena

ESPAGNE / ESPAÑA

• Barcellona	Greek Theater
• Bilbao	Miribilla Sports Hall
• Madrid	"Reina" Cultural Centre
• Valencia	Villareal Soccer Stadium
• Vitoria-Gasteiz	Fernando Buesa Arena


HONGRIE / HUNGRIA

• Budapest	Honvéd Soccer Stadium
• Budapest	Motorsports race track "Ungaroring"
• Budapest	Népstadium
• Budapest	Syma Event-hall
• Debrecen	Debrecen Soccer Stadium
• Debrecen	Sportcentrum KHT
• Kaba	Kaba Summer Theatre
• Hatvan	Hatvan FC sport complexe
• Makò	Szakközépisk - Sportpálya
• Miskolc	Miskolc Soccer Stadium
• Paks	Paks Soccer Stadium
• Papa	Papa Soccer Stadium
• Répcelak	Répcelak Soccer Stadion
• Szarvas	Szarvas Water Theatre



EASI ARENA - RAAL LA LOUVIERE, BELGIQUE
EASI AREN - RAAL LA LOUVIERE, BÉLGICA





STADIO ROI BAUDOUIN, BRUXELLES - BELGIQUE
ROI BAUDOUIN STADIUM, BRUSELAS - BÉLGICA





GRAND STADE DE TANGER - TANGERI, MAROC
GRAND STADE DE TANGER - TANGIER, MARRUECOS





MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM, ABU DHABI - EMIRATS ARABES UNIS
MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM, ABU DHABI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS






ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ- EL SALVADOR
ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ - EL SALVADOR





STADE 5 JUILLET 1962 - ALGER, ALGÉRIE
ESTADIO 5 DE JULIO DE 1962 - ARGEL, ARGELIA





AL-SHABAB CLUB STADIUM - RIYAD, ARABIE SAOUDITE
AL-SHABAB CLUB STADIUM - RIYAD, ARABIA SAUDITA






AL NAHYAN STADIUM, AL-WAHDA FC, ABU DHABI - ÉMIRATS ARABES UNIS
AL NAHYAN STADIUM, AL-WAHDA FC, ABU DHABI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS





AL-FATEH CLUB STADIUM - DAMMAM, ARABIE SAOUDITE
AL-FATEH CLUB STADIUM - DAMMAM, ARABIA SAUDITA





AL-ETTIFAQ CLUB STADIUM - DAMMAM, ARABIE SAOUDITE
AL-ETTIFAQ CLUB STADIUM - DAMMAM, ARABIA SAUDITA







STADIO MOHAMED V - CASABLANCA, MAROC
MOHAMED V STADIUM - CASABLANCA, MARRUECOS






KALBA STADIUM - SHARJAH, ÉMIRATS ARABES UNIS
KALBA STADIUM - SHARJAH, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS





GRAN STADE DE MARRAKECH - MARRAKECH, MAROC
GRAN STADE DE MARRAKECH - MARRAKECH, MARRUECOS






STADE "AL MEDINA" - RABAT, MAROC
ESTADIO "AL MEDINA" - RABAT, MARRUECOS





STADE OLIMPICO, ROME - ITALIE
ESTADIO OLIMPICO, ROMA - ITALIA






GEWISS STADIUM, BERGAMO - ITALIE
GEWISS STADIUM, BERGAMO - ITALIA





VIOLA PARK - ACF FIORENTINA, BAGNO A RIPOLI, FLORENCE - ITALIE
VIOLA PARK - ACF FIORENTINA, BAGNO A RIPOLI, FLORENCIA- ITALIA






STADE "GIOVANNI ZINI" - CREMONA, ITALIE
ESTADE "GIOVANNI ZINI" - CREMONA, ITALIA





STADE "R. DALL' ARA" - BOLOGNA, ITALIE
ESTADE "R. DALL' ARA" - BOLOGNA, ITALIA






STADE "PIER LUIGI PENZO" - VENISE, ITALIE
ESTADIO "PIER LUIGI PENZO" - VENEZIA, ITALIA





La plus grande patinoire
de hockey olympique permanente
du continent africain.
La pista de hielo olímpica
permanente más grande del
continente africano.



SALLE MULTISPORT HOCKEY - RABAT, MAROC
SALA DE HOCKEY MULTIDEPORTIVA - RABAT, MARRUECOS





ARENA DI VERONA, VERONA - ITALIE
ARENA DI VERONA, VERONA - ITALIA





CORNÈR ARENA - LUGANO, SUISSE
CORNÈR ARENA - LUGANO, SUIZA







SALLE PALAIS DES SPORTS DE RABAT - RABAT, MAROC
SALLE PALAIS DES SPORTS DE RABAT - RABAT, MARRUECOS






ARENA FUTUROSOCPE, POITIERS - FRANCE
ARENA FUTUROSOCPE, POITIERS - FRANCIA





PALACALFIORE - REGGIO CALABRIA, ITALIA
PALACALFIORE - REGGIO CALABRIA, ITALY





"ALLIANZ CLOUD" (PALALIDO) - MILAN, ITALIE
"ALLIANZ CLOUD" (PALALIDO) - MILÁN, ITALIA







Trois signatures, une vision unique de **EXCELLENCE**

Tres firmas, una única visión de **EXCELENCIA**

OMSI offre à ses clients un service de haute qualité, soigné dans les moindres détails, avec une attention particulière portée à l'esthétique. Nous faisons appel aux meilleurs professionnels du design made in Italy afin de garantir des solutions innovantes, élégantes et sur mesure. La passion pour l'excellence et la recherche stylistique constante font d'OMSI une référence du secteur, capable d'allier fonctionnalité, confort, raffinement et souci du détail.

OMSI ofrece a sus clientes un servicio de alta calidad, cuidado en cada detalle y con una atención especial a la estética. Contamos con los mejores profesionales del diseño made in Italy para garantizar soluciones innovadoras, elegantes y a medida. La pasión por la excelencia y la continua búsqueda estilística convierten a OMSI en un referente del sector, capaz de combinar funcionalidad, comodidad, sofisticación y atención al detalle.



pininfarina

We Move Dreams

Un voyage où la beauté rencontre la performance pour créer des expériences produit d'exception. Le design produit de Pininfarina associe une riche histoire aux technologies les plus récentes, en mobilisant une expertise multidisciplinaire dans de nombreux secteurs, du mobilier aux technologies grand public, en passant par les produits lifestyle et les vêtements techniques.

Un viaje en el que la belleza se encuentra con el rendimiento para crear experiencias de producto extraordinarias. El Product Design de Pininfarina fusiona su rica historia con las nuevas tecnologías, aplicando su competencia multidisciplinaria en todos los sectores, desde el diseño de mobiliario hasta la tecnología de consumo, pasando por productos lifestyle y prendas técnicas.



STUDIO OMEGA

Industrial Design

Baccolini Giovanni & c. sas

Le design, une passion à vivre.

Nous concevons des produits au design unique, où l'innovation et l'élégance se conjuguent au sein d'un style résolument contemporain. Nos solutions sont pensées pour répondre aux exigences du marché, de la phase conceptuelle au produit final, afin d'offrir des résultats concrets, durables et esthétiquement harmonieux.

El diseño, una pasión para vivir.

Diseñamos productos de diseño único, donde la innovación y la elegancia se fusionan en un estilo auténticamente contemporáneo. Nuestras soluciones están pensadas para responder a las necesidades del mercado, desde la fase conceptual hasta el producto final, con el fin de ofrecer resultados concretos, sostenibles y estéticamente armoniosos.



OMSI

TECHNICAL DEPARTMENT

Chacun de nos projets naît d'une analyse approfondie des besoins du client et se développe à travers une étude rigoureuse des matériaux, sélectionnés afin de garantir qualité, fonctionnalité et impact esthétique. L'approche de notre équipe pluridisciplinaire allie créativité et maîtrise technique, donnant naissance à des solutions qui interprètent le style contemporain tout en se projetant vers l'avenir.

Cada uno de nuestros proyectos nace de un análisis atento de las necesidades del cliente y se desarrolla a través de un estudio profundo de los materiales, seleccionados para garantizar calidad, funcionalidad e impacto estético. El enfoque de nuestro equipo multidisciplinar combina creatividad y técnica, dando lugar a soluciones que interpretan el estilo del presente con la mirada puesta en el futuro.



Leonardo Da Vinci

“chi semina virtù
fama raccoglie”

PRODUITS OMSI PRODUCTOS OMSI





MICHELANGELO

Michelangelo est un fauteuil au design fascinant, aux formes carrées, caractérisé par des volumes généreux. Idéal pour les espaces les plus prestigieux d'une installation sportive, il permet de profiter des événements dans un confort absolu. Appui-tête intégré au design du dossier. Assise et dossier rembourrés en polyuréthane expansé à froid, ignifuge classe 1 IM. Revêtement rembourrage en imitation cuir, velours ou tissu Trevira CS de haute qualité à haute résistance à l'usure, couleur au choix du client (possibilité d'ajouter 2 couleurs et logo). Structure portante en bois. Dimensions conformes aux recommandations FIFA 2030 / UEFA CAF ainsi qu'aux normes européennes UNI EN 13200-1-4.

Michelangelo es una butaca de diseño cautivador y formas rectilíneas, caracterizada por volúmenes generosos, ideal para las zonas más prestigiosas de una instalación deportiva, para disfrutar de los eventos con el máximo confort. Reposacabezas integrado en el respaldo. Asiento y respaldo flexible de poliuretano expandido con espuma fría en la impresión; ignífugo clase 1 IM. Revestimiento de piel sintética, piel, terciopelo o material Trevira CS de alta calidad con alta resistencia al desgaste, color a elección del cliente (posibilidad de añadir 2 colores y logo).

Estructura portante de madera.

Dimensiones conformes con las recomendaciones FIFA 2030 / UEFA CAF, y con las normas europeas UNI EN 13200-1-4.

OPTIONS:

- Moniteur 10 pouces
- USB
- Siège et dossier chauffants
- Porte-gobelet éclairé par LED
- Siège fixe
- Partie inférieure du siège recouverte de la même couleur
- Code QR
- Support pour smartphone avec port USB
- Tablette d'écriture avec chargeur, port USB et porte-gobelet
- Lampe de lecture
- Ventilateur
- Porte-verre pour flûte

OPCIONES:

- Monitor de 10 pulgadas
- USB
- Asiento y respaldo calefactables
- Portavasos con iluminación LED
- Asiento fijo
- Parte inferior del asiento tapizada del mismo color.
- código QR
- Soporte para smartphone con USB
- Tableta de escritura con cargador, USB y portavasos
- Lámpara de lectura
- Ventilador
- Portavasos para copa de champán

DIMENSIONS / DIMENSIONES:






Largeur 860 mm, profondeur avec siège fermé 500 mm, profondeur avec siège ouvert 700 mm, hauteur d'assise 450 mm, hauteur du dossier 1170 mm, largeur d'assise 600 mm. Ancho 860 mm, profundidad con asiento cerrado 500 mm, profundidad con asiento abierto 700 mm, altura del asiento 450 mm, altura del respaldo 1170 mm, ancho del asiento 600 mm.





DOUBLE ACCOUDOIR
DOBLE APOYABRAZOS

ACCOUDOIR PARTAGÉ
APOYABRAZOS COMPARTIDO





LEONARDO

Grâce à la collaboration entre Pininfarina et OMSI est né un nouveau fauteuil aux lignes modernes et élégantes, qui allie à la perfection le confort et le luxe au plus haut niveau de qualité et de robustesse.

Un design italien unique, issu de la vaste expérience de Pininfarina dans le secteur automobile, historiquement attentive au confort des passagers, se traduit ici par un fauteuil caractérisé par des côtés entièrement fermés dissimulant les éléments structurels, alliant style et fonctionnalité grâce à l'utilisation de matériaux performants même dans des conditions météorologiques défavorables et de forte humidité.

Un fauteuil qui veille au bien-être des spectateurs, assurant une sécurité maximale grâce à l'utilisation de matériaux résistants au feu et contribuant à ramener les familles dans les stades, leur permettant de vivre de grandes émotions.

Caractérisés par des courbes accueillantes et harmonieuses, inspirées des lignes qui ont distingué les voitures de luxe les plus exclusives, les fauteuils LEONARDO sont idéaux pour être installés dans les zones les plus prestigieuses d'un centre sportif et dans les salles de conférence.

Un dénominateur commun qui accompagne et équipe un stade entier, de la zone grand public à l'Hospitality, VIP, VVIP, jusqu'à la presse, aux médias, aux vestiaires et aux bancs des joueurs.

Entièrement fabriqué en Italie et particulièrement attentif à l'environnement, 100 % recyclable et utilisant des matériaux recyclés, le fauteuil Leonardo est conforme aux dernières réglementations FIFA / UEFA et approuvé par la FIFA ; conforme aux normes européennes UNI EN 13200 1-4 ; testé selon la norme européenne UNI EN 12727:2017. La structure de support, les côtés et le support du siège sont fabriqués à l'aide d'une technologie d'injection utilisant du polyamide recyclé et chargé de fibre de verre, tandis que le support du dossier est fabriqué selon une technologie de rotation utilisant du polypropylène copolymère dérivé de déchets issus de la collecte sélective et / ou industrielle, ignifuge, classé réaction au feu 1 et additivé dans la masse avec une substance résistante aux rayons UV.

Les accoudoirs intégrés dans les côtés sont recouverts de mousse de polyuréthane.

Possibilité d'un accoudoir avec porte-gobelet intégré ou avec tablette écriteoire.

Les fauteuils LEONARDO sont hautement personnalisables: le revêtement peut être réalisé en tissu, velours, cuir ou simili cuir, avec une large gamme de couleurs et de combinaisons.

Possibilité de personnalisation avec logos ou inscriptions brodées ; le produit peut être personnalisé en sélectionnant différentes combinaisons d'options.

La colaboración entre Pininfarina y OMSI crea una nueva butaca con líneas modernas y elegantes, la combinación perfecta de confort y lujo y el más alto nivel de calidad y robustez. Un diseño italiano único que proviene de la amplia experiencia de Pininfarina en la industria automotriz, siempre atento a la comodidad del pasajero, aquí traducido en un sillón caracterizado por sus laterales completamente cerrados que enmascaran los elementos estructurales, combinando estilo y funcionalidad gracias a la búsqueda de materiales de alto rendimiento, incluso en condiciones climáticas desfavorables y alta humedad. Una butaca que cuida el bienestar de los espectadores, garantizando la máxima seguridad también gracias al uso de materiales ignífugos, y capaz de llevar a las familias de vuelta a los estadios permitiendo vivir a pleno las emociones. Con curvas acogedoras y armoniosas, inspiradas en las líneas que han distinguido los automóviles de lujo más exclusivos, los asientos LEONARDO.

Un hilo conductor que acompaña y amuebla todo un estadio desde el área del Público General, hasta la Hospitality, Vip, VVIP, Prensa, Medios de Comunicación, vestuarios y bancos de los jugadores. La butaca LEONARDO, producida íntegramente en Italia y especialmente consciente del medio ambiente, es 100% reciclable y aprovecha el uso de materiales reciclados, cumple con la normativa FIFA/UEFA/FIBA, y la normativa europea UNI EN 13200 1-4; UNI EN 12727:2017. La estructura portante, los laterales y





el soporte del asiento se producen con tecnología de inyección utilizando poliamida reciclada y cargas con fibra de vidrio, el soporte posterior se produce con tecnología de rotación utilizando polipropileno copolímero derivado de residuos de recogida diferenciada y / o industrial, ignífugo, clase de reacción de fuego 1 y aditivos en masa resistente a los rayos UV; los apoyabrazos incrustados en el lateral están recubiertos de poliuretano expandido, apoyabrazos con porta-vaso incorporado o tableta de escritorio.

Los sillones LEONARDO son altamente personalizables: el revestimiento puede estar hecho de tela, terciopelo, cuero o cuero ecológico; permite elegir entre una amplia gama de colores, combinaciones y acabados a través de logotipos o escritura bordada; le permite personalizar el producto seleccionando una combinación de diferentes opciones.

LEONARDO GOLD

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

largeur 650 (avec accoudoir double), profondeur avec assise fermée 500 mm, profondeur avec assise ouverte 700 mm, largeur d'assise 500 mm, hauteur totale de la chaise 1220 mm.


650 mm de ancho (con apoyabrazos doble), profundidad con asiento cerrado 500 mm, profundidad con asiento abierto 700 mm, ancho del asiento 500 mm, altura total de la butaca 1220 mm.

OPTIONAL / OPCIONAL:


- Appui-tête avec moniteur 10 pouces / Apoya-cabezas con monitor de 10 pulgadas
- USB / USB
- Assise et dossier chauffants / Asiento y respaldo calefaccionados
- Porte-gobelets / Portavasos
- Tablette écrite / tablet escritorio
- Tablette avec moniteur / Tablet con monitor
- Assise fixe / Asiento fijo
- Qr-code / Qr-code




CHAISE INDIVIDUELLE
SILLA INDIVIDUAL



DOUBLE ACCOUDOIR
DOBLE APOYABRAZOS



ACCOUDOIR PARTAGÉ
APOYABRAZOS COMPARTIDO





LEONARDO

Les fauteuils LEONARDO sont idéaux pour être installés dans les zones les plus prestigieuses d'installations sportives et de salles de conférence ; ils se caractérisent par des courbes accueillantes et harmonieuses qui apportent solidité et raffinement, tandis que les lignes douces et enveloppantes rehaussent la qualité des matériaux et du revêtement.

La version Silver est dépourvue d'appui-tête mais conserve les mêmes caractéristiques techniques, de qualité et de luxe que la version Gold.

Las butacas LEONARDO son ideales para estar ubicadas en las zonas más prestigiosas de una instalación deportiva y salas de conferencias; se caracterizan por curvas acogedoras y armoniosas que dan solidez y sofisticación, las líneas suaves y envolventes resaltan la calidad de los materiales y el revestimiento.

La versión Silver es sin apoya-cabeza pero con las mismas características técnicas, de calidad y de lujo que la versión Gold.

LEONARDO SILVER

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

largeur 610 (avec accoudoir double), profondeur avec assise fermée 500 mm, profondeur avec assise ouverte 700 mm, largeur d'assise 460 mm, hauteur totale de la chaise 1000 mm.


610 mm de ancho (con apoyabrazos doble), profundidad con asiento cerrado 500 mm, profundidad con asiento abierto 700 mm, ancho del asiento 460 mm, altura total de la butaca 1000 mm.

OPTIONAL / OPCIONAL:




- USB / USB
- Assise et dossier chauffants / Asiento y respaldo calefaccionados
- Porte-gobelets / Portavasos
- Tablette écriteiro / Tablet-escritorio
- Tablette avec moniteur / Tablet con monitor
- Assise fixe / Asiento fijo
- Qr-code / Qr-code






LEONARDO
SILVER
by pininfarina






CHAISE INDIVIDUELLE
SILLA INDIVIDUAL



DOUBLE ACCOUDOIR
DOBLE APOYABRAZOS



ACCOUDOIR PARTAGÉ
APOYABRAZOS COMPARTIDO





LEOSLIM

Compact et polyvalent • Compacto y versátil

LEOSLIM est l'un des rares fauteuils du marché présentant une profondeur de seulement 60 cm; il a été conçu pour être fonctionnel et confortable, sa principale caractéristique étant sa capacité à s'adapter parfaitement aux marches "étroites", d'une profondeur de seulement 80 cm.

Grâce à une conception intelligente et compacte, il peut être facilement intégré même dans les espaces réduits, offrant aux spectateurs un siège confortable et stable lors des événements sportifs.

Il constitue la solution idéale pour les installations nécessitant des sièges haut de gamme, pratiques et efficaces, sans compromis sur le confort.

La structure de support, les côtés et le support du siège sont fabriqués à l'aide d'une technologie d'injection utilisant du polyamide recyclé chargé de fibre de verre, tandis que le support du dossier est réalisé selon la technologie "MOLDING BLOW", ignifuge, classé réaction au feu 1 et additivé dans la masse avec une substance résistante aux rayons UV.

Les accoudoirs intégrés dans les côtés sont recouverts de mousse de polyuréthane. Possibilité d'un accoudoir avec porte-gobelet intégré.

LEOSLIM es una de las pocas butacas disponibles en el mercado con una profundidad de solo 60 cm. Nacida para responder a las exigencias de las instalaciones deportivas, ha sido diseñada pensando en la máxima funcionalidad y comodidad. Su característica principal es la capacidad de adaptarse perfectamente a gradas "estrechas", de solo 80 cm de profundidad.

Gracias a un diseño inteligente y compacto, se integra fácilmente incluso en espacios reducidos, ofreciendo a los espectadores un asiento cómodo y estable durante los eventos deportivos. Es la solución ideal para instalaciones que requieren asientos de alta gama, prácticos y eficientes, sin sacrificar el confort.

La estructura portante, el lateral y el soporte del asiento están fabricados con tecnología de inyección utilizando poliamida reciclada y reforzada con fibra de vidrio. El soporte del respaldo se produce con tecnología "MOLDING BLOW", es ignífugo, con clase de reacción al fuego 1, y está aditivado en la masa con sustancias resistentes a los rayos UV. Los reposabrazos integrados en el lateral están revestidos en poliuretano expandido, con posibilidad de incorporar un portavasos integrado en el reposabrazos.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

profondeur avec assise ouverte 600 mm, profondeur avec assise fermée 400 mm.

Possibilité d'avoir le siège avec une largeur de 600 mm (RECOMMANDÉ PAR LA FIFA) ou 500 mm.

Profundidad con el asiento abierto: 600 mm, profundidad con el asiento cerrado: 400 mm. Posibilidad de tener el asiento con un ancho de 600 mm (RECOMENDADO POR LA FIFA) o de 500 mm.

OPTIONAL / OPCIONAL:


- Appui-tête avec moniteur 10 pouces / Reposacabezas con monitor de 10 pulgadas
- USB
- Assise et dossier chauffants / Asiento y respaldo calefaccionados
- Porte-gobelets / Portavasos
- Assise fixe / Asiento fijo
- Sous-siège en plastique antichoc / parte inferior del asiento fabricada en plástico resistente a los impactos
- Qr-code




LEOSLIM
GOLD

LEOSLIM
SILVER

ACCOUDOIR PARTAGÉ / APOYABRAZOS COMPARTIDO



DOUBLE ACCOUDOIR / DOBLE APOYABRAZO





Botticelli

design and comfort

Botticelli est un siège sportif au design italien, caractérisé par une ergonomie enveloppante.

Il est idéal pour les zones les plus prestigieuses d'une installation sportive ou pour le banc des joueurs et des entraîneurs, les box d'hospitalité, les salons d'hospitalité, les loges, les vestiaires et les salles de conférence. Le siège Botticelli permet une posture correcte et garantit une position assise confortable même après plusieurs heures, notamment grâce au rembourrage solide de l'assise et du dossier, qui offre un soutien lombaire et cervical. La structure métallique solide est revêtue de mousse de polyuréthane haute densité, le dossier et l'assise sont en similicuir lavable, le repose-tête est intégré, les côtés sont entièrement revêtus et les coutures sont extrêmement résistantes.

Il offre différents espaces bien visibles pour afficher des logos ou des inscriptions, ainsi qu'un large choix de combinaisons de couleurs.

Botticelli est particulièrement attentif à l'environnement: il est 100% recyclable et utilise des matériaux recyclés.

Il est conforme aux dispositions FIFA 2030 / UEFA CAF, répond aux normes européennes UNI EN 13200 1-4 et a été testé selon la norme européenne UNI EN 12727.

Botticelli es una butaca deportiva de diseño italiano caracterizada por una ergonomía envolvente; ideal para las zonas más prestigiosas de una instalación deportiva o para bancos de futbolistas / entrenadores, hospitality box, hospitality lounge, estrados, vestuarios y salas de conferencia.

La butaca Botticelli asegura una postura correcta y un cómodo asiento incluso después de muchas horas, gracias a su sólido relleno y al respaldo, que garantiza sostén lumbar y cervical.

La sólida estructura metálica está recubierta con espuma poliuretánica de alta densidad. El respaldo y el asiento fijo son de piel sintética lavable. El reposacabezas está integrado. El lateral está totalmente revestido y las costuras son de alta resistencia. Ofrece varios espacios bien visibles para colocar logos o inscripciones, y permite una amplia selección de combinaciones de colores.

Botticelli rispetta el medio ambiente, es reciclable al 100% y está hecha con materiales reciclados. Es conforme a las disposiciones FIFA 2030 / UEFA CAF, responde a las normas europeas UNI EN 13200 1-4 y ha sido probada según la norma europea UNI EN 12727.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur 600 mm; largeur 600; entraxe minimum 610 mm

Profundidad 600 mm; ancho 600; distancia mínima entre ejes 610 mm

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION:

- SUR PIÈTEMENT INDIVIDUEL OU POUTRE AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE

la structure portante est fixée à une plaque en polyamide qui est attachée à la poutre métallique

- SUR BANC MÉTALLIQUE FIXE OU TRANSPORTABLE
- SUR BASE À 5 BRANCHES OU PIVOTANTE AVEC VÉRIN À GAZ idéal pour les salles de conférence

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN:


- EN COLUMNA SIMPLE O VIGA CON SOPORTE VERTICAL DE POLIAMIDA: la estructura portante está fijada a una placa de poliamida que se engancha a la viga metálica

- SOBRE BANCO METÁLICO FIJO O TRANSPORTABLE


- SOBRE BASE DE 5 RADIOS FIJA O GIRATORIA CON ELEVACIÓN A GAS: ideal para salas de conferencia.




BASE PIVOTANTE À 5 BRANCHES
BASE GIRATORIA DE 5 ESTRELLAS






CONSOLE MÉTALLIQUE
SOPORTE DE METAL



CONSOLE EN POLIAMIDE
SOPORTE DE POLIAMIDA




SUR BANC EN MÉTALLIQUE
EN BANCO DE METALICO



BEAUCOUP POSTES DANS QUE
APPLIQUER DES LOGOS OU
ÉCRITS BROSÉS DE
DIFFÉRENTES TAILLES

DIFÉRENTES POSICIONES
PARA APLICAR LOGOTIPOS O
LETRAS BORDADAS DE VARIOS
TAMAÑOS





Giotto

Le fauteuil Giotto garantit une position assise correcte et confortable même après une utilisation prolongée, grâce à un rembourrage de haute qualité de l'assise et du dossier.

La structure métallique est recouverte de mousse de polyuréthane haute densité, l'assise et le dossier sont en revêtement lavable, le repose-tête est intégré et les coutures sont particulièrement résistantes.

Il permet une large personnalisation avec différents espaces dédiés à l'application de logos ou d'inscriptions, ainsi qu'un vaste choix de couleurs et de finitions.

Giotto est conforme aux réglementations FIFA 2030 / UEFA CAF et aux normes européennes UNI EN 13200 1-4, et a été testé selon la norme européenne UNI EN 12727.

Caractéristiques principales:

Structure en acier peint pour une résistance supérieure aux agents atmosphériques et à la corrosion.

- Mousse de polyuréthane haute densité, indéformable et ignifuge, pour un confort durable et sûr.
- Design ergonomique du dossier et de l'assise, conçu pour garantir un bien-être maximal même lors d'événements sportifs de longue durée.
- Installation facile et entretien réduit grâce à des matériaux de haute qualité et des finitions résistantes.

La nueva butaca Giotto diseñada para ofrecer el máximo confort y una durabilidad sin concesiones. Nuestra butaca para instalaciones deportivas representa la perfecta sinergia entre ergonomía, solidez y diseño funcional. Fabricada con una estructura metálica reforzada, garantiza una elevada estabilidad y resistencia al desgaste, incluso en entornos de alta afluencia y sometidos a un uso intensivo y prolongado.

El núcleo del asiento está completamente revestido de espuma de poliuretano de alta densidad, moldeada para adaptarse a la conformación del cuerpo y asegurar una experiencia de asiento excepcionalmente cómoda, incluso durante largas sesiones de uso. El revestimiento está pensado para ofrecer el equilibrio adecuado entre suavidad y soporte, contribuyendo a reducir la fatiga y a mejorar la postura; puede realizarse en ecopiel, tejido, terciopelo o piel, con una amplia gama de colores y combinaciones.

Giotto cumple con las normativas europeas UNI EN 13200 partes 1-4 y ha sido ensayada conforme a la normativa europea UNI EN 12727.

Caractéristiques principales:

- Estructura de acero pintado para una resistencia superior a los agentes atmosféricos y la corrosión.
- Espuma de poliuretano de alta densidad, indeformable e ignífuga, para un confort duradero y confortable.
- Diseño ergonómico del chasis y del asiento para garantizar el máximo confort incluso en eventos deportivos de larga duración.
- Fácil instalación gracias a materiales de alta calidad y acabados resistentes.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Accoudoir avec ou sans porte-gobelet / Apoyabrazos con o sin portavasos
- Siège et dossier chauffants / Asiento y respaldo calefaccionados
- code QR ou USB / Código QR o USB
- Personnalisation avec logo ou numéros brodés / Personalización con logotipo o números bordados

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

profondeur 600 mm, largeur 510 mm, largeur d'assise 410 mm,
empattement minimum 520 mm
Profundidad 600 mm, ancho 510 mm, ancho del asiento 410 mm,
distancia mínima entre ejes 520 mm.

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION:

- SUR PIÈTEMENT INDIVIDUEL OU POUTRE AVEC SUPPORT VERTICAL
EN POLYAMIDE la structure portante est fixée à une plaque en polyamide qui est attachée à la poutre métallique







- SUR BANC METALLIQUE FIXE OU TRANSPORTABLE
 - SUR BASE A 5 BRANCHES OU PIVOTANTE AVEC VERIN A GAZ
- idéal pour les salles de conférence

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN:


- SOBRE PEDESTAL O VIGA SIMPLE CON PIE VERTICAL DE POLIAMIDA. La estructura de soporte se fija a una placa de poliamida que se engancha a la viga metálica.
- SOBRE BANCO METÁLICO FIJO O MÓVIL.
- SOBRE BASE DE 5 BRAZO FIJO O GIRATORIO CON ELEVADOR DE GAS, ideal para salas de conferencias.






CONSOLLE EN MÉTAL
SOPORTE DE MÉTAL



CONSOLLE EN POLYAMIDE
SOPORTE DE POLIAMIDA



SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA





plastica
seconda vita
MIX ECO

FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

DESIGN BY

pininfarina
We Move Dreams



CARAVAGGIO

SUR CONTREMARCHE CONTRAFRENTE GRADA

Caravaggio, nouveau siège signé Pininfarina, a été conçu pour offrir aux spectateurs une solution alliant design, élégance et qualité. Il donne naissance à un produit esthétiquement harmonieux, tout en étant extrêmement confortable et fonctionnel, caractérisé par des lignes simples, essentielles et à la fois raffinées.


Il incarne la combinaison parfaite entre confort et luxe. Issu d'un projet inspiré par l'innovation, la recherche technologique et une attention particulière portée à l'environnement, le modèle Caravaggio est un siège à assise rabattable, réalisé grâce à une technologie d'injection avancée.

Sa structure portante est fabriquée en polyamide renforcé de fibres de verre, tandis que l'assise et le dossier sont conçus en polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version PSV – Plastique de Seconde Vie). Le siège est certifié IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge et enrichi d'additifs intégrés dans la masse, offrant une résistance accrue aux rayons UV.

En position de repos, le sous-siège recouvre entièrement le dossier, agissant comme un écran de protection anti-UV, garantissant ainsi durabilité et préservation des matériaux dans le temps.

Caravaggio el nuevo asiento firmado por Pininfarina, fue diseñado para ofrecer a los espectadores una solución enfocada en el diseño, la elegancia y la calidad, creando un producto estéticamente armonioso, pero también extremadamente cómodo y funcional, caracterizado por líneas simples y esenciales y al mismo tiempo refinado. La combinación perfecta de lujo y confort.

Un proyecto inspirado en la innovación, la investigación tecnológica y una gran atención al medio ambiente, de hecho Caravaggio es un asiento rebatible con asiento y respaldo inyectado en polipropileno copolímero derivado de residuos de reciclaje diferenciado y/o industrial (versión PSV); certificado por IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos) ignífugo y con aditivo en mezcla para la protección UV. El asiento inferior en una posición de reposo cubre el espaldar completo, actuando como una pantalla anti-UV.



Caravaggio
GP Grand Public
Público General



Caravaggio
H Accueil
Invitados



Caravaggio
S Silver


CARAVAGGIO
by pininfarina

COULEURS DISPONIBLES / COLORES DISPONIBLES





SIÈGE RABATABLE / ASIENTOS REBATIBLES


GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




SILVER - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE CARAVAGGIO / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO CARAVAGGIO




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



CARAVAGGIO

SUR CONTREMARCHE / CONTRAFRENTE GRADA

Il est conforme aux dispositions FIFA et UEFA, approuvé par la FIBA, et répond aux normes européennes UNI EN 13200-1-4. Il est également certifié par des tests de laboratoire conformément à la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 – sévère).

Le rabat du siège est équipé d'un dispositif spécial "Double Spring", totalement invisible et inaccessible, car intégré dans un compartiment fermé dédié, garantissant sécurité et fiabilité d'utilisation. Le mécanisme est non toxique, 100 % recyclable et classé réaction au feu – Classe 1 (sur demande).

La plaquette numérotée en aluminium est fixée au siège à l'aide de rivets anti-arrachement, afin de préserver ses propriétés anti-vandalisme. Il est également possible d'intégrer un code QR programmable, au choix, dans le boîtier prévu à cet effet.

Le modèle **Caravaggio** est également disponible en version polypropylène vierge.


Cumple con las regulaciones de la FIFA/UEFA; FIBA, conforme a la normativa europea UNI EN 13200-1-4, certificada con pruebas de laboratorio según la legislación europea UNI EN 12727:2017 (nivel 4 - estricta). El asiento se rebate mediante un dispositivo particular de "doble resorte", completamente invisible y no accesible porque se encuentra en un compartimiento cerrado. No tóxico, 100% reciclable, ignífugo clase 1 (por requerimiento).

La placa numerada se fija mediante remaches con características anti-vandálicas. Posibilidad de insertar código programable QR a elección, en la carcasa. También está disponible la versión **Caravaggio** en polipropileno virgen.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Largeur 450 mm, profondeur avec assise ouvert 490 mm., profondeur avec assise fermé 200 mm, entraxe min. 500 mm.

Ancho 450 mm, Huella de asiento abierto 490 mm, Asiento cerrado 200 mm, distancia entre ejes de asiento mínimo 500 mm.





CARAVAGGIO
by pininfarina




VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm

Min. 540 con 2 accoudoir BK-1 / con 2 reposabrazos BK-1
Min. 500 avec accoudoir commun BK-1 / con reposabrazos común BK-1



GOLD - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 540 con 2 accoudoir BK-1 / con 2 reposabrazos BK-1
Min. 500 avec accoudoir commun BK-1 / con reposabrazos común BK-1




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE CARAVAGGIO / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO CARAVAGGIO




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



CARAVAGGIO

SUR POUTRE MÉTALLIQUE / EN VIGA METÁLICA



Caravaggio
GP Grand Public
Público General



Caravaggio
S Silver



► SUR DEMANDE POUTRE
EN ALUMINIUM 60X40 MM
avec profil spécial
BAJO PEDIDO ALUMINIO
VIGA 60X40 MM
CON PERFIL ESPECIAL

Caravaggio
H Accueil
Invitados




Caravaggio
V VIP




Caravaggio
G Gold

GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 540 con 2 accoudoir BK-1 / con 2 reposabrazos BK-1
Min. 500 avec accoudoir commun BK-1 / con reposabrazos común BK-1




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE CARAVAGGIO / TIPOLOGÍAS DE REPOSABRAZOS PARA ASIENTO CARAVAGGIO




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" en
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos en PA plegable



M2016

the new tip-up generation

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR
LA ÚNICA BUTACA REBATIBLE EN EL MUNDO CON 10 CM DE PROFUNDIDAD

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Largeur 450 mm, profondeur avec siège fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du siège de 410 à 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

Ancho 450 mm, profundidad con asiento cerrado de 100 mm, altura trasera mínima 320 mm, altura del asiento de 410 a 450 mm, huella total con asiento abierto 450 mm, distancia entre ejes con apoyabrazos común mín. 480 mm, y con dos apoyabrazos min. 520 mm.

M2016 est un siège à assise rabattable de nouvelle génération, à la fois innovant et polyvalent. Grâce à ses dimensions optimisées et à ses performances techniques avancées, il peut être installé dans toutes les zones d'un stade, y compris dans des gradins dont les caractéristiques ne permettent pas habituellement la pose de sièges rabattables. Cette flexibilité est assurée sans aucun compromis sur le design, le confort ou la robustesse.

Le siège M2016 est conforme aux dispositions de la FIFA et de l'UEFA, approuvé par la FIBA, et répond aux normes européennes UNI EN 13200-1-4. Il est également certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 – sévère).

M2016 es una butaca rebatible revolucionaria de última generación; Gracias a su tamaño y sus cualidades técnicas se pueden colocar en todas las áreas de un estadio, incluso donde las características de la grada no permiten la instalación de asientos rebatibles, todo ello sin comprometer el diseño, la comodidad y robustez. Cumple con las disposiciones de FIFA / UEFA; homologado FIBA, responde a la normativa europea UNI EN 13200-1-4, certificada mediante prueba de laboratorio según normativa Europea UNI EN 12727:2017 (Nivel 4 - severo).



L'assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir.

La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l'extérieur. Large gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d'apposer des logos.

El asiento y el respaldo están tapizados con cubiertas extraíbles de cuero ecológico acolchadas con poliuretano. La naturaleza de los materiales utilizados hacen que el asiento también sea adecuado para su uso en ambientes al aire libre. Amplia gama de colores y combinaciones, posibilidad de colocar logotipos o escritura bordada.

COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES







M2016

SUR CONTREMARCHE / CONTRAFRENTE GRADA

M2016 est un siège à assise rabattable, réalisé grâce à une technologie d'injection avancée. Sa structure portante est conçue en polyamide renforcé de fibres de verre, tandis que l'assise et le dossier sont fabriqués en polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version PSV – Plastique de Seconde Vie). Le siège est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et enrichi d'additifs intégrés dans la masse, offrant une résistance élevée aux rayons UV. En position de repos, le sous-siège recouvre entièrement le dossier, agissant comme un écran de protection anti-UV. Les deux côtés du siège sont reliés par un pivot central, autour duquel s'effectue la rotation de l'assise. Ce système est conforme à la norme UNI EN 13857 relative aux pièces mobiles accessibles, empêchant tout risque d'écrasement des mains lors de la rotation. Le rabat du siège est équipé d'un dispositif spécial "Double Spring", totalement invisible et inaccessible, car intégré dans un compartiment fermé dédié. Le mécanisme est non toxique, 100 % recyclable et classé réaction au feu – Classe 1. Le siège offre une double possibilité de numérotation: à l'avant, visible depuis le bas du gradin lorsque le siège est en position de repos; à l'arrière du dossier, visible depuis le haut des gradins.

La plaque de numérotation en aluminium est fixée au siège à l'aide de rivets anti-arrachement, afin de préserver les caractéristiques anti-vandalisme. Il est également possible d'intégrer un code QR programmable, au choix, dans le boîtier prévu à cet effet.

Le modèle M2016 est également disponible en version polypropylène vierge.

La version "**VIP**" est équipée d'accoudoirs en polyamide, fixés aux panneaux latéraux en deux points chacun. L'assise et le dossier sont rembourrés et dotés de housses amovibles en éco-cuir, avec un garnissage en polyuréthane, garantissant un confort supérieur.

M2016 es un asiento rebatible hecho con tecnología de inyección: estructura auto-portante en poliamida cargada de fibra de vidrio; asiento y respaldo fabricados con polipropileno polímero derivado de residuos de reciclado diferenciado y/o industrial (versión PSV); certificado por IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos) ignífugo y aditivos en masa resistente a los rayos UV. En posición de descanso el asiento inferior cubre completamente el respaldo, actuando como una pantalla anti-UV. Los dos lados del asiento están conectados por un pasador central, alrededor del cual gira el asiento; de acuerdo con la norma UNI EN 13857 (movimiento de piezas accesibles) evitando que las manos puedan aplastarse durante la rotación.

El asiento está inclinado con un dispositivo particular de "doble resorte", todo invisible y no accesible porque se encuentra en un compartimento cerrado. No tóxico, 100% reciclable, ignífugo clase 1. Doble posibilidad de numeración: en la parte delantera para ser visible para el público que accede desde la parte inferior con asiento en posición de descanso, y en la parte posterior para ser visible accediendo por la parte superior. La placa numerada de aluminio está unida al asiento con remaches para mantener las características anti-vandálicas. El código Qr se puede insertar por su elección en la carcasa.

La versión **M2016** de polipropileno virgen también está disponible.

La versión "**VIP**" cuenta con una configuración con apoyabrazos en poliamida, fijados a los laterales en 2 puntos cada uno. Tapizado del asiento y respaldo con cubiertas de piel ecológica, extraíbles y acolchadas en poliuretano.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Largeur 450 mm, profondeur avec assise fermée 100 mm, profondeur avec assise ouvert 450 mm, hauteur d'assise de 400 à 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, entraxe avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

Ancho 450 mm, profundidad con asiento cerrado 100 mm, profundidad con asiento abierto 450 mm, altura del asiento de 400 a 450 mm, distancia entre ejes con un apoyabrazos común mínimo. 480 mm, distancia entre ejes con dos apoyabrazos mínimo 520 mm

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

FIXATION SUR CONTREMARCHE: l'installation doit être effectuée par une entreprise certifiée ISO EN 9001:2008, la structure portante est fixée en 4 points par des boulons à expansion M8 x 90 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24mm et écrou M8) assurant une sécurité anti-vandalisme extrême.

CONTRAFRENTE GRADA: la instalación debe ser llevada a cabo por una empresa de instalación certificada ISO EN 9001:2008, en caso de que necesite una fijación frontal de la estructura de soporte fijada en 4 puntos con tacos de media expansión M8 x 90 mm (compuesta por taco expansivo, arandela, 24 mm y tuerca M8) que aseguran un sellado anti-vandálico extremo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LIQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.
Sucede por fuerza de gravedad, cuando el asiento está en reposo.



M2016
GP Grand Public
Público General




M2016
H Accueil
Invitados




M2016
V VIP

GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2



VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2016 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2016




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-P2
Accoudoir en PA pliant
Apoyabrazos de PA plegable



M2016

SUR LE NEZ DE GRADIN

FIJADO AL ANGULO DE LA GRADA

DIMENSIONS M2016 / DIMENSIONES M2016:

Largeur 450 mm, profondeur avec assise fermée 100 mm, profondeur avec assise ouvert 450 mm, hauteur d'assise de 400 à 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, entraxe avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

Ancho 450 mm, profundidad con asiento cerrado 100 mm, profundidad con asiento abierto 450 mm, altura del asiento de 400 a 450 mm, distancia entre ejes con un apoyabrazos común mínimo 480 mm, distancia entre ejes con dos apoyabrazos mínimo 520 mm

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

FIXE SUR LE NEZ DE GRADIN: l'installation doit être réalisée par une entreprise certifiée ISO EN 9001:2008.

La structure de support est fixée en quatre points: deux points sur la marche, deux points sur le nez de gradin, au moyen d'ancrages à expansion M8 mm (composés du corps de la cheville, d'une rondelle Ø 24 mm et d'un écrou M8), garantissant une sécurité anti-vandalisme maximale.

Cette solution est particulièrement adaptée aux gradins présentant des saillies ou des irrégularités, assurant une installation stable, fiable et durable.

FIJADO EN EL ANGULO DE LA GRADA: : La instalación debe ser llevada a cabo por una empresa de instalación certificada ISO EN 9001:2008, la estructura de soporte se fija en el ángulo de la grada, 2 puntos en la parte horizontal y 2 puntos la parte vertical, con M8 mm de media expansión (compuestas taco expansivo, arandela de 24 mm y tuerca M8) que aseguran una retención anti-vandálica extrema. Esta solución es particularmente adecuada en gradas que tienen protuberancias e irregularidades.

MATÉRIAU / MATERIALES:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); marco de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LIQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.

Sucede por la fuerza de gravedad, cuando el asiento está en reposo.



M2016
GP Grand Public
Público General




M2016
H Accueil
Invitados




M2016
V VIP

GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2



VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2016 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2016




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU
longueur / ancho 50 mm




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-P2
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



M2016

PIEDS AUTO-SUPPORT / AUTOPORTANTE

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Largeur 450 mm, profondeur avec assise fermée 100 mm, profondeur avec assise ouvert 470 mm, hauteur d'assise de 400 à 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, entraxe avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

Ancho 450 mm, profundidad con asiento cerrado 100 mm, altura del asiento de 400 a 450 mm, distancia entre ejes con un apoyabrazos común mínimo. 480 mm, distancia entre ejes con dos apoyabrazos mínimo 520 mm

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

SUR PIED AUTO-SUPPORT: l'installation doit être réalisée par une entreprise certifiée ISO EN 9001:2008.

Le siège est équipé de sa propre structure de support, ancrée au niveau de la marche au moyen de quatre boulons à expansion M8 x 75 mm (composés du corps de la cheville, d'une rondelle Ø 24 mm et d'un écrou M8), garantissant une sécurité anti-vandalisme maximale.

AUTOPORTANTE: la instalación debe ser llevada a cabo por una empresa de instalación certificada ISO EN 9001:2008, el asiento tiene su propia estructura de soporte, anclado al piso del escalón en 4 puntos con taco de media expansión M8 x 75 mm (compuesta por taco expansivo, arandela, 24 mm y tuerca M8) que aseguran un sellado anti-vandálico extremo.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); marco de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LIQUIDOS:

Le mécanisme fonctionne par gravité lorsque le siège est en position verticale de repos.

Sucede por la fuerza de gravedad, cuando el asiento está en reposo.



M2016
GP Grand Public
Público General




M2016
H Accueil
Invitados




M2016
V VIP

GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2016 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2016




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-P2
Accoudoir en PA pliant
Apoyabrazos
de PA plegable



M2016

SUR POUTRE MÉTALLIQUE EN VIGA METÁLICA

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Largeur 450 mm, profondeur avec assise fermée 100 mm, profondeur avec assise ouverte 450 mm, hauteur d'assise de 400 à 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, entraxe avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

Ancho 450 mm, profundidad con asiento cerrado 100 mm, profundidad con asiento abierto 450 mm, altura del asiento de 400 a 450 mm, distancia entre ejes con un apoyabrazos común mínimo 480 mm, distancia entre ejes con dos apoyabrazos mínimo 520 mm.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

SUR POUTRE AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE: dans le cas d'une poutre métallique, la structure portante est fixée sur un tube en acier à un trou ou à 2, 3, 4 ou 5 positions. Ce tube en acier est ensuite monté sur un support vertical en polyamide. L'ensemble est ancré à la marche en quatre points au moyen de boulons à expansion M8 x 75 mm (composés du corps de la cheville, d'une rondelle Ø 24 mm et d'un écrou M8), garantissant une sécurité anti-vandalisme maximale. Les éléments en acier bénéficient d'une finition par cataphorèse et peinture (selon la norme ISO 9227) ou d'un traitement par galvanisation à chaud (selon la norme EN 1461)..

BANCA CON APOYO VERTICAL EN POLIAMIDA: la instalación debe ser llevada a cabo por una empresa de instalación certificada ISO EN 9001:2008, en el caso de una viga metálica, la estructura de soporte está enganchada en un solo asiento o en un tubular de acero de 2/3/4 asientos; este último a su vez se une a un soporte vertical de poliamida. El conjunto está anclado al piso por 4 puntos que aseguran una instalación anti-vandálica extrema. Las piezas de acero llevan un proceso de cataforesis y pintado (según ISO 9227) o galvanización en caliente (según EN 1461).

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); marco de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LIQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.

Sucede por la fuerza de gravedad, cuando el asiento está en reposo.

POSSIBILITE DE TRAVERSE CONTINUE AVEC UTILISATION D'UN RACCORD SPECIAL

POSIBILIDAD SOPORTE CONTINUO CON EMPALME ESPECIAL



M2016
GP Grand Public
Público General




M2016
H Accueil
Invitados




M2016
V VIP

GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 520 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 480 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2016 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2016




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU



BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-P2
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA pliable



plastica
seconda vita
MIX ECO

FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2013

SUR CONTREMARCHE/CONTRAFRENTE GRADA

Siège rabattable au design moderne et épuré, conforme aux recommandations FIFA et UEFA, homologué par la FIBA. Il est composé d'une structure en polyamide recyclé et renforcé, ainsi que d'une assise et d'un dossier en polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version PSV - Plastique de Seconde Vie).

Le siège est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et additivé dans la masse avec une substance assurant une résistance élevée aux rayons UV.

Ce siège est particulièrement adapté aux zones climatiques à forte humidité ou à salinité élevée, sa structure ne comportant aucune partie métallique exposée.

Sa caractéristique principale réside dans la faible profondeur de l'assise en position de repos, limitée à 150 mm, permettant l'installation sur des gradins de faible profondeur.

La structure intègre un logement spécifique pour QR Code, rendant le siège multimédia. Ce dispositif permet à l'utilisateur d'accéder aux informations de la compétition sportive, ainsi qu'à des contenus promotionnels, directement depuis un téléphone mobile. Il est également possible d'intégrer le logo du sponsor ou du club, sous le siège et à l'arrière du dossier.

Le modèle est également disponible en version **M2013** en polypropylène vierge.

Un asiento rebatible moderno y limpio que cumple con las recomendaciones de la FIFA/UEFA y está aprobado por FIBA. Compuesto por una estructura de soporte de poliamida reciclada y reforzada; asiento y respaldo fabricados en polipropileno copolímero derivados de residuos de reciclado diferenciado y/o industriales (versión PSV); certificado por IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos) ignífugo y con aditivos en masa resistentes a los rayos UV.

Ideal para zonas climáticas con alta humedad o alta salinidad, la estructura de soporte está de hecha libre de metal expuesto. La característica principal del asiento es el pequeño tamaño del asiento en posición de reposo, con sólo 150 mm de huella, lo que permite instalar el asiento en gradas de dimensiones reducidas. La estructura cuenta con un espacio especial para el código QR, haciendo el asiento multimedia para el usuario, se puede acceder a las noticias de la competencia y a cualquier espacio promocional mediante la descarga conveniente de todos los datos en su teléfono inteligente.

El logotipo del patrocinador o del club puede insertarse en el molde, en el asiento inferior y en el respaldo.

La versión **M2013** en polipropileno virgen también está disponible.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

profondeur avec assise fermée 150 mm; profondeur avec assise fermée avec accoudoir 290 mm; profondeur avec assise ouvert 500 mm; largeur 480 mm.
Profundidad con asiento en reposo 150 mm; profundidad con asiento en reposo con reposabrazos 290 mm; profundidad con asiento abierto 500 mm; anchura 480 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); chasis de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur la contremarche / Directamente en la parte frontal de la grada

ANCRAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation aussi bien sur contremarche que sur poutre métallique.
4 puntos de fijación tanto si está instalado en la parte frontal de la grada como en un soporte metálico.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.
Tiene lugar por la gravedad, cuando el asiento está en reposo.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Plaquette numérotée en aluminium; partie antérieure de l'assise et le dossier arrière dédié aux sponsors; panneaux de rembourrage pour assise/dossier; possibilité d'un revêtement amovible; accoudoir en plastique avec possibilité de porte-verre et/ou tablette écrivain.



M2013
GP Grand Public
Público General



M2013
H Accueil
Invitados


Placa porta-número de aluminio; zona frontal del asiento y posterior del respaldo dedicada a la publicidad; paneles tapizados para asientos/respallos; posibilidad de funda extraíble; brazo de material plástico, posibilidad de portavasos y/o tablet escritorio.

COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES







GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 550 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 510 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2013 / TIPOLOGÍAS DE RAPOYABRAZOS PARA ASIENTO M2013




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU



BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-P2
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



M2013

SUR CONTREMARCHE/CONTRAFRENTE GRADA

M2013 VIP

L'assise et le dossier sont dotés d'un rembourrage en mousse polyuréthane haute densité de première qualité, avec un revêtement en cuir synthétique hautement résistant à l'usure et bénéficiant d'un traitement anti-UV. Le siège est équipé d'accoudoirs.

El asiento y el respaldo están acolchados con espuma de poliuretano de alta densidad y tapizados en piel sintética de alta durabilidad con protección UV.

La silla cuenta con apoyabrazos.

M2013 VVIP

Le dossier présente une hauteur augmentée par rapport à la version Grand Public, Accueil et Vip, offrant un maintien renforcé et un confort supérieur.

L'assise et le dossier sont dotés d'un rembourrage en mousse polyuréthane haute densité de première qualité, avec un revêtement en cuir synthétique hautement résistant à l'usure et bénéficiant d'un traitement anti-UV.

Les accoudoirs en polyuréthane noir complètent l'ensemble, assurant robustesse et ergonomie. Le siège a été testé conformément à la norme UNI EN ISO 354:2003, **relative au mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante.**

El respaldo es más grande que la versión Publico General, Invitados, Vip. Tapizado en poliuretano expandido de alta densidad de primera selección, revestimiento de cuero sintético resistente al desgaste, tratamiento anti-UV; apoya apoyabrazos de poliuretano negro.

Conforme a la norma UNI EN ISO 354:2003

(medición de la absorción acústica en cámara reverberante)

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur avec l'assise en position verticale avec porte-verre 430 mm; profondeur avec l'assise ouvert 540 mm; largeur avec accoudoir et porte-verre 530 mm

Profundidad con asiento en posición de reposo con porta-vaso 430 mm; profundidad con asiento rebatido 540 mm; ancho con apoyabrazos y porta-vaso de 530 mm

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); chasis de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur la contremarche

Directamente en la parte frontal de la grada

ANCRAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation / 4 puntos de fijación

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.

Tiene lugar por la gravedad, cuando el asiento está en reposo.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Plaquette numérotée en aluminium; partie antérieure de l'assise et le dossier arrière dédié aux sponsors; panneaux de rembourrage pour assise/dossier; possibilité d'un revêtement amovible; accoudoir en plastique avec possibilité de porte-verre et/ou tablette écrite.




Placa porta-número de aluminio; zona frontal del asiento y posterior del respaldo dedicada a la publicidad; paneles tapizados para asientos/respaldos; posibilidad de funda extraíble; apoyabrazos de material plástico, posibilidad de porta-vaso y / o tablet escritorio.








VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm

Min. 550 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 520 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 600 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 560 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2013 / TIPOLOGÍAS DE REPOSABRAZOS PARA ASIENTO M2013




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU
longueur / ancho 50 mm




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-2 OLIMPICO
Accoudoir en PU + panneau
Apoyabrazo de PU + panel



M2013

SUR POUTRE MÉTALLIQUE / EN VIGA METÁLICA



M2013
GP Grand Public
Público General



M2013
H Accueil
Invitados

Possibilité d'un panneau acoustique insonorisant sous le siège pour une utilisation dans les auditoriums, les salles de concert, les arénas.

Testé selon la norme UNI EN ISO 354:2003

(mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante)

Posibilidad de panel acústico fonoabsorbente bajo el asiento para uso en auditorios, salas de concierto, arenas.


Cabecera conforme a la norma UNI EN ISO 354:2003
(medición de la absorción acústica en cámara reverberante)




M2013
V VIP

► POSSIBILITE DE TRAVERSE CONTINUE AVEC UTILISATION D'UN RACCORD SPECIAL
POSIBILIDAD SOPORTE CONTINUO CON EMPALME ESPECIAL

GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 550 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 510 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2



VIP - Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 550 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 520 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2013 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2013




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-2 OLIMPICO
Accoudoir en PU + panneau
Apoyabrazo de PU + panel



M2013

SUR POUTRE MÉTALLIQUE / EN VIGA METÁLICA



M2013
VVIP

VIP

► POSSIBILITE DE TRAVERSE CONTINUE AVEC
UTILISATION D'UN RACCORD SPECIAL
*POSIBILIDAD SOPORTE CONTINUO CON
EMPALME ESPECIAL*

Accoudoir "LARGE"
en polyuréthane avec
porte-gobelet

*Apoyabrazo "LARGE"
de poliuretano con
portavasos*



Accoudoir "OLIMPICO" avec
structure métallique, revêtement
en polyuréthane, ajout d'un
panneau rembourré pour le siège
se trouvant à l'extrémité de la
rangée.


*Apoyabrazo "OLIMPICO" con
estructura metálica, revestimiento
de poliuretano, añadido de panel
acolchado para la última butaca
de la fila.*



POSSIBILITE DE TRAVERSE CONTINUE SUR CONTREMARCHE
POSIBILIDAD SOPORTE CONTINUO CONTRAFRENTE GRADA

Recommandé par FIFA 600 mm / Recomendado FIFA 600 mm


Min. 600 con 2 accoudoir BK-2 / con 2 reposabrazos BK-2
Min. 560 avec accoudoir commun BK-2 / con reposabrazos común BK-2




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2013 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2013




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU
Apoyabrazos fijo de PU




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet
Apoyabrazos fijo de PU
con portavasos



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large"
de poliuretano



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
PU con portavasos



BK-2 OLIMPICO
Accoudoir en PU + panneau
Apoyabrazo de PU + panel



M2027

SUR CONTREMARCHE CONTRAFRENTE GRADA

Le modèle **OMSI M2027** est un fauteuil de dernière génération, conçu pour une utilisation dans les installations sportives du monde entier. Il est conforme aux derniers règlements de la FIFA et de l'UEFA et approuvé par la FIBA.

La structure est réalisée en polyamide ignifuge renforcé de fibres de verre, fabriqué par technologie d'injection. Les nervures de renfort intégrées à la structure de support lui confèrent une résistance mécanique équivalente à celle d'une structure en acier.

L'assise et le dossier, à la forme enveloppante, sont réalisés en polypropylène et appliqués sur la structure, à laquelle ils sont fixés au moyen de rivets détachables.

Les deux côtés du siège sont reliés par une goupille centrale, formant une structure monobloc compacte, homogène et particulièrement résistante. Autour de cet axe s'effectue la rotation du siège. Les mécanismes, entièrement couverts et protégés, répondent aux exigences de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 relative aux pièces accessibles en mouvement, empêchant tout risque d'écrasement des mains lors de la rotation.

M2027 es un asiento rebatible completamente nuevo diseñado para su uso en instalaciones deportivas de todo el mundo. Cumple con las últimas disposiciones FIFA 2030 y UEFA CAF, y está homologada por FIBA. La estructura portante está fabricada en poliamida ignífuga, y las nervaduras de refuerzo situadas en su interior le confieren una robustez comparable a la de una estructura de acero.

La forma envolvente del asiento y del respaldo, fabricados en polipropileno y aplicados sobre la estructura y fijados al soporte mediante remaches, hacen que la butaca sea especialmente resistente a los actos vandálicos.

Los dos laterales están conectados por un eje central en una estructura monobloque compacta y homogénea, especialmente resistente; alrededor de este eje gira el asiento. Los mecanismos, al estar cubiertos y protegidos, cumplen con las normas de seguridad impuestas por la normativa europea UNI EN 13857, impidiendo el aplastamiento de las manos durante la rotación.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

largeur 480 mm, profondeur avec siège fermé 300 mm, profondeur avec siège ouvert 520 mm.

Ancho 480 mm, profundidad con asiento cerrado 300 mm, profundidad con asiento abierto 520 mm

MATÉRIEL / MATERIAL:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); chasis de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

La structure porteuse est fixée sur le devant de la marche au moyen de quatre boulons à expansion M8 x 90 mm (composés du corps d'ancrage, d'une rondelle Ø 24 mm et d'un écrou M8), garantissant une résistance anti-vandalisme maximale.

La estructura portante está fijada en la parte frontal del peldaño mediante 4 tacos de expansión M8 x 90 mm (compuestos por el cuerpo del taco, arandela Ø 24 mm y tuerca M8), que garantizan una sujeción extremadamente resistente al vandalismo.



M2027
GP Grand Public
Público General



M2027
H Accueil
Invitados

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale

Tiene lugar por la gravedad, cuando el asiento está en reposo.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:


Étiquette numérotée en aluminium; partie antérieure du sous siège dédié au sponsor; panneaux de rembourrage pour assise/dossier; possibilité d'un revêtement amovible; accoudoir en métal avec appui-bras en plastique avec possibilité de porte-verre et/ou tablette écriteur.

Placa porta-número de aluminio; zona frontal de la parte inferior del asiento dedicada a la publicidad; paneles tapizados para asientos/respalos; posibilidad de funda extraíble; brazos de metal con reposabrazos de material plástico con posibilidad de porta-vaso y / o tablet escritorio.


COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES




GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2027 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2027




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



M2027

SUR POUTRE MÉTALLIQUE / EN VIGA METÁLICA

M2027
GP Grand Public
Público General



M2027
H Accueil
Invitados


INSTALLATION / INSTALACIÓN:

- La structure portante est fixée sur un tube en acier certifié à 2, 3, 4 ou 5 places. Ce tube est ensuite ancré à la marche au moyen de quatre boulons à expansion M8 x 90 mm par module (composés du corps d'ancrage, d'une rondelle Ø 24 mm et d'un écrou M8), garantissant une résistance anti-vandalisme maximale.
- Installation possible sur piètement individuel, fixe ou pivotant, solution idéale pour les postes de journalistes ou les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite.
- Installation également disponible sur piètement individuel ou sur poutre avec pied vertical en polyamide.
- La estructura de soporte se fija a un banco de acero certificado de 2/3/4/5 plazas, que a su vez se fija al peldaño mediante cuatro pernos de expansión M8 x 90 mm (compuestos por el cuerpo del perno, una arandela de Ø24 mm y una tuerca M8) para cada módulo, lo que garantiza una estabilidad antivandálica excepcional.
- Sobre un soporte fijo o giratorio (ideal para periodistas o cuidadores de personas con discapacidad).
- Sobre un soporte o banco con soporte vertical de poliamida.



SIEGE RABATABLE / ASIENTOS REBATIBLES


GP - Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2027 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2027




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



M2012

SUR CONTREMARCHE / CONTRAFRENTE GRADA

Siège rabattable au design moderne et épuré, conforme aux recommandations FIFA/UEFA et homologué par la FIBA.

Il est composé d'une structure en polyamide recyclé, robuste et résistante à la corrosion, ainsi que d'une assise et d'un dossier en polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version **PSV** – Plastique de Seconde Vie). Le siège est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et additivé dans la masse avec une substance assurant une résistance élevée aux rayons UV.

Le modèle est également disponible en version **M2012** en polypropylène vierge.

Asiento rebatible, conforme dimensionalmente con las recomendaciones FIFA/UEFA/FIBA. Compuesto por una estructura de soporte de poliamida reciclada, robusta y anti-corrosión; asiento y respaldo fabricados con polipropileno copolímero derivado de residuos de reciclado diferenciado y/o industrial (versión **PSV**); certificado por IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos) ignífugo y con aditivo en masa resistente a los rayos UV. Diseño limpio y minimalista, cómodo y versátil (2 versiones disponibles: a contrafrente de la grada y con sujeción a viga metálica).

La versión **M2012** de polipropileno virgen también está disponible.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur avec l'assise en position verticale 300 mm ; profondeur avec l'assise en position horizontale 490 mm; largeur 470 mm.

Profundidad con asiento en reposo 300 mm; profundidad con asiento abierto 490 mm; ancho 470 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en polyamide (PA). Moulage par injection.

Asiento y respaldo de polipropileno (PP); chasis de soporte de poliamida (PA). Producción con tecnología de inyección

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur la contremarche

Directamente en la parte frontal de la grada

ANCRAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation

4 puntos de fijación

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.

Tiene lugar por la gravedad, cuando el asiento está en reposo.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en aluminium; partie antérieure du sous siège dédié au sponsor; panneaux de rembourrage pour assise/dossier; possibilité d'un revêtement amovible; accoudoir en métal avec appui-bras en plastique avec possibilité de porte-verre et/ou tablette écriteur.

Placa porta-número de aluminio; zona frontal de la parte inferior del asiento dedicada a la publicidad; paneles tapizados para asientos/respaldos; posibilidad de funda extraíble; apoyabrazos de metal con reposabrazos de material plástico con posibilidad de porta-vaso y / o tablet escritorio.




M2012
GP Grand Public
Público General



M2012
H Accueil
Invitados




GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2012 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2012




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliable
Apoyabrazos de PA plegable



M2012

SUR POUTRE MÉTALLIQUE
EN VIGA METÁLICA


M2012
GP Grand Public
Público General




M2012
H Accueil
Invitados



GP - Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm




Min. 570 con 2 accoudoir BK-1 / con 2 reposabrazos BK-1
Min. 520 avec accoudoir commun BK-1 / con reposabrazos común BK-1




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2012 / TIPOLOGÍAS DE APOYABRAZOS PARA ASIENTO M2012




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option
Apoyabrazos fijo de PA
con opción de portavasos



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet
Apoyabrazos "Large" de
poliuretano con portavasos



BK-P1
Accoudoir en PA pliante
Apoyabrazos de PA plegable



MR2011

Siège rabattable conforme aux recommandations de la FIFA et de l'UEFA. Entièrement réalisé en métal, il est équipé d'une main courante intégrée, destinée aux rangées supérieures.

Extrêmement robuste, il se distingue par un profil linéaire et des dimensions particulièrement réduites, avec une profondeur de seulement 60 mm lorsque l'assise est en position verticale.

Asiento rebatible, dimensionalmente conforme a las recomendaciones de la FIFA/UEFA. Completamente metálico, incorpora en su estructura una barandilla para las filas posteriores.

Extremadamente robusto, perfil sencillo y limpio, dimensiones reducidas: solo 60 mm de profundidad con asiento en reposo.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur avec l'assise en position verticale 60 mm; profondeur avec l'assise en position horizontale 400; entraxe rangée 500 mm
Profundidad con asiento en reposo 60 mm; profundidad con asiento abierto 400 mm; distancia entre ejes 500 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise/dossier et support entièrement en métal.

Finition du support galvanisé à chaud; finition chaise/dossier cataphorèse et peinture en poudre.

Asiento/respaldo y chasis de soporte completamente metálicos.

Acabado del chasis de soporte zincado en caliente; acabado asiento/respaldo cataforesis y pintura en polvo.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur contremarche.

Directamente en el frontal de la grada.

ANCRAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation.

4 puntos de fijación.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.

Tiene lugar por la gravedad, cuando el asiento está en reposo.


ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en PVC ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement.



Placa porta-número de PVC o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos.

QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 500 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas





Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm





MR2008

SIÈGE IDÉAL POUR LES EXTRA LARGE TAILLE
ASIENTO IDEAL PARA CONTEXTURAS CORPORALES
EXTRA LARGE

Siège rabattable entièrement en métal, particulièrement robuste, conçu pour répondre aux besoins des morphologies de grande taille. Les dimensions de l'assise et du dossier sont doublées par rapport à celles d'un siège standard destiné aux installations sportives, garantissant confort, stabilité et résistance accrue. La largeur du siège varie entre 900 et 1200 mm, tandis que le cadre intègre un tube de renfort, à la fois sur le dossier et sur l'assise, assurant une solidité structurelle optimale.

Tip-up totalmente de metal, extremadamente sólido, ideal para contexturas corporales robustas; el asiento y el respaldo son el doble de un asiento común para instalaciones deportivas; el ancho varía de 900 a 1200 mm; el bastidor tiene tubos de refuerzo tanto en el respaldo como en el asiento.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur avec l'assise fermé 250 mm; profondeur avec assise ouvert 500 mm; largeur 900-1200 mm.

Profundidad con asiento cerrado 250 mm; profundidad con asiento abierto 500 mm; ancho 900-1200 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Assise/dossier et support entièrement en métal.

Finition cataphorèse et peinture en poudre.

Asiento/respaldo y chasis de soporte completamente metálicos.

Acabado en cataforesis y pintura en polvo.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Le siège possède sa propre structure porteuse, ancrée à la marche en 4 points par des boulons d'expansion.

El asiento dispone de una estructura portante propia, anclada a la huella del escalón en 4 puntos mediante pernos de expansión.

LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité, quand le siège est en position verticale.

Tiene lugar por gravedad, cuando el asiento está en reposo.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; bras en métal avec accoudoir en plastique et possibilité de porte-verre.

Placa porta-número de aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; Apoyabrazos de metal recubiertos de material plástico con posibilidad de porta-vaso.






KG
250 min.



VERSION AVEC
PANNEAUX REMBOURRÉS
VERSIÓN CON
PANELES ACOLCHADOS



TUBULAIRE DE RENFORCEMENT
SUR LE DOSSIER ET SUR
LE SIÈGE
TUBO DE REFUERZO
EN EL RESPALDO
Y ASIENTO





M2007

Assise entièrement en métal, particulièrement robuste, dont les dimensions sont conformes aux recommandations de la FIFA et de l'UEFA.

La structure portante est constituée d'un cadre en tubes métalliques de section constante, d'un diamètre de 25 mm et d'une épaisseur de 2 mm, enveloppant l'assise et le dossier. Cette conception confère au siège une résistance élevée aux actes de vandalisme.

Les supports du dossier et de l'assise sont soudés entre eux sur l'ensemble des points de contact et renforcés par des plaques métalliques de 6 mm d'épaisseur, améliorant encore les performances anti-vandalisme déjà élevées.

Asiento extremadamente robusto, totalmente de metal, de dimensiones conformes a las recomendaciones FIFA/UEFA. La estructura portante está constituida por un bastidor de tubos de metal de una sección constante de 25 mm de diámetro y 2 mm de espesor que recorre todo el perímetro del asiento y del respaldo confiriéndole particular solidez contra el vandalismo. Los soportes del respaldo y del asiento están soldados entre sí sobre todos los perímetros de contacto y reforzados mediante la aplicación de "pañuelos" de chapa metálica de 6 mm de espesor para obtener un incremento de las ya óptimas prestaciones anti-vandalismo.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur 400 mm; hauteur 425 mm; largeur 450

Profundidad 400 mm; altura 425 mm; ancho 450

MATÉRIAU / MATERIAL:

Siège/dossier et cadre de support entièrement en métal. Finition du cadre de support par galvanisation à chaud, finition siège/dossier par cataphorèse et peinture en poudre.

Asiento/respaldo y bastidor de soporte totalmente de metal. Acabado del bastidor de soporte galvanizado en caliente; acabado asiento/respaldo cataforesis y pintura en polvo.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin / Directamente en la grada

ANCRAGE / ANCLAJE:

3 points de fixation / 3 puntos de fijación

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Il s'opère par gravité / Tiene lugar por la gravedad

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en PVC ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement.

Placa porta-número de PVC o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos.



M2007 SR




M2007 également disponible dans la version avec dossier rabattable idéal pour les tribunes télescopique

M2007 también disponible en la versión con respaldo abatible ideal para tribunas telescópica

QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE
PAR COULEUR: 500 pièces

CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas





M2025

Le modèle M2025 est un siège monobloc de nouvelle génération, doté d'un dossier haut au design italien, conçu pour répondre aux dernières dispositions de la FIFA, lesquelles imposent un entraxe minimum de **500 mm**, garantissant ainsi une largeur accrue et une meilleure facilité d'utilisation. Sa polyvalence constitue l'un de ses principaux atouts: sa largeur peut varier de 460 mm à 480 mm, tandis que sa profondeur est disponible en **350, 400 ou 450 mm**, ce qui permet une adaptation optimale à la majorité des marches existantes ou nouvellement construites.

Le siège se distingue par des lignes harmonieuses, une ergonomie moderne, ainsi qu'une base robuste intégrant des nervures de renfort transversales et longitudinales. Les 2, 4, 6 ou 8 points de fixation, associés à des épaisseurs pouvant atteindre 20 mm, confèrent au siège une excellente solidité et une résistance élevée aux actes de vandalisme. Le modèle M2025 est fabriqué par injection de polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version PSV – Plastique de Seconde Vie). Il est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et additivé dans la masse avec une substance assurant une résistance renforcée aux rayons UV (protection standard ou longue durée). Ses dimensions sont conformes aux recommandations FIFA 2030 / UEFA CAF.

Le siège a été testé conformément à la norme UNI EN ISO 354:2003.

El modelo M2025 es un nuevo asiento monobloque con respaldo alto y diseño italiano, que responde a las últimas disposiciones de la FIFA que exigen una distancia entre ejes mínima de **500 mm** y, en consecuencia, mayor anchura y usabilidad. Lo que lo distingue es su versatilidad, de hecho su ancho puede variar de 460 mm a 480 mm y su profundidad puede variar de **350 / 400 / 450 mm**, lo que lo hace adaptable a la mayoría de escalones existentes o de nueva construcción.

Presenta una base sólida con costillas de refuerzo transversales / longitudinales. Con 2/4/6/8 puntos de fijación y espesores de hasta 20 mm, el asiento resulta sólido y resistente al vandalismo.

M2025 se fabrica por inyección de polipropileno copolímero derivado de recogida diferenciada y/o industrial (versión PSV); certificado por el IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos), ignífugo y con aditivo en masa resistente a los rayos UV (protección estándar o larga duración), de dimensiones conformes a las recomendaciones FIFA 2030 / UEFA CAF. Cabecera conforme a la norma UNI EN ISO 354:2003

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

profondeur **350/400/450 mm**; largeur 460/480 mm;
hauteur du dossier 360 mm.

profundidad **350/400/450 mm**; ancho 460/480 mm;
altura del respaldo 360 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada en console de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 2 à 10 points de fixation; possibilité d'ajouter le "système d'ancrage central" qui limite les risques d'effet levier sur le siège.

De 2 a 10 puntos de fijación; posibilidad de añadir el "sistema de fijación central" que aumenta ulteriormente la sujeción con impulso desde la parte posterior del respaldo.



**ZONE FRONTALE DEDIEE
AU SPONSOR
ZONA FRONTAL DEDICADA
A PUBLICIDAD**

**DOUBLE POSSIBILITÉ DE
NUMÉROTATION, SUR LE
BORD DU DOSSIER AVEC
PLAQUETTE EN ALUMINIUM
NUMÉROTÉE
DOBLE POSIBILIDAD DE
NUMERACIÓN, EN EL BORDE
DEL RESPALDO CON PLACA
DE ALUMINIO NUMERADA**

**DOUBLE TROU INTÉGRÉ
DOBLE ORIFICIO
INTEGRADO**



DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

L'écoulement des liquides se fait par gravité avec un double trou intégré au siège, plus grand que celui standard, qui amène les liquides vers l'arrière, évitant tout type de stagnation dans la partie centrale du siège.

El flujo de líquidos se produce por gravedad por medio de un doble orificio integrado en el asiento, de mayor tamaño que el de serie, que lleva los líquidos hacia la parte trasera, evitando cualquier tipo de estancamiento en la parte central del asiento.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en aluminium; système de fixation centrale en métal; partie antérieure dédiée au sponsor; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.

Placa porta-número de aluminio; sistema de fijación central metálica; zona frontal dedicada a la publicidad, elevador de 5/10 cm de polipropileno para grada.


**QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 500 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas**




Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm

DIMENSIONS SUR DEMANDE / DIMENSIONES BAJO PEDIDO


M2025 480x450



M2025 480x400




M2025 480x350




DIMENSIONS STANDARDS / DIMENSIONES ESTÁNDAR


M2025 460x450



M2025 460x400



M2025 460x350



* Possibilité de fixation sur rehausse, sur console, sur poutre / posibilidad de fijación sobre elevación, sobre soporte frontal, sobre viga



plastica
seconda vita
MIX ECO

EPD®

DESIGN BY

STUDIO OMEGA
Industrial Design
Baccolini Giovanni & c. sas



M2020

LE PREMIER SIÈGE AU MONDE POUR INSTALLATIONS SPORTIVES
CERTIFIÉ EPD (Environmental Product Declaration)

EL PRIMER ASIENTO DEL MUNDO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS CON CERTIFICACIÓN EPD (Environmental Product Declaration)

Siège monobloc au design italien, doté d'un dossier haut, caractérisé par des lignes harmonieuses et une ergonomie moderne. Il repose sur une base robuste intégrant des nervures de renfort transversales et longitudinales, garantissant stabilité et durabilité. Ce siège se distingue par sa grande polyvalence: sa profondeur variable, de 320 à 400 mm, lui permet de s'adapter à la majorité des gradins existants ou récemment construits. Ses 2, 4 ou 6 points de fixation, associés à des épaisseurs pouvant atteindre 20 mm, lui confèrent une excellente solidité et une résistance élevée aux actes de vandalisme. Le modèle M2020 est fabriqué par injection de polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version PSV – Plastique de Seconde Vie). Il est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et additivé dans la masse avec une substance assurant une protection efficace contre les rayons UV (protection standard ou longue durée). Ses dimensions sont conformes aux recommandations de la FIFA 2030 et de l'UEFA CAF. Le siège a été testé conformément à la norme UNI EN ISO 354:2003, **relative au mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante.**

Asiento monobloque de diseño italiano con respaldo alto, caracterizado por líneas armoniosas y por una ergonomía moderna. Presenta una base sólida con costillas de refuerzo transversales / longitudinales. Destaca por la versatilidad: en efecto, tiene una profundidad que puede variar de 320 a 400 mm, por lo que se adapta a la mayoría de las gradas existentes o de nueva construcción. Con 2/4/6 puntos de fijación y espesores de hasta 20 mm, el asiento resulta sólido y resistente al vandalismo.

M2020 se fabrica por inyección de polipropileno copolímero derivado de recogida diferenciada y/o industrial (versión PSV); certificado por el IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos), ignífugo y con aditivo en masa resistente a los rayos UV (protección estándar o larga duración), de dimensiones conformes a las recomendaciones FIFA 2030 / UEFA CAF.

Cabecera conforme a la norma UNI EN ISO 354:2003 (**medición de la absorción acústica en cámara reverberante**)

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

profondeur **320/350/400** mm; largeur 420 mm;
hauteur du dossier 330 mm.

profundidad **320/350/400** mm; ancho 420 mm;
altura del respaldo 330 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada en consola de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 2 à 8 points de fixation; possibilité d'ajouter le "système d'ancrage central" qui limite les risques d'effet levier sur le siège.

De 2 a 8 puntos de fijación; posibilidad de añadir el "sistema de fijación central" que aumenta ulteriormente la sujeción con impulso desde la parte posterior del respaldo.



ZONE FRONTALE DEDIEE
AU SPONSOR
ZONA FRONTAL DEDICADA
A PUBLICIDAD



DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.

Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.


ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium; système de fixation centrale en métal; partie antérieure dédiée au sponsor; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.


Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio; sistema de fijación central metálica; zona frontal dedicada a la publicidad, elevador de 5/10 cm de polipropileno para grada.

QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: **500 pièces**
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: **500 piezas**

SECTEUR: GRAND PUBLIC
SECTORES: PUBLICO GENERAL




Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



M2000

OMSI a toujours porté une attention particulière à la protection de l'environnement et au développement de produits écoresponsables. Dans cette logique, la marque propose le modèle M2000, un siège monobloc à dossier haut, fabriqué par injection de polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version PSV – Plastique de Seconde Vie). Le siège est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et additivé dans la masse avec une substance assurant une résistance efficace aux rayons UV (protection standard ou longue durée). Ses dimensions sont conformes aux recommandations de la FIFA 2030 et de l'UEFA CAF. Les possibilités de fixation en 2, 4 ou 6 points, associées à des épaisseurs pouvant atteindre 20 mm, font du M2000 l'un des sièges monoblocs les plus résistants du marché, sans compromis sur le confort. Le modèle est également disponible en version **M2000** en polypropylène vierge.

Omsi siempre ha estado atenta a la protección del medio ambiente y productos respetuosos de la ecología, por eso propone el modelo M2000, un asiento monobloque con respaldo alto, producido con polipropileno copolímero derivado de reciclado diferenciado y/o industrial (versión **PSV**); certificado por IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos) ignífugo y con aditivo en masa resistente a los rayos UV (protección estándar o larga duración), conforme dimensionalmente a las recomendaciones de la FIFA 2030 / UEFA CAF, los espesores alcanzan hasta 20 mm y lo convierten en el asiento monobloque más duradero del mercado, sin sacrificar la comodidad. También está disponible la versión **M2000** de polipropileno virgen.

DIMENSIONS M2000 / DIMENSIONES M2000:

Hauteur du dossier 320 mm; profondeur 400 mm; largeur 420 mm.
Altura respaldo 320 mm; profundidad 400 mm; ancho 420 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène recyclé (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno reciclado (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.
Directamente en la grada, frontal grada en consola de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 2 à 6 points de fixation; le croisement des nervures sous l'assise rend le siège extrêmement résistant au vandalisme.

De 2 a 6 puntos de fijación; las numerosas nervaduras hacen que el asiento sea anti-vandalismo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.

Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; système de fixation latéral en métal; housse rembourrée amovible en tissu ou imitation cuir; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.




Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; sistema de fijación lateral de metal; revestimiento tapizado extraíble de piel sintética o tela; elevación de 5/10 cm de polipropileno para grada.



QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 500 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas






Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



M2011 / M2011 small

Siège monobloc à dossier haut, conforme aux recommandations de la FIFA, de l'UEFA et de la FIBA. Son ergonomie innovante et moderne permet à l'utilisateur de profiter de l'événement sportif confortablement installé, sans pour autant sacrifier la solidité et la durabilité grâce à un périmètre de 6 mm d'épaisseur.

Asiento monobloque con doble respaldo alto, dimensionalmente conforme a las recomendaciones de la FIFA/UEFA/FIBA. La innovadora y moderna ergonomía del asiento permiten al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo con la más absoluta comodidad, sin renunciar a la solidez y robustez que ofrece el borde perimetral de 6 mm de espesor.

DIMENSIONS M2011 / DIMENSIONES M2011:

Hauteur du dossier 340 mm; profondeur 450 mm; largeur 430 mm.

Altura respaldo 340 mm; profundidad 450 mm; ancho 430 mm.

DIMENSIONS M2011 SMALL / DIMENSIONES M2011 SMALL:

Hauteur du dossier 340 mm; profondeur 400 mm; largeur 430 mm.

Altura respaldo 340 mm; profundidad 400 mm; ancho 430 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada en consola de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 1 à 6 points de fixation; possibilité d'ajouter le "système d'ancrage central" qui limite les risques d'effet levier sur le siège.

De 1 a 6 puntos de fijación; posibilidad de añadir el "sistema de fijación central" que aumenta ulteriormente la sujeción con impulso desde la parte posterior del respaldo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.

Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:


Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium; système de fixation centrale en métal; partie antérieure dédiée au sponsor; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.

Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio; sistema de fijación central metálica; zona frontal dedicada a la publicidad, elevador de 5/10 cm de polipropileno para grada.




ZONE FRONTALE DEDÉE AU SPONSOR
ZONA FRONTAL DEDICADA A PUBLICIDAD

QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 500 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas







Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm



SUR DEMANDE:
A PEDIDO:




M2011 SMALL



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

plastica
seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2010

Siège monobloc à dossier haut, conforme aux recommandations de la FIFA, de l'UEFA et de la FIBA.

Sa forme ergonomique permet à l'utilisateur de profiter pleinement de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la durabilité, grâce à quatre points de fixation.

Asiento monobloque con respaldo alto, dimensionalmente conforme a las recomendaciones de la FIFA/UEFA/FIBA. Su forma permite al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo con comodidad, sin renunciar a la solidez y robustez gracias a los 4 puntos de fijación.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Hauteur du dossier 320 mm; profondeur 400 mm; largeur 420 mm.

Altura respaldo 320 mm; profundidad 400 mm; ancho 420 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada con soporte de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE

4 points de fixation; les nombreuses nervures au dos du dossier et sous l'assise rendent le siège extrêmement résistant au vandalisme.

4 puntos de fijación; las numerosas nervaduras en la parte posterior del respaldo y bajo el asiento hacen que el asiento sea anti-vandalismo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.

Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.


ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; housse amovible rembourrée en tissu ou imitation cuir; rehausseur pour gradins 5/10 cm en polypropylène, rehausseur pour gradins 5/10 cm en polypropylène. Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; revestimiento tapizado extraíble de piel sintética o tela; elevación de 5/10 cm de polipropileno para grada.






COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES








Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

plastica
seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2009/M2009 small

Siège monobloc à dossier haut, conforme aux recommandations de la FIFA et de l'UEFA.

Il est particulièrement adapté aux gradins de très faible profondeur et peut être proposé, sur demande, en version SMALL avec une profondeur de 300 mm. La forme ergonomique de l'assise permet à l'utilisateur de profiter pleinement de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la durabilité, grâce à trois points de fixation et à de nombreuses nervures de renfort situées à l'arrière du dossier et sous l'assise.

Asiento monobloque con respaldo alto, conforme a las recomendaciones de FIFA/UEFA. Ideal para gradas con profundidad reducida: bajo petición versión alternativa SMALL con profundidad de 300 mm. La forma del asiento permite al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo con comodidad, sin renunciar a la solidez y robustez gracias a los 3 puntos de fijación y a las numerosas nervaduras de refuerzo presentes en la parte posterior del respaldo y bajo el asiento.

DIMENSIONS M2009 / DIMENSIONES M2009:

Hauteur du dossier 350 mm; profondeur 320 mm; largeur 440 mm.
Altura respaldo 350 mm; profundidad 320 mm; ancho 440 mm.

DIMENSIONS M2009 SMALL / DIMENSIONES M2009 SMALL:

Hauteur du dossier 350 mm; profondeur 300 mm; largeur 440 mm.
Altura respaldo 350 mm; profundidad 300 mm; ancho 440 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.
Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.
Directamente en la grada, frontal grada en soporte de poliamida o metálico, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:


De 1 à 3 points de fixation si fixé sur une contremarche; jusqu'à 5 points de fixation si fixé sur une contremarche en polyamide/métal ou banquette métallique. Possibilité d'ajouter le "système de fixation central" qui augmente la tenue de la poussée sur le dossier par derrière.

De 1 a 3 puntos de fijación cuando está instalado directamente en la grada; hasta 5 puntos de fijación cuando está instalado en soporte de poliamida/metal o banco metálico. Posibilidad de añadir el "sistema de fijación central" que aumenta ulteriormente la sujeción con impulso desde la parte posterior del respaldo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.



Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.





ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; système de fixation centrale en métal; housse rembourrée amovible en tissu ou imitation cuir.
Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; sistema de fijación central de metal; revestimiento tapizado extraíble de piel sintética o tela.



QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 500 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas




M2009




SUR DEMANDE:
A PEDIDO:
M2009 SMALL




> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA



> CONTREMARCHÉ
FRONTAL GRADA



> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

plastica
seconda vita
MIX ECO

DESIGN BY

OMSI SRL
TECHNICAL DEPARTMENT



M2008

Siège monobloc à dossier haut, conforme aux recommandations de la FIFA et de l'UEFA et homologué par la FIBA. Il est idéal pour les gradins de faible profondeur. Sa forme ergonomique permet à l'utilisateur de profiter pleinement de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la durabilité, grâce à trois points de fixation et à de nombreuses nervures de renfort situées à l'arrière du dossier et sous l'assise.

Asiento monobloque con respaldo alto, conforme a las recomendaciones de la UEFA / FIFA y homologado por la FIBA. Ideal para gradas de profundidad reducida. Su forma permite al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo con comodidad, sin renunciar a la solidez y robustez gracias a los 3 puntos de fijación y a las numerosas nervaduras de refuerzo presentes en la parte posterior del respaldo y bajo el asiento.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Hauteur du dossier 350 mm; profondeur 350 mm; largeur 440 mm.
Altura respaldo 350 mm; profundidad 350 mm; ancho 440 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.
Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en polyamide ou métallique, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada en consola de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 1 à 3 points de fixation si fixé sur une contremarche; jusqu'à 5 points de fixation si fixé sur une contremarche en polyamide/métal ou banquette métallique. Possibilité d'ajouter le "système de fixation central" qui augmente la tenue de la poussée sur le dossier par derrière.

De 1 a 3 puntos de fijación cuando está instalado directamente en la grada; hasta 5 puntos de fijación cuando está instalado en soporte de poliamida/metal o banco metálico. Posibilidad de añadir el "sistema de fijación central" que aumenta ulteriormente la sujeción con impulso desde la parte posterior del respaldo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.

Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:


Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; système de fixation centrale en métal; housse rembourrée amovible en tissu ou imitation cuir; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène. Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; sistema de fijación central de metal; revestimiento tapizado extraíble de piel sintética o tela; elevación de 5/10 cm de polipropileno para grada.



COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES




SECTEUR: GRAND PUBLIC
SECTORES: PUBLICO GENERAL



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



M2003

Siège monobloc à dossier haut, conforme aux recommandations de la FIFA et de l'UEFA.

La profondeur généreuse de l'assise permet à l'utilisateur de profiter pleinement de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la durabilité, grâce à trois points de fixation et à de nombreuses nervures de renfort situées sous l'assise.

Asiento monobloque con respaldo alto, dimensionalmente conforme a las recomendaciones de la FIFA/UEFA. La generosa profundidad del asiento permite al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo con comodidad, sin renunciar a la solidez y robustez gracias a los puntos de fijación y a las numerosas nervaduras del asiento.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Hauteur du dossier 350 mm; profondeur 450 mm;
largeur 440 mm.

Altura 350 mm; profundidad 450 mm; ancho 440 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada en consola de poliamida o metálica, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 1 à 3 points de fixation; le croisement des nervures sous l'assise rend le siège extrêmement résistant au vandalisme.

De 1 a 3 puntos de fijación; la trama de nervaduras del asiento hacen que sea anti-vandalismo

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Présente un orifice central dans la partie postérieure qui permet d'évacuer la saleté du siège.

Presenta orificio central en la parte posterior que evita el estancamiento de la suciedad sobre el asiento.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; housse amovible rembourrée en tissu ou imitation cuir; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.

Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; revestimiento tapizado extraíble de piel synthétique o tela; elevación de 5/10 cm de polipropileno para grada.




COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES






Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



M90

Siège monobloc sans dossier, sa conception ergonomique permet à l'utilisateur de profiter de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la robustesse, grâce à deux points de fixation et à de nombreuses nervures de renfort situées sous l'assise. Fidèle à son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement de produits écoresponsables, OMSI propose également la version M90, fabriquée par injection de polypropylène copolymère issu de déchets triés et/ou industriels (version **PSV** – Plastique de Seconde Vie).

Le siège est certifié par l'IPPR (Institut pour la Promotion des Plastiques Recyclés), ignifuge, et additivé dans la masse avec une substance assurant une résistance efficace aux rayons UV (protection standard ou longue durée).

Le modèle est également disponible en version M90 en polypropylène vierge.

Asiento monobloque sin respaldo, su forma permite al usuario disfrutar del evento deportivo con comodidad, sin sacrificar solidez y robustez gracias a los dos puntos de fijación y las numerosas nervaduras debajo del asiento. Omsi siempre ha estado atento a la protección del medio ambiente y a productos respetuosos de la ecología, por eso ofrece la versión **M90** producida mediante inyección de polipropileno copolímero derivado de residuos de reciclado diferenciado y /o industrial (versión **PSV**); certificado por IPPR (Instituto para la Promoción del Reciclaje de Plásticos) ignífugo y con aditivo en masa resistente a los rayos UV (protección estándar o larga duración). La versión **M90** de polipropileno virgen también está disponible.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Hauteur 110 mm; profondeur 350 mm; largeur 400 mm.
Altura 110 mm; profundidad 350 mm; ancho 400 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.
Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en polyamide ou métallique, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada mediante soporte de poliamida o metálico, en banco metálico de 2-3-4 puestos.

ANCRAGE / ANCLAJE:

N. 2 points de fixation; le croisement des nervures sous l'assise rend le siège extrêmement résistant au vandalisme.

N. 2 puntos de fijación; la trama de nervaduras de la parte inferior del asiento hacen que sea anti-vandalismo.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Orifice central qui permet d'évacuer les saletés.
Presenta orificio central que evita el estancamiento de la suciedad.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS:


Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.

Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; elevación de 5/10 cm de polipropileno para grada.



COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES







> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



M2004/sest

Assise monobloc sans dossier, dont l'ergonomie étudiée permet à l'utilisateur de profiter pleinement de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la durabilité, grâce à trois points de fixation et à de nombreuses nervures de renfort situées sous l'assise.

Asiento monobloque sin respaldo, su ergonomía permite al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo con comodidad, sin renunciar a la solidez y robustez gracias a los 3 puntos de fijación y a las numerosas nervaduras bajo el asiento.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Hauteur 110 mm; profondeur 350 mm; largeur 400 mm.

Altura 110 mm; profundidad 350 mm; ancho 400 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada con soporte metálico o en banco de metal de 2-3-4 puntos de fijación.

ANCORAGE / ANCLAJE:

De 1 à 3 points de fixation. Les nervures à l'intérieur du dossier et l'épaisseur rendent le modèle extrêmement résistant au vandalisme. Possibilité d'ajouter le "système d'ancrage central" qui limite les risques d'effet levier.

Da 1 a 3 puntos de fijación. Las nervaduras del interior del asiento y los cambios de espesor hacen que el asiento sea anti-vandalismo. Posibilidad de añadir el "sistema de fijación central" que aumenta ulteriormente la sujeción con impulso desde la parte posterior del asiento.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Orifice central qui permet d'évacuer les saletés.

Presenta orificio central que evita el estancamiento de la suciedad.


ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; système de fixation centrale en métal; rehausse pour gradins 5/10 cm en polypropylène.

Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; sistema de fijación central de metal; elevación de 5/10 cm de polipropileno para grada.





QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 500 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 500 piezas



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHÉ
FRONTAL GRADA

> SUR BANC MÉTALLIQUE/POLYAMIDE - SUR REHAUSSE
EN BANCO METÁLICO/POLIAMIDA - EN ELEVACIÓN



* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal / Posibilidad de elegir entre soporte frontal grada de poliamida o metal



M94

Assise monobloc sans dossier, idéale pour les gradins de faible profondeur.

Sa forme ergonomique permet à l'utilisateur de profiter pleinement de l'événement sportif dans un confort optimal, sans compromis sur la solidité et la durabilité, grâce à la possibilité de choisir entre une, deux ou trois fixations.

Asiento monobloque sin respaldo, ideal para gradas de profundidad reducida. Su forma permite al usuario disfrutar del acontecimiento deportivo cómodamente, sin renunciar a la solidez y robustez gracias a la posibilidad de elección entre 1/2/3 fijaciones.



DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Hauteur 85 mm; profondeur 300 mm; largeur 400 mm.

Altura 85 mm; profundidad 300 mm; ancho 400 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

Polipropileno (PP) o poliamida (PA); impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console métallique ou sur une banquette en métal 2-3-4 places.

Directamente en la grada, frontal grada en soporte metálico o en banco de metal de 2-3-4 puntos de fijación.

ANCRAGE / ANCLAJE:

De 1 à 3 points de fixation.

De 1 a 3 puntos de fijación.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

Orifice de drainage permettant l'évacuation des liquides.

Presenta orificio central que evita el estancamiento de líquidos.


ACCESSOIRES / ACCESORIOS:

Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée par des rivets anti-arrachement; pièce sur contremarche pour M94.



Placa porta-número de material plástico (PVC) o aluminio fijada con remaches anti-vandálicos; frontal para M94.



QUANTITE MINIMALE DE COMMANDE PAR COULEUR: 800 pièces
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO POR COLOR: 800 piezas






AVEC PARTIE FRONTAL CON FRONTAL



> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
DIRECTAMENTE EN LA GRADA

> CONTREMARCHE
FRONTAL GRADA


> SUR BANC MÉTALLIQUE
EN BANCO METÁLICO





REHAUSSE POUR GRADINS EN POLYPROPYLENE

ELEVACIÓN DE POLIPROPILENO PARA GRADA



POUR LES MODÈLES DE SIÈGES: M90 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2003 - M2020 - M2025

Le rehausseur pour gradins constitue une solution efficace pour augmenter la hauteur d'assise sur les marches, lorsque la hauteur du siège, fixé directement au gradin, s'avère insuffisante.

Il s'agit d'une solution technique performante permettant de préserver la courbe de visibilité, conformément à la norme EN 13200, qui recommande une hauteur minimale de 400 mm et une hauteur maximale de 450 mm. Sa grande polyvalence lui permet d'être compatible avec plusieurs modèles de sièges OMSI. Sa structure intègre de nombreuses nervures internes, garantissant robustesse et stabilité. Le rehausseur peut être empilé, permettant de relever le siège jusqu'à 100 mm par rapport au gradin.

La fixation peut être réalisée selon différentes configurations, afin de répondre aux exigences de fixation les plus élevées. Les sièges OMSI installés sur ce système de rehausse conservent intégralement leurs performances anti-vandalisme, certifiées selon la norme EN 12727 – Niveau 4 (sévère).

PARA LOS MODELOS: M90 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2003 - M2020 - M2025

La elevación para la grada es una óptima solución para aumentar la altura del asiento de los espectadores en las gradas, cuando la altura del asiento que se encuentra fijado directamente a la grada pueda ser insuficiente. Es una propuesta técnica eficaz tanto para mantener la curva de visibilidad, como para respetar la norma EN 13200, que recomienda una altura mínima de 400 mm y máxima de 450 mm.

La posibilidad de introducir la elevación del mismo color y material que el asiento monobloque, permite una solución extremadamente sólida, anti-vandalismo y estéticamente agradable.

Su versatilidad permite la compatibilidad con varios tipos de asientos OMSI; está completamente nervado interiormente. Con la posibilidad de superposición, puede llegar a elevar el asiento de 100 mm de la grada. La fijación tiene lugar en varios modos respondiendo a las necesidades más severas; los asientos OMSI apoyados sobre este sistema de elevación, mantienen inalteradas las características anti-vandalismo, con el certificado EN 12727 nivel 4 severo.





REHAUSSE POUR GRADINS EN METAL

ELEVACIÓN METÁLICA PARA GRADA

Le réhausseur pour gradins constitue une solution efficace pour augmenter la hauteur d'assise sur les marches, lorsque la hauteur du siège, fixé directement au gradin, est insuffisante.

Il s'agit d'une solution technique performante permettant de préserver la courbe de visibilité, conformément à la norme EN 13200, qui recommande une hauteur minimale de 400 mm et une hauteur maximale de 450 mm. Le choix d'un réhausseur métallique représente une option particulièrement adaptée lors de la rénovation d'installations existantes, notamment lorsqu'il est nécessaire de limiter les charges appliquées à la structure, ce système présentant un poids maîtrisé.

Les traitements de protection du métal, tels que la galvanisation à chaud et la cataphorèse avec revêtement extérieur, offrent un rendu esthétique soigné et garantissent une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. La fermeture sur l'ensemble des faces confère au réhausseur des propriétés anti-vandalisme renforcées. La structure métallique est dimensionnée selon les besoins spécifiques du client, permettant de répondre à différentes contraintes de hauteur.


Il est possible de concevoir des structures simples ou en batterie, afin d'optimiser les coûts de mise en œuvre et/ou de pose. Les calculs structurels et de résistance sont fournis.

La elevación para la grada es una óptima solución para aumentar la altura del asiento de los espectadores en las gradas, cuando la altura del asiento que se encuentra fijado directamente la grada pueda ser insuficiente. Es una propuesta técnica eficaz tanto para mantener la curva de visibilidad, como para respetar la norma EN 13200, que recomienda una altura mínima de 400 mm y máxima de 450 mm.

La elevación metálica representa una óptima solución cuando se renuevan instalaciones viejas y no se desea cargar demasiado el peso de la estructura, ya que siendo de caja, tiene un peso reducido.

Los tratamientos efectuados para proteger el metal, como el zincado en caliente y la cataforesis con pintura para exteriores, ofrecen un efecto estético agradable y garantizan una resistencia de diez años contra la corrosión y la intemperie. Completamente cerrado por los cuatro lados, con resultado anti-vandalismo. La estructura metálica se dimensiona según las necesidades del cliente, resolviendo así las más diversas situaciones de elevación. Posibilidad de realizar estructuras individuales o en batería, para optimizar los costos tanto de fabricación como de instalación.

Se suministran los cálculos estructurales de resistencia.





POUTRE AVEC CONSOLLE ET PIED EN POLYAMIDE VIGA SOPORTE Y PIE EN POLIAMIDA

Poutre modulaire en acier FE 360, avec finition noire, adaptable à l'ensemble des modèles de coques OMSI : M2025 – M2020 – M2011 – M2010 – M2009 – M2008 – M2000 – M2004 – M2003 – M90.

Elle est constituée d'une poutre robuste de section 60 x 40 mm, traitée par cataphorèse, et équipée de pieds ainsi que de plaques de fixation en polyamide, garantissant une excellente résistance à la corrosion.

Cette poutre présente une grande modularité : la longueur de la traverse peut être ajustée afin de configurer des installations de 1, 2, 3, 4 ou 5 places, selon les besoins du projet.

Viga modular en acero FE 360 barnizado negro, adaptable a todos los modelos de asiento monobloque Omsi:

M2025 - M2020 - M2011 - M2010 - M2009 - M2008 - M2000 - M2004 - M2003 - M90

Está formada por una viga maciza de 60 x 40 mm de espesor con tratamiento de cataforesis, pies y placas de fijación en poliamida anticorrosión.

Esta viga tiene varios usos, de hecho puedes cambiar la longitud del travesaño para hacer 1/2/3/4/5 lugares.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:


Directement sur la contremarche / Directamente en la grada

ANCRAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation / 4 puntos de fijación.



VERSION AVEC PIEDS PORTEURS
VERSIÓN CON PIES DE APOYO





POUTRE EN MÉTAL

VIGA METALICA

Poutre modulaire en acier FE 360, avec finition noire, adaptable à l'ensemble des modèles de coques OMSI.

Elle est constituée d'une poutre robuste de section 60 x 40 mm, bénéficiant d'un traitement par cataphorèse, et équipée de pieds ainsi que de plaques de fixation en polyamide, garantissant une excellente résistance à la corrosion.

Cette poutre offre une grande polyvalence d'utilisation: la longueur de la traverse peut être modifiée afin de réaliser des configurations de 1, 2, 3, 4 ou 5 places

Viga modular en acero FE 360 barnizada negro, adaptable a todos los modelos de casco OMSI.

Está formada por una viga maciza de 60 x 40 mm de espesor con tratamiento de cataforesis, pies y placas de fijación en poliamida anticorrosión. Esta viga tiene varios usos, de hecho puedes cambiar la longitud del travesaño para hacer 1/2/3/4/5 lugares.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:


Directement sur la contremarche

Directamente en la grada

ANCORAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation.

4 puntos de fijación.





CONSOLE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE SOPORTE FRONTAL GRADA DE POLIAMIDA

La console de contremarche en polyamide a été conçue pour remplacer la structure métallique assurant le support des sièges. Le polyamide recyclé renforcé de fibres de verre se distingue par ses propriétés anticorrosives et par une très grande résistance mécanique. Compatible avec l'ensemble des produits OMSI, elle présente une ligne simple et épurée qui s'harmonise parfaitement avec tous les modèles de sièges.

La planificación del soporte frontal grada de poliamida nace para ofrecer una alternativa o, incluso para sustituir, la estructura metálica de soporte de los asientos; de hecho, la poliamida reciclada cargada con fibra de vidrio tiene la característica de ser anticorrosiva y extremadamente resistente. Su versatilidad la permite ser compatible con todos los productos OMSI; su línea simple y limpia se combina perfectamente con cualquier asiento.

CONSOLE EN POLYAMIDE VERSION 1 /

CONSOLA DE POLIAMIDA VERSIÓN 1:

Compatible avec les modèles:

M90-M2004-M2000-M2003-M2009-M2010-M2011-M2020-M2025

Compatible con los modelos:

M90-M2004-M2000-M2003-M2009-M2010-M2011-M2020-M2025

CONSOLE EN POLYAMIDE VERSION 2 /

CONSOLA DE POLIAMIDA VERSIÓN 2:

Compatible avec les modèles: M96 - M2008

Compatible con los modelos: M96 - M2008

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur 310 mm; largeur 340 mm.

Profundidad 310 mm; ancho 340 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Polyamide (PA) renforcé en fibre de verre. Moulage par injection.

Poliamida (PA), cargado con fibra de vidrio.

Impresión con tecnología de inyección.

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur la contremarche.

Directamente en el frontal de la grada.

ANCRAGE / ANCLAJE:

3 - 4 points de fixation si fixé sur une contremarche.

De nombreuses nervures transversales de renfort rendent le produit extrêmement résistant au vandalisme.

3 - 4 puntos de fijación cuando está instalado en el frontal de la grada. Numerosas nervaduras transversales de refuerzo hacen que el producto sea extremadamente resistente.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

L'intérieur est agrémenté d'orifices pour permettre l'évacuation de l'eau ou de substances diverses.

En su interior hay presentes orificio para evitar el estancamiento del agua o de otras sustancias.

COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES



ESSAI DE RÉSISTANCE À LA CHARGE DE FLEXION

- avec polypropylène vierge 1.600 kg de charge





- avec polypropylène recyclé 1.000 kg de charge

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA CARGA DE FLEXIÓN

- con polipropileno virgen 1.600 kg de carga

- con polipropileno reciclado 1.000 kg de carga





SI LE TYPE DE GRADIN REND LA FIXATION DIFFICILE, IL EST POSSIBLE D'INTERPOSER UN ÉLÉMENT D'ESPACEMENT POUR LA CONSOLE EN POLYAMIDE.

SI LA TIPOLOGÍA DE LA GRADA DIFICULTA LA FIJACIÓN, SE PUEDE INTERPONER UN DISTANCIADOR PARA SOPORTE DE POLIAMIDA

CONSOLE CONTREMARCHE EN MÉTAL SOPORTE FRONTAL GRADA DE METAL

Console de contremarche certifiée en acier FE 360 pour siège monobloc. La structure portante est constituée d'un tube à section carrée de 40 x 40 mm, d'une épaisseur de 3 mm, sur lequel est soudée une tôle découpée au laser et renforcée par des plis, servant de plan d'appui au siège. Une plaque d'une épaisseur de 8 mm est soudée à la section tubulaire centrale et équipée de trois trous permettant la fixation sur la contremarche au moyen de chevilles à expansion M8/M10. Toutes les parties métalliques sont traitées par cataphorèse et peintes par poudrage, conformément à la norme UNI EN ISO 9227, ou galvanisées à chaud.

SopORTE certificado frontal grada de acero FE 360 para monocasos. El tubo portante tiene una sección cuadrada de 40x40 mm y 3 mm de espesor, y en él está soldada una chapa cortada con láser reforzada por pliegues con función de plano de apoyo al bastidor. Una placa de 8 mm de espesor está soldada al tubo central y tiene 3 orificios para la fijación frontal grada por medio de tarugos de expansión M8 / M10.

Todas las partes metálicas están tratadas con cataforesis y pintura en polvo de conformidad con la norma UNI EN ISO 9227, o con tratamiento de galvanizado en caliente.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur 325 mm; largeur 340 mm.

Profundidad 325 mm; ancho 340 mm.

MATERIALE / MATERIAL:

Acier FE 360

Acero FE 360

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Directement sur la contremarche.

Directamente en el frontal de la grada.

ANCRAGE / ANCLAJE:

3 - 4 points de fixation si fixé sur une contremarche.


3 - 4 puntos de fijación cuando está instalado en el frontal de la grada.

DRAINAGE DES LIQUIDES / EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:



L'intérieur est agrémenté d'orifices pour permettre l'évacuation de l'eau ou de substances diverses.

En su interior hay presentes orificio para evitar el estancamiento del agua o de otras sustancias.





Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm





MP2024

Table de presse 2/3 places avec plan rabattable (ou fixe), dont les dimensions sont conformes aux recommandations FIFA/UEFA. Doté d'un design épuré et élégant, ce produit se distingue par une articulation innovante permettant la fermeture du plan de travail, entièrement réalisé en polyamide résistant aux agents climatiques et particulièrement adapté aux régions caractérisées par une forte humidité et une concentration saline élevée. L'articulation est équipée d'un système de butoir en caoutchouc destiné à atténuer le mouvement de fermeture du plan.

MP2024 Estación de prensa de 2/3 plazas con superficie abatible (o fija), de dimensiones conformes a las recomendaciones FIFA/UEFA.

Diseño sencillo y elegante. La particularidad de este producto es la innovadora articulación para el cierre de la superficie de trabajo, totalmente de poliamida, resistente a los agentes atmosféricos y particularmente indicada para las zonas de mucha humedad y concentración salina. La articulación está dotada de un dispositivo de goma que ralentiza el cierre de la superficie.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur table fermée 170 mm; profondeur tablette ouverte 370 mm; largeur 2 places 1245 mm; largeur 3 places 1810 mm; Entraxe places 565 mm.

Profundidad con tableta cerrada 170 mm; profundidad con tableta abierta 370 mm; ancho 2 puestos 1245 mm; ancho 3 puestos 1810 mm; distancia entre ejes posiciones 565 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Structure entièrement métallique avec finition en cataphorèse et peinture en poudre couleur grise RAL 9006, table en HPL.

Estructura de la posición completamente metálica con acabados de cataforesis y pintura en polvo de color gris RAL9006; tableta de apoyo de HPL.

ANCRAGE / ANCLAJE:

4 points de fixation directement sur le gradin.

4 puntos de fijación directamente sobre el peldaño de la grada.


RAPPORTS D'ESSAI:

1. Tables non domestiques : exigences générales de sécurité EN 15372:2023, par. 5.1 - 5.2 et 5.3
2. Tables non domestiques : informations d'utilisation EN 15372:2023, par. 6
3. Charge statique horizontale EN 1730:2012, par. 6.2
4. Charge statique verticale EN 1730:2012, point 6.3
5. Résistance à la fatigue horizontale EN 1730:2012, point 6.4.2
6. Résistance à la fatigue verticale EN 1730:2012, point 6.5
7. Choc sur le plateau EN 1730:2012, point 6.6

INFORMES DE ENSAYO:

1. Mesas no domésticas: requisitos generales de seguridad EN 15372:2023, párr. 5.1 - 5.2 y 5.3
2. Mesas no domésticas: información de uso EN 15372:2023, párr. 6
3. Carga estática horizontal EN 1730:2012, párr. 6.2
4. Carga estática vertical EN 1730:2012, punto 6.3
5. Resistencia a la fatiga horizontal EN 1730:2012, punto 6.4.2
6. Resistencia a la fatiga vertical EN 1730:2012, punto 6.5
7. Impacto sobre el tablero EN 1730:2012, punto 6.6





MP2024

POSTE DE PRESSE UNIQUE / ESTACIÓN DE TRABAJO ÚNICA

CONFORMÉMENT AUX DERNIÈRES DISPOSITIONS DE LA FIFA, UNE VARIANTE DE LA TABLE DE PRESSE MP2024 DESTINÉE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EST DISPONIBLE EN VERSION UNE PLACE, AVEC UNE LARGEUR DE PLAN DE 700 MM ET UNE ENTRÉE DE 900 MM.


CONFORME A LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES FIFA, VARIANTE DE ESTACIÓN DE PRENSA MP2024 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ESTACIÓN INDIVIDUAL CON SUPERFICIE DE 700 MM DE ANCHO Y ENTRADA DE 900 MM



DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Profondeur avec plateau fermé 170 mm; profondeur avec plateau ouvert 370 mm; largeur 1 places 1245 mm;

Profundidad con tapa cerrada 170 mm; profundidad con tapa abierta 370 mm; ancho 1 puestos 1245 mm





MP2025

Table de presse de dernière génération, conforme aux recommandations FIFA/UEFA, conçue comme l'espace idéal pour les journalistes de la presse écrite ainsi que pour les journalistes web et vidéo. Elle est réalisée à partir d'une structure métallique modulaire avec traitement par cataphorèse et peinture époxy pour usage extérieur, garantissant une protection anticorrosion. L'assemblage du banc est effectué à l'aide de rivets antivandalisme spécifiques. Les parties latérales sont réalisées en panneaux HPL pressés de haute densité, d'une épaisseur de 6 mm, tandis que le plan de travail présente une épaisseur de 10 mm. Dans la partie frontale, le panneau de pudeur est réalisé en tôle métallique d'une épaisseur de 2 mm, mise en forme avec des nervures de rigidification et enrichie de fentes décoratives. Dans la partie supérieure, une tôle spécifique façonnée, également d'une épaisseur de 2 mm, fait office de goulotte multifonctionnelle: elle permet l'intégration de prises électriques et/ou de transmission de données (à logger dans des boîtiers blindés présentant un degré de protection minimum IP55, non inclus, et à installer par du personnel habilité en mesure de fournir la certification), tout en assurant la protection du passage des câbles d'électrification.

Mesa para la prensa de última generación conforme a las directivas FIFA/UEFA, resulta ser el espacio ideal para los periodistas de la prensa, internet y vídeo cronistas. Fabricada con estructura metálica modular con tratamiento de cataforesis y pintura de exteriores anticorrosión. El montaje del banco se efectúa con remaches especiales antivandalismo. El tapado está realizado con HPL prensado de alta densidad de 6 mm de espesor; el plano de trabajo tiene un espesor de 10 mm. En la parte frontal, el panel está fabricado en chapa metálica de 2 mm de espesor, conformada con nervaduras de refuerzo y enriquecida con ranuras decorativas.

En la parte superior, una chapa especial conformada de 2 mm de espesor actúa como canal multifuncional: soporta las tomas eléctricas y/o de transmisión de datos (que deben alojarse en contenedores apantallados con un grado mínimo de protección IP55, no incluidos y a instalar por personal autorizado capaz de proporcionar la certificación) y protege el paso de los cables de electrificación.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

Largeur (3 places) 1810 mm, profondeur 660 mm, hauteur 720 + 100 mm.

Ancho (3 estaciones) 1810 mm, profundidad 660 mm, altura 720 + 100 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Structure en métal avec finition en cataphorèse et peinture en poudre couleur gris RAL 9006; plan de travail en HPL épaisseur 10 mm.

Estructura portante metálica con acabados en cataforesis y pintura en polvo de color gris RAL9006; mesa de trabajo de HPL de 10 mm de espesor.

ANCRAGE / ANCLAJE:

4/6 points de fixation directement sur le gradin.


4/6 puntos de fijación directamente sobre el peldaño de la grada.

RAPPORTS D'ESSAI:


1. Tables non domestiques : exigences générales de sécurité EN 15372:2023, par. 5.1 - 5.2 et 5.3
2. Tables non domestiques : informations d'utilisation EN 15372:2023, par. 6
3. Charge statique horizontale EN 1730:2012, par. 6.2
4. Charge statique verticale EN 1730:2012, point 6.3
5. Résistance à la fatigue horizontale EN 1730:2012, point 6.4.2
6. Résistance à la fatigue verticale EN 1730:2012, point 6.5
7. Choc sur le plateau EN 1730:2012, point 6.6

INFORMES DE ENSAYO:

1. Mesas no domésticas: requisitos generales de seguridad EN 15372:2023, párr. 5.1 - 5.2 y 5.3
2. Mesas no domésticas: información de uso EN 15372:2023, párr. 6





3. Carga estática horizontal EN 1730:2012, párr. 6.2
4. Carga estática vertical EN 1730:2012, punto 6.3
5. Resistencia a la fatiga horizontal EN 1730:2012, punto 6.4.2
6. Resistencia a la fatiga vertical EN 1730:2012, punto 6.5
7. Impacto sobre el tablero EN 1730:2012, punto 6.6






Prédisposition de prises électriques dans un compartiment escamotable
 Predisposición de tomas eléctricas en compartimento oculto

Recommandé par FIFA 500 mm / Recomendado FIFA 500 mm



Plateau de 500 mm de profondeur sur demande
 Bajo pedido, encimera con una profundidad de 500 mm



PLACES ASSISES POUR LE POSTE DE PRESSE

ASIENTOS PARA EL PUESTO DE PRENSA

Large gamme de sièges, idéals pour les postes de presse, adaptables à toutes les conditions d'installation.
Amplia gama de asientos, ideales para puestos de prensa, adaptables a cualquier condición de instalación

- Piètement pivotant / *pedestal giratorio*
- Base en polyamide avec accoudoirs rabattables /
Base de poliamida con apoyabrazos abatibles
- Sur contremarche / *contrafrente grada*
- Avec tablette écriteire / *con tablet escritorio*

La version "PRESS" se compose d'un fauteuil des modèles Caravaggio, M2027, M2013 ou M2016, fixé sur un support tubulaire en acier FE 360 de section 80 x 40 mm et d'une épaisseur de 2 mm, en configuration place individuelle.


Un accoudoir en acier, doté d'une articulation en aluminium, y est également fixé ; il est équipé d'une tablette écriteire en HPL, dimensionnée de manière appropriée pour servir de plan d'appui en position horizontale et pour être repliée le long du flanc du fauteuil lorsqu'elle n'est pas utilisée.

L'articulation susmentionnée est conçue avec un mécanisme anti-panique permettant à la tablette de basculer vers l'avant afin de faciliter une évacuation rapide en cas de nécessité. Il est possible d'équiper l'assise et le dossier de housses amovibles en éco-cuir, rembourrées en polyuréthane, ainsi que de prévoir diverses personnalisations avec des couleurs et des logos brodés.

La versión "PRESS" está compuesta por una butaca de los modelos Caravaggio, M2027, M2013, M2016, fijada a una estructura tubular de acero FE360 80x40, espesor 2 mm, en configuración de asiento individual.

Asimismo, incorpora un apoyabrazos de acero con articulación de aluminio, al que se fija una tablilla-escritorio de HPL, debidamente dimensionada para funcionar como superficie de apoyo en posición horizontal y para poder replegarse a lo largo del lateral de la butaca cuando no se utiliza.

Dicha articulación está diseñada con un mecanismo antipánico, que permite el giro hacia adelante de la tablilla, facilitando una evacuación rápida en caso de necesidad. El asiento y el respaldo pueden equiparse con fundas desmontables de ecopiel, acolchadas con poliuretano, además de diversas personalizaciones con colores y logotipos bordados. armrests with or without glass holder, possible customizations with colours and embroidered logos upon request.



M2027



CARAVAGGIO



M2013



M2016




La version “**PIVOTANT**” destinée aux postes journalistes, radio et TV est constituée d’un siège rabattable fixé sur un support tubulaire en acier FE 360 de section 80 × 40 mm et d’une épaisseur de 2 mm, en configuration place individuelle. Celui-ci est à son tour fixé à une base en acier FE 360 au moyen d’un mécanisme spécifique permettant à la station de pivoter de manière continue à 360° et de revenir à sa position d’origine. L’ensemble est ancré à la marche du gradin en quatre points au moyen de chevilles à expansion M8 × 75 mm (composées du corps de cheville, d’une rondelle Ø 24 mm et d’un écrou M8), garantissant une excellente résistance au vandalisme. Les éléments en acier bénéficient d’une finition par cataphorèse et peinture, conformément à la norme ISO 9227, ou d’une galvanisation à chaud, conformément à la norme EN 1461.

La versión “**GIRATORIA**” para puestos de periodistas / radio / TV está compuesta por un asiento abatible fijado a una estructura tubular de acero FE360 80x40, espesor 2 mm, en configuración de asiento individual.

Dicha estructura está a su vez fijada a una base de acero FE360 mediante un mecanismo especial que permite que la estación gire 360° de forma continua y retorne a su posición original.

El conjunto está anclado a la huella del graderío en cuatro puntos mediante tacos de expansión M8 × 75 mm (compuestos por el cuerpo del taco, arandela Ø 24 mm y tuerca M8), lo que garantiza una elevada resistencia antivandálica.

Las partes de acero cuentan con acabado por cataforesis y pintado (conforme a la norma ISO 9227) o con galvanizado en caliente (conforme a la norma EN 1461).





TRIBUNES FIXES

TRIBUNAS FIJAS

OMSI met à votre disposition plus de 54 ans d'expérience dans la conception et la construction de tribunes métalliques fixes et télescopiques.

Chaque projet est développé en fonction des besoins spécifiques des clients, avec des caractéristiques de sécurité et d'étanchéité élevées. Les matériaux utilisés sont de première qualité et conformes aux exigences du pays de livraison. Les tribunes respectent la charge maximale autorisée par m²; la finition par galvanisation à chaud est conforme à la norme EN 1461; elles peuvent être réalisées en version amovible ou inamovible selon les demandes.


Ces solutions sont le fruit de plusieurs décennies de recherche et développement, allant des barrières fixes et amovibles aux différentes surfaces de marche, jusqu'aux structures coulissantes.

OMSI pone a vuestro servicio toda su experiencia de más de 54 años en la realización de tribunas metálicas tanto fijas como telescópicas.

Todos los proyectos se realizan en base a las necesidades del cliente, con características de seguridad y resistencia excepcionales.

Los materiales de primera calidad son conformes a las necesidades del país correspondiente. Las tribunas disponen del certificado de resistencia por metro cuadrado; el acabado zincado en caliente está conforme con la norma EN 1461; se pueden realizar desmontables o fijas, según las necesidades.


Desde barreras fijas o móviles hasta diferentes planos de paso, pasando por estructuras corredizas, todo nace a partir de la investigación y desarrollo decenal.






TRIBUNES TÉLESCOPIQUES

TRIBUNAS TELESCÓPICAS



Possibilité d'installer l'accoudoir rabattable,
idéal pour les tribunes télescopiques.
Posibilidad de instalar el apoyabrazos plegable,
ideal para tribunas telescópicas.



Les sièges OMSI, modèles M2016 et M2013, équipés d'un système de rabatement spécifique et présentant un encombrement au repos compris entre 100 et 170 mm, constituent la solution idéale pour une installation sur des tribunes rétractables, grâce à une hauteur inférieure à celle de la marche du gradin. Il est également possible d'utiliser les sièges rabattables des modèles Caravaggio et M2027 sur des gradins présentant une hauteur légèrement supérieure.

Los asientos Omsi modelos M2016 y M2013, equipados con un sistema de abatimiento específico y con un volumen en posición de reposo comprendido entre 100 y 170 mm, resultan ser la solución ideal para la instalación en gradas retráctiles, al contar con una altura inferior a la huella del escalón del graderío.

También es posible utilizar los asientos abatibles modelos Caravaggio y M2027 en gradas con una altura ligeramente mayor.
















BANCS DE JOUEURS
BANCOS DE JUGADORES





BANCS DE JOUEURS
BANCOS DE JUGADORES






BANCS DE JOUEURS
BANCOS DE JUGADORES












HOUSSE DE SIÈGE EN RANGÉE COBERTOR DE FILAS



- imperméable
- ignifuge
- résistant aux déchirures
- personnalisable avec logos
- impermeable
- ignifugo
- resistente a las laceraciones
- personalizable con logo



MARQUE-PLACE / MARCADORES DE POSICIÓN



LOGO DU CLUB AMOVIBLE LOGOTIPO DEL CLUB DESMONTABLE

Possibilité d'appliquer le logo du club ou du sponsor, au moyen d'un système velcro, permettant un retrait et un remplacement rapides et pratiques, afin de s'adapter à toutes les exigences.

Posibilidad de aplicar el logotipo del club o del patrocinador mediante sistema de velcro, lo que permite una retirada y sustitución rápidas y prácticas, para adaptarse a todas las necesidades.





GIOTTO

La chaise Giotto est le choix idéal pour ceux qui recherchent un confort optimal lors des interviews.

Ses formes enveloppantes et ergonomiques, associées à une assise et un dossier conçus pour l'ergonomie, garantissent un confort supérieur.

Le piètement en métal chromé à cinq branches, équipé de roulettes pivotantes autobloquantes, permet une rotation à 360°.

La silla Giotto es la elección ideal para quienes, durante las entrevistas, buscan el máximo confort.

Sus formas envolventes y ergonómicas, junto con el asiento y respaldo ergonómicos, la hacen muy cómoda.

La base de metal cromado de 5 radios con ruedas autobloqueantes giratorias permite una rotación de 360°, facilitando los desplazamientos y haciendo la silla extremadamente versátil.

DIMENSIONI / DIMENSIONS:

Profondeur 600 mm, largeur 510 mm, largeur d'assise 410 mm.

Profundidad 600 mm, ancho 510 mm, ancho del asiento 410 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL:

Piètement à 5 branches et colonne à gaz en métal

Coque siège/dossier et appuie-tête en polypropylène (PP)

Rembourrage en polyuréthane expansé

Revêtement du rembourrage en simili-cuir

Base de 5 radios y columna de gas en metal

Carcasa asiento/respaldo y reposacabezas en polipropileno (PP)

Acolchado en poliuretano expandido

Tapizado del acolchado en polipiel

ACCESSORIES / ACCESORIOS:

Possibilité de coudre le logo ou le sponsor sur le dossier.

Posibilidad de logo o patrocinador bordado en el respaldo.

ACCOUDOIRS EN MÉTAL ET
POLYPROPYLÈNE
APOYABRAZOS DE METAL
Y POLIPROPILENO





BOTTICELLI

Botticelli est un siège sportif au design italien, caractérisé par une ergonomie enveloppante. Il est idéal pour les vestiaires et les salles de conférence. Le siège Botticelli assure une posture correcte et garantit une position assise confortable même après plusieurs heures, notamment grâce au rembourrage solide de l'assise et du dossier, offrant un soutien lombaire et cervical.

Botticelli es una butaca deportiva de diseño italiano caracterizada por una ergonomía envolvente; ideal para los vestuarios y salas de conferencia. La butaca Botticelli asegura una postura correcta y un cómodo asiento incluso después de muchas horas, gracias a su sólido relleno y al respaldo, que garantiza sostén lumbar y cervical.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:

profondeur 600 mm, hauteur assise de 440 à 450 mm, largeur 600 mm.
profundidad 600 mm, altura del asiento 440 a 450 mm, ancho 600 mm.



SIGMA

La chaise SIGMA est le modèle classique de chaise de conférence : confortable grâce à ses panneaux rembourrés en imitation cuir pour l'assise et le dossier, légère à transporter et opérationnelle, car dotée d'un bras avec tablette écriteire rabattable permettant une prise de notes confortable.

La silla SIGMA es el clásico modelo de conferencia: cómoda (gracias a los paneles rellenos de piel sintética para asiento/respaldo), ligera de transportar, operativa (dotada de brazo porta mesa reclinable para tomar apuntes cómodamente).

DIMENSIONS / DIMENSIONES::

Profondeur 520 mm ; largeur 540 mm; hauteur totale 790 mm.
Profundidad 520 mm; ancho 540 mm; altura total 790 mm.




PLACES POUR ACCOMPAGNATEURS DE SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE




POSICIONES PARA ACOMPAÑANTES DE PERSONAS DISCAPACITADAS

Les places réservées aux accompagnateurs de spectateurs à mobilité réduite jouent un rôle social fondamental au sein du complexe sportif. OMSI propose des solutions individuelles ou à deux places lorsque les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite sont situés sur les côtés. Naturellement, OMSI est en mesure d'évaluer les besoins propres à chaque type de structure et de personnaliser les solutions en fonction des exigences et des normes en vigueur dans le pays de destination.

Las posiciones reservadas a los acompañantes de las personas discapacitadas tienen un papel social primario en la instalación deportiva. OMSI propone algunas soluciones con posiciones individuales o de dos puestos cuando los espacios reservados a las personas con discapacidades están situados a los lados. Naturalmente OMSI puede evaluar cualquier tipo de situación y personalizarla según las necesidades del cliente y de las normas a respetar en el país donde se encuentra la instalación deportiva.



Recommandé par FIFA min. 500 mm Recommandé par FIFA min. 900 mm
 Recomendado FIFA min. 500 mm Recomendado FIFA min. 900 mm





RECOMMANDATIONS FIFA / RECOMENDACIONES FIFA:

1% du nombre total de places assises d'une installation (zones Grand Public, Accueil, VIP, VVIP, loges, zone des journalistes) doit être constitué de places accessibles destinées aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnateurs, réparties comme suit:

- 50 % de places pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
- 50 % de places pour les accompagnateurs.

Les places assises accessibles doivent être réparties dans les différentes zones du stade et ne pas être regroupées au sein d'une seule tribune ou à un seul niveau ; elles doivent être clairement numérotées et protégées des intempéries ou de l'exposition directe au soleil. Les emplacements destinés aux fauteuils roulants doivent être clairement signalés au sol à l'aide d'un symbole reconnu au niveau international.

Largeur de rangée $\geq 0,9$ m ;

Profondeur de rangée $\geq 1,4$ m, plus un siège destiné à l'accompagnateur d'une largeur $\geq 0,5$ m, positionné à côté de l'emplacement pour fauteuil roulant.

Les zones accueillant plusieurs personnes en fauteuil roulant nécessitent une zone de circulation libre $\geq 1,2$ m.



Il est recommandé aux concepteurs d'installations sportives, en complément du respect des lignes directrices et recommandations de la FIFA, de se concerter avec des associations représentant les personnes en situation de handicap afin d'évaluer et d'identifier les solutions les plus adaptées et inclusives qui leur sont destinées.

El 1 % del total de los asientos de una instalación (zona General Public, Hospitality, VIP, VVIP, palcos, área de periodistas) deberá estar constituido por plazas accesibles para personas con discapacidad y sus acompañantes, distribuidas de la siguiente manera:

- 50 % plazas para personas con discapacidad o movilidad reducida
- 50 % plazas para acompañantes.

Los asientos accesibles deberán distribuirse en las distintas áreas del estadio y no agruparse en una sola tribuna o nivel, y deberán estar claramente numerados; además, deberán estar protegidos de las inclemencias del tiempo o del sol directo.

Los espacios para sillas de ruedas deberán estar claramente señalizados en el suelo con un símbolo reconocido a nivel internacional.



Ancho de fila $\geq 0,9$ m ;

Profundidad de fila $\geq 1,4$ m más asiento para acompañante con ancho $\geq 0,5$ m junto al espacio para silla de ruedas.

Las áreas que acogen a varias personas en silla de ruedas requieren una zona de circulación libre $\geq 1,2$ m.

Se recomienda a los proyectistas de instalaciones deportivas, además de seguir las directrices y recomendaciones de la FIFA, que se apoyen en asociaciones que representen a las personas con discapacidad, con el fin de evaluar e identificar las soluciones más idóneas e inclusivas dedicadas a ellas.

PLACES AVEC ACCÈS FACILE, POUR GRANDE TAILLE POSICIONES CON FÁCIL ACCESO, PARA TAMAÑO EXTRA



RECOMMANDATIONS FIFA / RECOMENDACIONES FIFA:

Les spectateurs à mobilité réduite devraient avoir leur propre entrée dédié où ils peuvent avoir un accès direct à leur zone de visualisation. Les spectateurs à mobilité réduite devront disposer de places en bout de rangée ou facilement accessibles, comme en haut ou en bas des rangées, et devront y accéder sans marches ou avec un maximum de trois marches.

Largeur $\geq 0,9$ m ;

Profondeur 0,47 m / 0,51 m (mesurée du dossier à l'avant du siège) ;

Espace pour les jambes $\geq 0,65$ m ; Capacité de charge ≥ 250 kg.

Los espectadores discapacitados deberían tener un propio acceso dedicado desde donde poder entrar a su área de visión. Los espectadores discapacitados no deberían estar en cualquier posición dentro del estadio, donde su incapacidad de moverse rápidamente podría representar un peligro para sí mismos o para los demás espectadores en caso de emergencia. Los espectadores con movilidad reducida deberán disponer de asientos de pasillo o de fácil acceso, como en la parte superior o inferior de las filas, y deberán tener acceso sin escalones o con un máximo de tres escalones.

Ancho $\geq 0,9$ m ;

Profundidad 0,47 m / 0,51 m (medida desde el respaldo hasta la parte delantera del asiento) ;

Espacio para las piernas $\geq 0,65$ m ; Capacidad de carga ≥ 250 kg.



COULEURS DISPONIBLES / COLORES DISPONIBLES

COULEURS STANDARDS / COLORES ESTÁNDAR



R3002




R6001



R5017



R1021



F0001




R7004




F0009


COULEUR NON STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM COLORES ESPECIALES CANTIDAD MINIMA 500 UNIDADES



BLANC / BLANCO
R9003 - R9010



IVOIRE / MARFIL
R1001 - R8000



JAUNE / AMARILLO
R1034



ORANGE / NARANJA
F0004 - R2009 - R2003



ROUGE / ROJO
R3001 - R3004
R3020



VERT / VERDE
R6032 - R6018
R6026 - R6004 - R6024



BLEU CLAIR / AZUL
P283C



BLEU / AZUL MARINO
R5002 - R5012
R5013 - R5014 - R5024




GRIS / GRIS
P428C - R7004
R7035 - R7037
R7040 - R7016 - R7022



BORDEAUX / BORDO
P504C



MARRON / MARRÓN
R8019



AUTRES COULEURS,
MINIMUM 500 PIÈCES
OTROS COLORES
MÍNIMO 500 PIEZAS



OR / ORO



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES SIEGES

- Production réalisée dans le respect des normes ISO 9001:2015
- Produits approuvés par la FIBA
- L'ensemble de la production est effectué dans nos installations en Italie
- Haute résistance au vandalisme
- Confort élevé
- Design innovant
- Ergonomie optimisée
- Conçus pour être installés sur des surfaces de différentes natures (béton, métal, bois)
- Faciles à nettoyer
- Coûts de manutention réduits

QUALITE ET RESISTENCE

Conformité mécanique aux normes européennes UNI EN 12727 et UNI EN 13200-1-4.

Résistance aux UV conforme à la norme européenne EN ISO 4892-2.

HOMOLOGATION DE RÉSISTANCE AU FEU

Tous les produits sont homologués classe 1 de résistance au feu (UN) pour la prévention des incendies; OMSI dispose de diverses homologations afin de répondre aux exigences spécifiques des différents marchés internationaux (M2 – B1 – British Standards – AM 18).

POSE

OMSI est certifiée ISO 9001:2015 pour la pose de sièges et de structures destinées au secteur sportif.

VERSATILITÉ DES PRODUITS

Possibilité de 1 à 6 points d'ancrage.

L'ensemble des produits est conçu pour s'adapter à tout type de structure de support, qu'il s'agisse de consoles en contremarche ou de bancs installés directement sur le gradin. Disponibles avec console en contremarche (PA) en remplacement de la structure métallique.

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Finitions des structures métalliques conformes aux normes européennes ISO 9227 et UNI EN 13200-4.

La galvanisation à chaud est conforme à la norme européenne UNI EN ISO 1461.

ENVIRONNEMENT

Nos produits sont recyclables à 100 % et nous sommes certifiés UNI EN ISO 14001, PSV (Plastique Seconde Vie) et EPD (Environmental Product Declaration).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ASIENTOS

- Fabricación según los estándares ISO 9001:2015
- Aprobado por la FIBA
- Toda nuestra producción está realizada en nuestros establecimientos de Italia
- Alta resistencia contra los actos vandálicos
- Cómodos
- Diseño innovador
- Anatómicos
- Diseñados para ser instalados en superficies de diferente naturaleza (hormigón, metal, madera)
- Fáciles de limpiar
- Costes de mantenimiento reducidos

CALIDAD Y RESISTENCIA

Mecánicamente conformes con las normativas europeas UNI EN 12727 y UNI EN 13200-4.

Resistencia a los rayos UV en conformidad con la normativa europea EN ISO 4892-2.

HOMOLOGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Todos los productos están homologados para prevenir incendios de Clase de reacción al fuego 1 (UNO); disponemos de diversas homologaciones que satisfacen diversas necesidades en todo el mundo. (M2 - B1 - British STDS - AM 18)

COLOCACIÓN

OMSI dispone del certificado ISO 9001:2015 para la "colocación de asientos y estructuras en el sector deportivo".

VERSATILIDAD DE LOS PRODUCTOS

Possibilidad de 1 a 6 puntos de anclaje. Todos los productos han sido proyectados para adaptarse a cualquier estructura de soporte (sobre consola frontal grada, sobre banco instalado directamente en el peldaño de la grada, elevaciones para gradas). Posibilidad de consola frontal grada de poliamida (PA) como alternativa a la estructura metálica.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Acabados de las estructuras metálicas en conformidad con las normas europeas ISO 9227 y UNI EN 13200-4.

El acabado de zincado en caliente es conforme a la norma europea UNI EN ISO 1461.

AMBIENTE

Nuestros productos son 100 % reciclables y contamos con las certificaciones UNI EN ISO 14001, PSV (Plástico de segunda vida) y EPD (Environmental Product Declaration).





CERTIFICATO N. **SGA19304**
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

OMSI SRL

VIA PARINI 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Italy
SITUSITES
VIA PARINI 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Italy

Operazioni esterne / External operations

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione e posa in opera di sedute, strutture ed accessori per il settore sportivo, la collettività e la scuola, attraverso la gestione dei processi di trasformazione di materiali plastici e ferrosi e l'attività di assemblaggio e finitura.
Design, production and installation of seats, structures and accessories for the sports, community and school sectors, through the management of transformation processes of plastic and ferrous materials, and assembly and finishing activities.
Conception, production et installation de sièges, de structures et d'accessoires pour les secteurs sportif, communautaire et scolaire, à travers la gestion des processus de transformation des matériaux plastiques et ferreux, et des activités d'assemblage et de finition.

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT.09

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE: PRIMA CERTIFICAZIONE
FIRST CERTIFICATION
24/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
26/06/2025

SCADENZA
EXPIRY
23/07/2028

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO (ITALY)
Management Systems Division - Pavia College



IAF: 14.17.29

MS N° 0005MS

Member Body Approval of Member
Prestazione di servizi di certificazione
Certification of services

La validità del certificato è subordinata al rispetto delle condizioni di validità e di rinnovo del certificato.
The validity of the certificate is subject to the fulfilment of the conditions of validity and renewal of the certificate.



Building
trust
together.

Certificate

CISQ/IMQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

OMSI SRL
VIA PARINI 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Italy

has implemented and maintains a
Environmental Management System

for the following scope:
Design, production and installation of seats, structures and accessories for the sports, community and school sectors, through the management of transformation processes of plastic and ferrous materials, and assembly and finishing activities.

which fulfills the requirements of the following standard:
ISO 14001:2015

Issued on: 2025/06/26
Expires on: 2028/07/23

Registration Number: **IT-138326-SGA19304**

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Mario Romersi
President of CISQ



Certificato n° 004/2019

Scopo

Sedile, sedute da stadio, appendiabiti da parete, vasschette salvaspazio, accessori vari, ottenuti mediante tecnologie diverse (stampaggio, soffiaggio), realizzati ed assemblati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali.

Scope

Chairs, stadium seats, wall coat hangers, space-saving trays, various accessories, obtained by means of different technologies (moulding, blowing), made and assembled using polymers derived from separated and/or industrial waste.

Gamma di prodotti
Range of products

Vedere allegato
See annex

Nome commerciale
Trade name

Vedere allegato
See annex

Produttore
Manufacturer

OMSI S.r.l Società a Socio Unico
OMSI S.r.l Società a Socio Unico

Sede legale
Head Office

Via Parini, 3 - 40069 - Zola Predosa (BO)
Via Parini, 3 - 40069 - Zola Predosa (BO)

Sito produttivo
Production site

Via Promo 8, Via Lave 4 - Vestone (BS)
Via Promo 8, Via Lave 4 - Vestone (BS)

KIWA CERMET ITALIA S.p.A. certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita" Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, che include il rispetto dei requisiti della norma EN 15343:2007. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di KIWA CERMET ITALIA S.p.A., è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" ed il simbolo con numero distintivo 004 ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV. Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al 23/04/2028.

KIWA CERMET ITALIA S.p.A. certifies that the above listed products comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification" Ed. 2 rev. 1 of 10/2022, which includes compliance with requirements of the EN 15343:2007 standard. The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by KIWA CERMET ITALIA S.p.A. is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV misuse mark with the distinctive number 004 and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark".

This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 23/04/2028

Prima emissione 23/04/2019 Emissione corrente 30/04/2025 Scadenza 23/04/2028

First issue Current issue Expiry date



Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Via Cadriano, 23 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051.459.3111
www.kiwacermet.it

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Direttore Divisione Industria/Industry Division Manager
Maurizio Lorenzon



PRC N° 5065910
Member Body Approval of Member
Prestazione di servizi di certificazione
Certification of services

Plastica Seconda Vita è un marchio registrato di proprietà di IPPR - Istituto per la Promozione della Plastica da Riciclo
IPPR - Via San Vittore, 36 - 20123 Milano www.ippr.it

Environmental Product Declaration

In accordance with ISO 14025 on:

SEAT for sport facilities M2020

from

OMSI srl società a socio unico

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) - ITALY



Programme:
Programme operator: EPD International AB
EPD registration number: S-P-07391
Publication date: 2022-10-20
Valid until: 2027-10-19



An EPD should provide current information, and may be updated if conditions change.
The stated validity is therefore subject to the continued registration and publication at www.epdint.org.

1 di 11 (october_2022)



CONDITIONS GENERALES DE VENTE: WWW.OMSI.IT

NORMES DE NETTOYAGE ET MANUTENTION

Pour le nettoyage des chaises en polypropylène, polyamide, cuir ou simili cuir, utiliser un chiffon imbibé d'eau et de savon doux non agressif, au moins une à deux fois par an.

Ne jamais utiliser d'essence, de diluants ou d'autres solvants sur les pièces en plastique. En présence de panneaux recouverts de tissu, un simple nettoyage à l'aide d'une brosse est suffisant. Pour les sièges basculants ou les sièges équipés de structures métalliques, il est recommandé de vérifier périodiquement l'ensemble des fixations par vis, au minimum deux fois par an.

Les fauteuils et sièges rembourrés installés en extérieur doivent être recouverts et protégés des agents atmosphériques.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA: WWW.OMSI.IT

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda el uso adecuado del asiento. Para limpiar el polipropileno, la poliamida, el cuero o los asientos en eco-piel, utilice un paño humedecido con agua y jabón neutro y no agresivo, mínimo 1-2 veces al año. Nunca utilice gasolina, diluyentes u otros disolventes en piezas de plástico. En el caso de los paneles recubiertos de tela, el uso de un cepillo es suficiente. Para asientos rebatibles o estructuras metálicas, revise periódicamente todos los tornillos, al menos 2 veces al año.

Las butacas y asientos tapizados colocados en el exterior deben estar cubiertos y protegidos de los agentes atmosféricos.



Stampa Marzo 2026 - Sport - Fra/Spa. Rev.1



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BOLOGNA) Italy
Tel. +39 051 6164311- info@omsi.it
www.omsi.it

