




SCHEDA TECNICA PROTEZIONI



DESCRIZIONE TECNICA

INTERNI

Imbottitura IGNIFUGA in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25 kg/mc.

RIVESTIMENTI ED ACCESSORI

Le fodere per le protezioni murali o paracolpi possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle esigenze.

PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO

Tessuto plastico monospalmato, opaco, particolarmente resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati ed ignifugo in classe 2

PVC BISPALMATO – IGNIFUGO

Tessuto plastico goffrato bispalmato, particolarmente robusto e resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati, antimuffa, antibatterico, fungicida e impermeabile ed ignifugo classe 1

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO


Tessuto denominato Monet/Green cover, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine.


Le fasce di velcro impiegate (da cm. 5), per ancorare i percorsi sono di ottima qualità e molto resistenti.

COLORI

PVC MONOSPALMATO – versione NON IGNIFUGA



PVC BISPALMATO – versione IGNIFUGA



ECO TESSUTO IN POLIESTERE – versione IGNIFUGA



REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE

L'azienda Omsi, responsabile della progettazione, produzione e confezionamento degli articoli Soft, garantisce che i prodotti sono realizzati nel pieno rispetto delle norme europee previste in termini di qualità e sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il prodotto è completamente sfoderabile.

Tutti i tessuti possono essere detersi con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%.

Il tessuto ECO TESSUTO IN POLIESTERE può essere anche lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa.



CERTIFICAZIONI

I prodotti con tessuto PVC BISPALMATO e ECO TESSUTO IN POLIESTERE sono certificati e omologati al fuoco in classe 1IM.

PROTEZIONI MURALI MONOCOLORE

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

RIVESTIMENTO PVC MONOPLASMATO



La protezione viene fornita su misura a metro lineare. L'ordine minimo è pari a 1 mt lineare.

ANCORAGGIO

Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro. E' consigliato l'utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

Art. 60050

Protezione murale h 80
Spessore cm. 4 - Prezzo al metro lineare

Art. 60051

Protezione murale h 120
Spessore cm. 4 - Prezzo al metro lineare

Art. 60052

Protezione murale h 130
Spessore cm. 4 - Prezzo al metro lineare

Art. 60053

Protezione murale h 160
Spessore cm. 4 - Prezzo al metro lineare

Le protezioni si possono realizzare con tutti i tipi di tessuto.


PER ORDINI (articolo / sigla materiale):

MM	PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
MMC	PVC BISPALMATO – IGNIFUGO
GC	ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

PROTEZIONI MURALI BICOLORE

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

RIVESTIMENTO ECO TESSUTO IN POLIESTERE GREEN COVER – IGNIFUGO



ANCORAGGIO

Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro. E' consigliato l'utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

Art 60054

PROTEZIONE MURALE CON DECORAZIONI

Decorazioni: 2 pesci e due specchi
Dimensione: 100x130 h Spessore cm. 4

Art. 60055

PROTEZIONE MURALE BICOLORE

Dimensione: 100x130 h Spessore cm. 4

PARACOLPI

Ideali per proteggere svariate situazioni pericolose come muri di recinzione, colonne, tubi, pilastri, cordoli e pali, sia in ambienti esterni che interni come centri sportivi, palestre e scuole. Realizzabili in qualsiasi forma e dimensione, hanno un elevato grado di assorbimento urti e sono in grado di ridurre gli incidenti e le lesioni grazie al poliuretano utilizzato per l'interno con densità 25 kg/mq e con spessore di 4/6 cm.

Tutti i prodotti sono forniti su misura in base alle esigenze del cliente.

E' possibile realizzare la protezione con tutti i tipi di tessuto.

RIVESTIMENTO PVC MONOSPALMATO



ANCORAGGIO

I paracolpi vengono ancorati al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro.

Art. 60060

PARACOLPI

Dimensione: su misura

PER ORDINI (articolo / sigla materiale):

MM PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO

MMC PVC BISPALMATO – IGNIFUGO

GC ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO



I paracolpi si possono realizzare con tutti i tipi di tessuto.



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - www.omsi.it
info@omsi.it - soft@omsi.it